

optibelt

www.optibelt.com

Промышленные приводные ремни



действителен с 01.03.2006



Euro-прейскурант

optibelt Euro-прейскурант Промышленные приводные ремни

Клиновые ремни / Многоручьевые ремни

optibelt 5K	
Узкие клиновые ремни - DIN 7753 часть 1 / ISO 4184	6-8
Узкие клиновые ремни - по стандарту США RMA/MPTA	9
optibelt RED POWER II	
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности - DIN 7753 часть 1/ISO 4184	10-11
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA	12
optibelt VB / VB-LC	
Классические клиновые ремни-DIN 2215/ISO 4184	13-19
optibelt LD	
Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA	19
optibelt Super X-POWER M=5	
Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	20-23
optibelt SUPER TX M=5	
Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	24-25
optibelt SUPER VX	
Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	26-33
optibelt KB	
Многоручьевые узкие клиновые ремни	34-37
optibelt RED POWER II	
Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности	38-40
optibelt KB	
Многоручьевые классические клиновые ремни	41-44
optibelt KBX	
Многоручьевые клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом	45
optibelt PKR	
Клиновые ремни, бесконечные - DIN 2215 со специальным наружным покрытием	46
optibelt KB	
Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием	47

Зубчатые ремни из хлоропрена

optibelt ZR	
Зубчатые ремни	50-56
optibelt ZR D	
Двойные зубчатые ремни	57-58
optibelt OMEGA	
Зубчатые ремни	59-66
optibelt OMEGA HP	
Зубчатые ремни для передачи большой мощности	67-73
optibelt OMEGA HL	
Зубчатые ремни для передачи большой мощности	74-76
optibelt OMEGA RAINBOW	
Зубчатые ремни	77
optibelt HTD®	
Зубчатые ремни	78
optibelt HTD® D	
Двойные зубчатые ремни	79-80
optibelt STD®	
Зубчатые ремни	81-83
optibelt STD® D	
Двойные зубчатые ремни	84
optibelt ZR linear	
optibelt HTD® linear	
Конечные зубчатые ремни из хлоропрена	85
optibelt OMEGA linear	
optibelt OMEGA HP linear	
Конечные зубчатые ремни из хлоропрена	86

Полиуретановые зубчатые ремни

optibelt ALPHA / ALPHA D	
Зубчатые ремни из полиуретана	88-94
Двойные зубчатые ремни из полиуретана	95-96
Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах	97-100
optibelt ALPHAflex	
Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные	101-110
optibelt ALPHA linear / ALPHA V	
Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) или сварные (в бесконечном виде)	111-114
optibelt ALPHA lineal – F	
Конечные плоские ремни из полиуретана	115
optibelt ALPHA SRP / ALPHA Spezial	
Специальные ремни из полиуретана	116
optibelt CP	
Крепёжная пластина для зубчатых ремней	117-118

3

Ремни специаль- ного применения

optibelt RB	
Поликлиновые ремни	120-122
optibelt DK	
Двухсторонние клиновые ремни	123-124
optibelt KK	
Клиновые ремни из полиуретана	
Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием	
Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением	125
optibelt RR / RR PLUS	
Ремни круглого сечения из полиуретана	126
Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней	126
optimat DE	
Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные	127
optimat DK	
Двойные конечные клиновые ремни, перфорированные	127
optimat FK	
Конечные транспортные клиновые ремни, перфорированные	128
optimat PKR	
Клиновые ремни конечные - DIN 2216 со специальным наружным покрытием	129
optibelt LB	
Звеньевые клиновые ремни	129
optibelt RF	
Плоские ремни с резиновым покрытием - тип B 50	130
optibelt CF	
Плоские ремни с кабельным кордом	131
optimax HF	
Плоские ремни для передачи большой мощности	132
optibelt WR	
Широкоугольные клиновые ремни из полиуретана	133

4

Общая информация

optibelt	
S=C PLUS, Super X-POWER M=S, SUPER TX M=S	134
optibelt	
Общая информация	135
optibelt	
Техническая информация	136-137
optibelt	
Ассортимент шкивов	138
optibelt	
Технические аксессуары	139

5

Клиновые ремни

Многоручьевые ремни

optibelt




optibelt RED POWER II



optibelt 5K



optibelt VB



optibelt SUPER VX



optibelt SUPER TX M=5
optibelt SUPER X-POWER M=5




optibelt RED POWER II KB



optibelt KB



optibelt KBX



SPZ

Профиль SPZ/3V

Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук								
487		6,70	1187		10,50	2187		17,70
512		6,70	1202	3V 475	10,50	2240		18,70
562		6,70	1212		10,50	2287	3V 900	19,40
587		6,70	1237		10,50			
612		6,70	1250		10,50			
630	3V 250	7,00	1262	3V 500	11,20	2360	BM BQ = 10 штук	
637		7,00	1287		11,20	2500		19,40
662		7,00	1312		11,20	2540*	3V 1000	21,20
670	3V 265	7,00	1320		11,20	2650		21,90
687		7,00	1337	3V 530	11,60	2690*	3V 1060	21,90
710	3V 280	7,00	1347		11,60	2800		23,90
722		7,00	1362		11,60	2840*	3V 1120	23,90
737		7,00	1387		11,60	3000	3V 1180	24,40
750		7,00	1400		11,60	3150		25,50
762	3V 300	7,00	1412	3V 560	12,50	3350	3V 1320	27,10
772		7,00	1437		12,50	3550	3V 1400	28,40
787		7,00	1462		12,50			
800	3V 315	7,00	1487		12,50			
812		7,40	1500		12,50			
825		7,40	1512		13,50			
837		7,40	1537		13,50			
850	3V 335	7,40	1562		13,50			
862		7,40	1587		13,50			
875		7,40	1600	3V 630	13,50			
887		7,40	1612		14,60			
900	3V 355	7,40	1637		14,60			
912		8,10	1662		14,60			
925		8,10	1687		14,60			
937		8,10	1700	3V 670	14,60			
950	3V 375	8,10	1737		14,80			
962		8,10	1762		14,80			
987		8,10	1787		14,80			
1000		8,10	1800	3V 710	14,80			
1012	3V 400	9,00	1812		15,70			
1024		9,00	1837		15,70			
1037		9,00	1862		15,70			
1047		9,00	1887		15,70			
1060		9,00	1900	3V 750	15,70			
1077	3V 425	9,10	1937		16,80			
1087		9,10	1987		16,80			
1112		9,10	2000		16,80			
1120		9,10	2037		17,00			
1137	3V 450	10,20	2120		17,00			
1162		10,20	2137		17,70			
1180		10,20	2150*	3V 850	17,70			

SPZ / 3V = Заменяемые профили

(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)


Максимально производимая длина: 4500 мм
Минимальный объём закупки: свыше 1800 мм =
20 штук для промежуточных длин
60 штук для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,074 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

*Длины SPZ = по запросу.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p



SPA

Профиль SPA


Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 10 штук		
732	9,10	1582	17,80	2307	25,90
757	9,10	1600	17,80	2332	25,90
782	9,10	1607	19,60	2360	25,90
800	9,10	1632	19,60	2382	25,90
807	10,30	1657	19,60	2432	27,50
832	10,30	1682	19,60	2482	27,50
850	10,30	1700	19,60	2500	27,50
857	10,30	1707	20,30	2532	29,50
882	10,30	1732	20,30	2582	29,50
900	10,30	1757	20,30	2607	29,50
907	11,40	1782	20,30	2632	29,50
932	11,40	1800	20,30	2650	29,50
950	11,40	1807	21,80	2682	31,00
957	11,40	1832	21,80	2732	31,00
982	11,40	1857	21,80	2782	31,00
1000	11,40	1882	21,80	2800	31,00
1007	13,10	1900	21,80	2832	33,20
1032	13,10	1907	22,90	2847	33,20
1060	13,10	1932	22,90	2882	33,20
1082	13,10	1957	22,90	2932	33,20
1107	13,10	1982	22,90	2982	33,20
1120	13,10	2000	22,90	3000	33,20
1132	14,40	2032	23,90	3032	34,90
1157	14,40	2057	23,90	3082	34,90
1180	14,40	2082	23,90	3150	34,90
1207	14,40	2120	23,90	3182	36,80
1232	14,40	2132	25,00	3282	36,80
1250	14,40	2182	25,00	3350	36,80
1257	15,50	2207	25,00	3382	40,40
1272	15,50	2232	25,00	3550	40,40
1282	15,50	2240	25,00	3750	42,20
1307	15,50	2282	25,90	4000	44,90
1320	15,50	2300	25,90	4250	45,90
1332	16,50			4500	49,50
1357	16,50				
1382	16,50				
1400	16,50				
1407	17,20				
1432	17,20				
1457	17,20				
1482	17,20				
1500	17,20				
1507	17,80				
1532	17,80				
1557	17,80				

Максимально производимая длина: 4500 мм
Минимальный объём закупки: свыше 1800 мм= 31 штука для промежуточных длин
93 штуки для определённых ремней специального исполнения


Вес ремня ≈ 0,123 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p




SPB




SPC


Профиль SPB/5V						Профиль SPC	
Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук						BM BQ = 10 штук	
1250		20,60	4300•	5V 1700	69,10	2000	52,40
1320		21,20	4500		72,60	2120	55,10
1400		22,80	4560•	5V 1800	73,00	2240	58,00
1450		24,40	4750		77,50		
1500		24,40	4820•	5V 1900	78,30		
1600		25,90	5000		80,90		
1700		27,70					
1750		29,30		BM BQ = 5 штук			
1800		29,30	5070•	5V 2000	82,10		
1850		31,00	5300		86,10		
1900	5V 750	31,00	5600		91,80	2360	61,90
2000		33,10	6000		97,40	2500	64,60
2020•	5V 800	33,10	6300		102,00	2650	68,90
2060		34,70	6700		109,00	2800	72,90
2120		34,70	7100	5V 2800	117,00	3000	77,80
2150•	5V 850	34,70	7500		120,00	3150	78,40
2180		37,20	8000	5V 3150	129,00	3350	82,30
2240		37,20				3550	86,90
2280•	5V 900	37,70				3750	92,00
2360		38,50				4000	99,80
2400•	5V 950	39,40				4250	104,00
2500		41,30				4500	109,00
2650		43,70				4750	118,00
2680•	5V 1060	44,00				5000	124,00
2800		46,30					
2840•	5V 1120	46,70					
2850		49,30					
2900		49,30					
3000		49,30					
3150		50,50					
3250		52,20					
3350	5V 1320	53,60					
3450		57,80					
3550	5V 1400	57,80					
3650		61,30					
3750		61,30					
3800•	5V 1500	61,90					
4000		64,60					
4050•	5V 1600	65,20					
4250		68,40					
SPB / 5V = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)						Профиль 19 по запросу	
Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объём закупки: свыше 1800 мм до 2050 мм = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определённых ремней специального исполнения Свыше 2050 мм = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,195 кг/м						Максимально производимая длина: 18 000 мм Минимальный объём закупки: 16 штук для промежуточных длин 48 штук для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,377 кг/м	
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. • Длины SPB = по запросу.						Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p	



3V/9N



5V/15N



8V/25N


Профиль 3V/9N			Профиль 5V/15N			Профиль 8V/25N		
Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.	Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.	Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 10 штук			BM BQ = 1 штук		
3V 250	9N 635	7,00	5V 530	15N 1346	21,20	8V 1000	25N 2540	98,90
3V 265	9N 673	7,00	5V 560	15N 1422	22,80	8V 1120	25N 2845	113,00
3V 280	9N 711	7,00	5V 600	15N 1524	23,60	8V 1180	25N 2997	118,00
3V 300	9N 762	7,00	5V 630	15N 1600	25,90	8V 1250	25N 3175	119,00
3V 315	9N 800	7,00	5V 670	15N 1702	27,70	8V 1320	25N 3353	127,00
3V 335	9N 851	7,40	5V 710	15N 1803	29,30	8V 1400	25N 3556	135,00
3V 355	9N 902	7,40	5V 750	15N 1905	31,00	8V 1500	25N 3810	142,00
3V 375	9N 952	8,30	5V 800	15N 2032	33,10	8V 1600	25N 4064	155,00
3V 400	9N 1016	8,30	5V 850	15N 2159	34,70	8V 1700	25N 4318	161,00
3V 425	9N 1079	9,10	5V 900	15N 2286	37,70	8V 1800	25N 4572	172,00
3V 450	9N 1143	10,20	5V 950	15N 2413	39,40	8V 1900	25N 4826	185,00
3V 475	9N 1206	10,50	5V 1000	15N 2540	42,00	8V 2000	25N 5080	195,00
3V 500	9N 1270	11,20	5V 1060	15N 2692	44,00	8V 2120	25N 5385	206,00
3V 530	9N 1346	11,60	5V 1120	15N 2845	46,70	8V 2240	25N 5690	228,00
3V 560	9N 1422	12,50	5V 1180	15N 2997	49,50	8V 2360	25N 5994	237,00
3V 600	9N 1524	13,50	5V 1250	15N 3175	50,50	8V 2500	25N 6350	253,00
3V 630	9N 1600	13,50	5V 1320	15N 3353	53,60	8V 2650	25N 6731	266,00
3V 670	9N 1702	14,60	5V 1400	15N 3556	57,80	8V 2800	25N 7112	282,00
3V 710	9N 1803	14,80	5V 1500	15N 3810	61,90	8V 3000	25N 7620	304,00
3V 750	9N 1905	15,70	5V 1600	15N 4064	65,20	8V 3150	25N 8001	321,00
3V 800	9N 2032	17,00	5V 1700	15N 4318	69,10	8V 3350	25N 8509	336,00
3V 850	9N 2159	17,70	5V 1800	15N 4572	73,00	8V 3550	25N 9017	358,00
3V 900	9N 2286	19,40	5V 1900	15N 4826	78,30	8V 3750	25N 9525	377,00
BM BQ = 10 штук			BM BQ = 5 штук			8V 4000	25N 10160	398,00
3V 950	9N 2413	20,20	5V 2000	15N 5080	82,10	8V 4250	25N 10795	422,00
3V 1000	9N 2540	21,20	5V 2120	15N 5385	86,50	8V 4500	25N 11430	450,00
3V 1060	9N 2692	21,90	5V 2240	15N 5690	93,10	8V 4750	25N 12065	474,00
3V 1120	9N 2845	23,90	5V 2360	15N 5994	97,40	8V 5000	25N 12700	497,00
3V 1180	9N 2997	24,40	5V 2500	15N 6350	102,00			
3V 1250	9N 3175	25,50	5V 2650	15N 6731	109,00			
3V 1320	9N 3353	27,10	5V 2800	15N 7112	117,00			
3V 1400	9N 3556	28,40	5V 3000	15N 7620	123,00			
			5V 3150	15N 8001	130,00			
			5V 3350	15N 8509	137,00			
			5V 3550	15N 9017	148,00			
Максимально производимая длина: 4250 мм L _a Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 20 штук для промежуточных длин 60 штук для определенных ремней специального исполнения			Максимально производимая длина: 10 000 мм Минимальный объем закупки: свыше 1800 L _a до 2050 L _a = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2050 L _a = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определенных ремней специального исполнения			Максимально производимая длина: 18 000 мм L _a Свыше 18000 до 19 000 мм по запросу Минимальный объем закупки: свыше 2540 L _a = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определенных ремней специального исполнения		
Вес ремня ≈ 0,074 кг/м			Вес ремня ≈ 0,195 кг/м			Вес ремня ≈ 0,575 кг/м		
Пояснения по маркировке ремней Маркировка ремня - профиль и номинальная длина. Все размеры указаны в дюймах (1" = 25,4 мм), поскольку узкие клиновые ремни соответствуют американским стандартам						Профиль 3V/9N= верхняя ширина 3/8"/9 мм 5V/15N= верхняя ширина 5/8"/15 мм 8V/25N= верхняя ширина 1"/25,4 мм Длины напр. 750= $\frac{750 \cdot 25,4}{10}$ =1905 номинальная длина/внешняя длина		
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.								

optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184



SPZ


Необслуживаемые



SPA


Профиль SPZ				Профиль SPA			
Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук		BM BQ = 10 штук		BM BQ = 25 штук			
1202	15,50	2360	28,50	1207	21,00	2132	37,00
1212	15,50	2500	31,10	1232	21,00	2182	37,00
1237	15,50	2650	32,30	1250	21,00	2207	37,00
1250	15,50	2800	35,20	1257	22,90	2232	37,00
1262	16,40	3000	35,90	1282	22,90	2240	37,00
1287	16,40	3150	37,80	1307	22,90	2282	38,40
1312	16,40	3350	39,90	1320	22,90	2300	38,40
1320	16,40	3550	41,80	1332	24,30		
1337	17,10			1357	24,30	BM BQ = 10 штук	
1362	17,10			1382	24,30	2307	38,40
1387	17,10			1400	24,30	2332	38,40
1400	17,10			1407	25,40	2360	38,40
1412	18,00			1432	25,40	2382	38,40
1437	18,00			1457	25,40	2432	40,60
1462	18,00			1482	25,40	2482	40,60
1487	18,00			1500	25,40	2500	40,60
1500	18,00			1507	26,50	2532	43,70
1512	19,80			1532	26,50	2582	43,70
1537	19,80			1557	26,50	2607	43,70
1562	19,80			1582	26,50	2632	43,70
1587	19,80			1600	26,50	2650	43,70
1600	19,80			1607	28,70	2682	45,80
1612	21,30			1632	28,70	2732	45,80
1637	21,30			1657	28,70	2782	45,80
1662	21,30			1682	28,70	2800	45,80
1687	21,30			1700	28,70	2832	48,90
1700	21,30			1707	29,70	2847	48,90
1737	21,70			1732	29,70	2882	48,90
1762	21,70			1757	29,70	2932	48,90
1787	21,70			1782	29,70	2982	48,90
1800	21,70			1800	29,70	3000	48,90
1837	23,30			1807	32,20	3032	51,50
1862	23,30			1832	32,20	3082	51,50
1887	23,30			1857	32,20	3150	51,50
1900	23,30			1882	32,20	3182	54,40
1937	24,80			1900	32,20	3282	54,40
1987	24,80			1907	33,50	3350	54,40
2000	24,80			1932	33,50	3382	59,50
2037	25,20			1957	33,50	3550	59,50
2120	25,20			1982	33,50	3750	62,10
2137	26,20			2000	33,50	4000	66,30
2187	26,20			2032	35,20		
2240	27,40			2057	35,20		
2287	28,50			2082	35,20		
				2120	35,20		
Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объём закупки: 1202 мм - 2120 мм = 76 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 70 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,074 кг/м				Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объём закупки: 1207 мм - 2120 мм = 62 штуки для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 78 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,123 кг/м			
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.				Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p			

optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184



SPB

Необслуживаемые



SPC

Профиль SPB		Профиль SPC	
Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук		BM BQ = 10 штук	
1250	30,30	2000	77,20
1320	31,10	2120	81,10
1400	33,40	2240	85,50
1500	35,90	BM BQ = 5 штук	
1600	38,40	2360	91,10
1700	40,90	2500	95,10
1800	43,30	2650	102,00
1900	45,80	2800	107,00
2000	48,60	3000	115,00
2120	51,30	3150	115,00
2240	54,70	3350	120,00
2360	56,60	3550	128,00
2500	60,80	3750	136,00
2650	64,10	4000	148,00
2800	68,30	4250	167,00
3000	72,50	4500	174,00
3150	74,40	4750	188,00
3350	79,00	5000	198,00
3550	85,10	BM BQ = 3 штуки	
3750	90,20	5300	210,00
4000	95,10	5600	235,00
4250	108,00	6000	247,00
4500	115,00	6300	266,00
4750	123,00	6700	279,00
5000	128,00	7100	305,00
BM BQ = 5 штук		7500	315,00
5300	137,00	8000	338,00
5600	147,00	8500	355,00
6000	155,00	9000	382,00
6300	161,00	9500	399,00
6700	172,00	10000	418,00
7100	187,00		
7500	191,00		
8000	205,00		
Максимально производимая длина: 8000 мм Минимальный объём закупки: 1250 мм - 2120 мм= 50 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм= 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м		Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объём закупки: Свыше 2000 мм= 32 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,377 кг/м	
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.		Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p	


optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA




Необслуживаемые



3V/9N



5V/15N




8V/25N

Профиль 3V/9N			Профиль 5V/15N			Профиль 8V/25N		
Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.	Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.	Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (наружная длина мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 10 штук			BM BQ = 1 штука		
3V 475	9N 1206	15,50	5V 530	15N 1346	31,10	8V 1000	25N 2540	147,00
3V 500	9N 1270	16,40	5V 560	15N 1422	33,40	8V 1120	25N 2845	167,00
3V 530	9N 1346	17,10	5V 600	15N 1524	34,70	8V 1180	25N 2997	174,00
3V 560	9N 1422	18,00	5V 630	15N 1600	38,40	8V 1250	25N 3175	178,00
3V 600	9N 1524	19,80	5V 670	15N 1702	40,90	8V 1320	25N 3353	188,00
3V 630	9N 1600	19,80	5V 710	15N 1803	43,30	8V 1400	25N 3556	198,00
3V 670	9N 1702	21,30	5V 750	15N 1905	45,80	8V 1500	25N 3810	209,00
3V 710	9N 1803	21,70	5V 800	15N 2032	48,60	8V 1600	25N 4064	247,00
3V 750	9N 1905	23,30	5V 850	15N 2159	51,30	8V 1700	25N 4318	256,00
3V 800	9N 2032	25,20	5V 900	15N 2286	55,60	8V 1800	25N 4572	273,00
3V 850	9N 2159	26,20	5V 950	15N 2413	57,90	8V 1900	25N 4826	292,00
3V 900	9N 2286	28,50	5V 1000	15N 2540	61,70	8V 2000	25N 5080	310,00
BM BQ = 10 штук			5V 1060	15N 2692	65,00	8V 2120	25N 5385	325,00
3V 950	9N 2413	29,60	5V 1120	15N 2845	68,90	8V 2240	25N 5690	360,00
3V 1000	9N 2540	31,10	5V 1180	15N 2997	72,90	8V 2360	25N 5994	377,00
3V 1060	9N 2692	32,30	5V 1250	15N 3175	74,40	8V 2500	25N 6350	404,00
3V 1120	9N 2845	35,20	5V 1320	15N 3353	79,00	8V 2650	25N 6731	423,00
3V 1180	9N 2997	35,90	5V 1400	15N 3556	85,10	8V 2800	25N 7112	448,00
3V 1250	9N 3175	37,80	5V 1500	15N 3810	91,10	8V 3000	25N 7620	482,00
3V 1320	9N 3353	39,90	5V 1600	15N 4064	104,00	8V 3150	25N 8001	507,00
3V 1400	9N 3556	41,80	5V 1700	15N 4318	109,00	8V 3350	25N 8509	534,00
			5V 1800	15N 4572	116,00	8V 3550	25N 9017	567,00
			5V 1900	15N 4826	124,00	8V 3750	25N 9525	597,00
			BM BQ = 5 штук			8V 4000	25N 10160	630,00
			5V 2000	15N 5080	130,00	8V 4250	25N 10795	669,00
			5V 2120	15N 5385	137,00	8V 4500	25N 11430	714,00
			5V 2240	15N 5690	148,00	8V 4750	25N 12065	751,00
			5V 2360	15N 5994	155,00			
			5V 2500	15N 6350	161,00			
			5V 2650	15N 6731	172,00			
			5V 2800	15N 7112	187,00			
			5V 3000	15N 7620	195,00			
			5V 3150	15N 8001	206,00			
Максимально производимая длина: 4000 мм L _a Минимальный объём закупки 1206 L _a - 2032 L _a = 80 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _a = 98 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,074 кг/м			Максимальная производимая длина: 9525 мм L _a Минимальный объём закупки: свыше 1270 мм L _a - 2032 мм L _a = 50 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _a = 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м			Максимально производимая длина: 12065 мм L _a Минимальный объём закупки: свыше 2540 L _a = 28 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,575 кг/м		
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.			Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p					

		
5	Y/6	8

Профиль 5▲			Профиль Y / 6▲			Профиль 8		
Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 25 штук			BM BQ = 25 штук		
200	190	6,50	295	280	6,70	335▲	315▲	7,90
239	229	6,50	315	300	6,70	375▲	355▲	7,90
270	260	6,50	350	335	6,70	420▲	400▲	7,90
290	280	6,50	415	400	6,70	445▲	425▲	7,90
310	300	6,50	440	425	6,70	470▲	450▲	7,90
325	315	6,50	465	450	6,70	495▲	475▲	7,90
332	322	6,50	515	500	6,70	510▲	490▲	7,90
345	335	6,50	555	540	6,70	550▲	530▲	7,90
385	375	6,50	615	600	6,70	580▲	560▲	7,90
435	425	6,50	865	850	6,70	595▲	575▲	7,90
485	475	6,50				620▲	600▲	7,90
510	500	6,50				650▲	630▲	7,90
540	530	6,50				690▲	670▲	7,90
564	554	6,50				720▲	700▲	7,90
610	600	6,50				730▲	710▲	7,90
						770▲	750▲	7,90
						795▲	775▲	7,90
						820▲	800▲	7,90
						845	825	8,30
						870	850	8,30
						895	875	8,30
						920	900	8,30
						970	950	8,30
						1020	1000	8,30
						1040	1020	8,30
						1070	1050	8,30
						1095	1075	8,30
						1140	1120	8,30
						1220	1200	9,20
						1270	1250	9,20
Вес ремня ≈ 0,018 кг/м			Вес ремня ≈ 0,026 кг/м			Вес ремня ≈ 0,042 кг/м		
▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом			Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p					



Z/10


Профиль Z/10

Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина. (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина. (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук							
Z 11	312▲	290▲	7,90	Z 45	1172	1150	8,40
Z 12 ¹ / ₂	337▲	315▲	7,90	Z 46	1187	1165	8,40
Z 14	397▲	375▲	7,90	Z 46 ¹ / ₂	1202	1180	8,40
Z 15	422▲	400▲	7,90	Z 47	1216	1194	9,00
Z 16	447▲	425▲	7,90	Z 48	1237	1215	9,00
Z 17	472▲	450▲	7,90	Z 48 ¹ / ₂	1247	1225	9,00
Z 18	497▲	475▲	7,90	Z 49	1272	1250	9,00
Z 19	502▲	480▲	7,90	Z 50	1292	1270	9,00
Z 19 ³ / ₄	522▲	500▲	7,90	Z 51	1317	1295	9,00
Z 20	537▲	515▲	7,90	Z 52	1342	1320	9,00
Z 20 ¹ / ₂	547▲	525▲	7,90	Z 53	1368	1346	9,00
Z 21	552▲	530▲	7,90	Z 54	1393	1371	9,00
Z 21 ¹ / ₄	562▲	540▲	7,90	Z 55	1422	1400	9,00
Z 22	582▲	560▲	7,90	Z 56	1444	1422	11,00
Z 23	597	575	7,90	Z 57	1472	1450	11,00
Z 24	622	600	7,90	Z 58	1497	1475	11,00
Z 25	652	630	7,90	Z 59	1522	1500	11,00
Z 26	672	650	7,90	Z 60	1546	1524	11,50
Z 27	692	670	7,90	Z 61	1572	1550	11,50
Z 27 ¹ / ₂	722	700	7,90	Z 62	1597	1575	11,50
Z 28	732	710	7,90	Z 63	1622	1600	11,50
Z 28 ¹ / ₂	747	725	7,90	Z 64	1648	1626	12,50
Z 29	752	730	7,90	Z 65	1673	1651	12,50
Z 29 ¹ / ₂	772	750	7,90	Z 66	1697	1675	12,50
Z 30	787	765	7,90	Z 67	1722	1700	12,50
Z 31	797	775	7,90	Z 68	1747	1725	13,30
Z 31 ¹ / ₂	822	800	8,10	Z 69	1772	1750	13,30
Z 32	842	820	8,10	Z 70	1797	1775	13,30
Z 33	847	825	8,10	Z 71	1822	1800	13,30
Z 33 ¹ / ₂	872	850	8,10	Z 73	1872	1850	14,70
Z 34	887	865	8,10	Z 75	1922	1900	14,70
Z 35	897	875	8,10	Z 78	1997	1975	14,70
Z 36	922	900	8,10	Z 79	2022	2000	15,00
Z 37	947	925	8,10	Z 83 ¹ / ₂	2142	2120	15,00
Z 38	972	950	8,10	Z 88	2262	2240	17,00
Z 38 ¹ / ₂	997	975	8,10	BM BQ = 10 штук			
Z 39	1022	1000	8,40	Z 93	2382	2360	17,00
Z 40	1038	1016	8,40	Z 98	2522	2500	17,00
Z 40 ¹ / ₂	1052	1030	8,40				
Z 41	1063	1041	8,40				
Z 41 ¹ / ₂	1072	1050	8,40				
Z 42	1082	1060	8,40				
Z 43	1102	1080	8,40				
Z 43 ¹ / ₄	1122	1100	8,40				
Z 44	1142	1120	8,40				

Максимально производимая длина: 4500 мм L_i
 Минимальный объём закупки:
 свыше 1800 мм =
 20 штук для промежуточных длин
 60 штук для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,064 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. ▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
 Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p



A/13

Профиль A/13


Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук								BM BQ = 10 штук			
A 16	437	407	8,30	A 49	1280	1250	11,20	A 91	2341	2311	19,10
A 18	487	457	8,30	A 50	1300	1270	12,20	A 92	2367	2337	19,10
A 19	510	480	8,30	A 51	1330	1300	12,20	A 93	2390	2360	19,10
A 20	538	508	8,30	A 52	1350	1320	12,20	A 94	2418	2388	19,10
A 21	565	535	8,30	A 53	1380	1350	12,20	A 95	2443	2413	19,70
A 22	590	560	8,30	A 54	1405	1375	12,20	A 96	2468	2438	19,70
A 23	605	575	8,30	A 55	1430	1400	12,20	A 97	2494	2464	19,70
A 23 1/2	630	600	8,30	A 56	1452	1422	13,40	A 98	2530	2500	19,70
A 24	640	610	8,30	A 57	1480	1450	13,40	A 100	2570	2540	22,30
A 25	660	630	8,30	A 58	1505	1475	13,40	A 102	2621	2591	22,30
A 26	680	650	8,30	A 59	1530	1500	13,40	A 104	2680	2650	22,30
A 26 1/2	700	670	8,30	A 60	1555	1525	13,40	A 105	2697	2667	22,30
A 27	716	686	8,30	A 61	1580	1550	13,40	A 107	2755	2725	22,30
A 27 1/2	730	700	8,30	A 62	1605	1575	13,40	A 108	2773	2743	22,30
A 28	740	710	8,30	A 63	1630	1600	13,40	A 110	2830	2800	22,30
A 29	760	730	8,30	A 64	1655	1625	14,70	A 112	2875	2845	24,90
A 29 1/2	780	750	8,30	A 65	1680	1650	14,70	A 114	2926	2896	24,90
A 30	797	767	8,30	A 66	1706	1676	14,70	A 116	2976	2946	24,90
A 31	805	775	8,30	A 67	1730	1700	14,70	A 118	3030	3000	24,90
A 31 1/2	830	800	8,30	A 68	1755	1725	14,80	A 120	3078	3048	24,90
A 32	843	813	8,60	A 69	1780	1750	14,80	A 124	3180	3150	24,90
A 32 1/2	855	825	8,60	A 70	1805	1775	14,80	A 128	3280	3250	27,50
A 33	871	841	8,60	A 71	1830	1800	14,80	A 132	3380	3350	27,50
A 34	880	850	8,60	A 72	1855	1825	15,80	A 136	3484	3454	30,30
A 34 1/2	905	875	8,60	A 73	1884	1854	15,80	A 140	3580	3550	30,30
A 35	919	889	8,60	A 74	1910	1880	15,80	A 144	3688	3658	30,30
A 35 1/2	930	900	8,60	A 75	1930	1900	15,80	A 148	3780	3750	31,10
A 36	944	914	9,20	A 76	1960	1930	15,80	A 158	4030	4000	33,20
A 37	955	925	9,20	A 77	1986	1956	15,80	A 167	4280	4250	34,20
A 37 1/2	980	950	9,20	A 78	2010	1980	15,80	A 187	4780	4750	37,90
A 38	995	965	9,20	A 79	2030	2000	15,80	A 197	5030	5000	40,60
A 38 1/2	1005	975	9,20	A 80	2062	2032	17,00				
A 39	1030	1000	9,20	A 81	2090	2060	17,00				
A 40	1046	1016	9,20	A 82	2113	2083	17,00				
A 40 1/2	1060	1030	9,20	A 83	2130	2100	17,00				
A 41	1071	1041	9,20	A 83 1/2	2150	2120	17,00				
A 41 1/2	1080	1050	9,20	A 84	2164	2134	17,00				
A 42	1090	1060	9,20	A 84 1/2	2180	2150	17,80				
A 42 1/2	1105	1075	10,50	A 85	2190	2160	17,80				
A 43	1130	1100	10,50	A 86 1/2	2230	2200	17,80				
A 43 1/2	1135	1105	10,50	A 87	2240	2210	17,80				
A 44	1150	1120	10,50	A 88	2270	2240	17,80				
A 45	1173	1143	10,50	A 89	2291	2261	19,10				
A 45 1/2	1180	1150	10,50	A 90	2316	2286	19,10				
A 46	1198	1168	10,50								
A 46 1/2	1210	1180	10,50								
A 47	1230	1200	11,20								
A 47 1/2	1245	1215	11,20								
A 48	1250	1220	11,20								
A 48 1/2	1255	1225	11,20								

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_i
 Минимальный объём закупки:
 свыше 1800 мм =
 31 штука для промежуточных длин
 93 штуки для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,109 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p



B/17


Профиль B/17

Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук							
B 23	610	570	10,30	B 59	1540	1500	19,20
B 24	655	615	10,30	B 60	1565	1525	19,70
B 25	670	630	10,30	B 61	1590	1550	19,70
B 26	690	650	10,30	B 62	1615	1575	19,70
B 26 1/2	710	670	10,30	B 63	1640	1600	19,70
B 27	726	686	10,30	B 64	1665	1625	21,90
B 28	750	710	10,30	B 65	1690	1650	21,90
B 29	765	725	10,30	B 66	1716	1676	21,90
B 30	790	750	10,30	B 67	1740	1700	21,90
B 31	815	775	10,30	B 68	1765	1725	22,30
B 32	840	800	10,30	B 69	1790	1750	22,30
B 32 1/2	865	825	11,50	B 69 1/2	1801	1761	22,30
B 33	876	836	11,50	B 70	1815	1775	22,30
B 34	890	850	11,50	B 71	1840	1800	22,30
B 34 1/2	915	875	11,50	B 72	1869	1829	23,40
B 35	929	889	11,50	B 73	1890	1850	23,40
B 36	940	900	11,50	B 74	1920	1880	23,40
B 37	965	925	12,50	B 75	1940	1900	23,40
B 37 1/2	990	950	12,50	B 76	1970	1930	23,40
B 38	1005	965	12,50	B 77	1990	1950	23,40
B 38 1/2	1015	975	12,50	B 78	2021	1981	23,40
B 39	1040	1000	12,50	B 79	2040	2000	23,40
B 40	1056	1016	13,30	B 80	2072	2032	25,70
B 40 1/2	1070	1030	13,30	B 81	2100	2060	25,70
B 41	1080	1040	13,30	B 82	2123	2083	25,70
B 41 1/2	1090	1050	13,30	B 83	2140	2100	25,70
B 42	1100	1060	13,30	B 83 1/2	2160	2120	25,70
B 42 1/2	1115	1075	13,30	B 84	2174	2134	27,50
B 43	1130	1090	13,30	B 85	2200	2160	27,50
B 43 1/4	1140	1100	13,30	B 86	2240	2200	27,50
B 44	1160	1120	13,30	B 87	2250	2210	27,50
B 45	1190	1150	15,00	B 88	2280	2240	27,50
B 45 1/2	1203	1163	15,00	B 89	2301	2261	28,50
B 46	1215	1175	15,00	B 90	2326	2286	28,50
B 46 1/2	1220	1180	15,00	B 91	2340	2300	28,50
B 47	1240	1200	15,70	B 92	2377	2337	28,50
B 48	1255	1215	15,70	B 93	2400	2360	28,50
B 48 1/2	1265	1225	15,70	B 94	2428	2388	28,50
B 49	1290	1250	15,70	B 94 1/2	2440	2400	30,50
B 50	1315	1275	17,10	B 95	2453	2413	30,50
B 51	1340	1300	17,10	B 96	2478	2438	30,50
B 52	1360	1320	17,10	B 96 1/2	2490	2450	30,50
B 52 1/2	1375	1335	17,20	B 97	2505	2465	30,50
B 53	1390	1350	17,20	B 98	2540	2500	30,50
B 53 1/2	1400	1360	17,20	B 99	2555	2515	30,50
B 54	1412	1372	17,20	B 100	2580	2540	30,50
B 55	1440	1400	17,20	B 101	2605	2565	30,50
B 56	1462	1422	19,20	B 102	2640	2600	31,80
B 57	1490	1450	19,20	B 103	2656	2616	31,80
B 58	1513	1473	19,20	B 104	2690	2650	31,80


Максимально производимая длина: 15500 мм L_i
 Минимальный объем закупки:
 Свыше 1800 мм L_i - 2000 мм L_i =
 25 штук для промежуточных длин
 75 штук для определённых ремней специального исполнения
 Свыше 2000 мм L_i =
 21 штука для промежуточных длин
 63 штуки для определённых ремней специального исполнения
 Вес ремня ≈ 0,196 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p




B/17



20

Профиль B/17				Профиль 20			
Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук				BM BQ = 5 штук			
B 105	2707	2667	32,90	B 208	5340	5300	66,30
B 106	2740	2700	32,90	B 210	5374	5334	66,30
B 107	2758	2718	32,90	B 220	5640	5600	70,10
B 108	2790	2750	32,90	B 236	6040	6000	75,40
B 110	2840	2800	32,90	B 240	6136	6096	75,40
B 112	2885	2845	32,90	B 248	6340	6300	78,90
B 114	2940	2900	36,40	B 264	6740	6700	84,60
B 115	2961	2921	36,40	B 276	7040	7000	87,70
B 116	2990	2950	36,40	B 280	7140	7100	90,30
B 118	3040	3000	36,40				
B 120	3088	3048	39,10				
B 122	3139	3099	39,10				
B 124	3190	3150	39,10				
B 126	3240	3200	39,10				
B 128	3290	3250	40,60				
B 130	3342	3302	40,60				
B 132	3390	3350	40,60				
B 134	3444	3404	40,60				
B 136	3490	3450	43,60				
B 138	3545	3505	43,60				
B 140	3590	3550	43,60				
B 142	3640	3600	45,20				
B 144	3698	3658	45,20				
B 146	3740	3700	45,20				
B 148	3790	3750	45,20				
B 150	3850	3810	47,30				
B 151	3890	3850	47,30				
B 152	3901	3861	49,30				
B 154	3952	3912	49,30				
B 155	3990	3950	49,30				
B 156	4002	3962	49,30				
B 158	4040	4000	49,30				
B 160	4104	4064	51,80				
B 162	4155	4115	51,80				
B 165	4240	4200	51,80				
B 167	4290	4250	51,80				
B 173	4434	4394	54,10				
B 175	4490	4450	54,10				
B 177	4540	4500	54,10				
B 180	4612	4572	54,10				
B 187	4790	4750	54,10				
B 195	4993	4953	62,00				
B 197	5040	5000	62,00				
Максимально производимая длина: 15500 мм L _i Минимальный объём закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 21 штука для промежуточных длин 63 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,196 кг/м				Макс. произв. длина: 10000 мм L _i Минимальный объём закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 21 штука для промежуточных длин 63 штуки для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 18 штук для промежуточных длин 54 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,266 кг/м			
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.				Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p			



C/22

Профиль C/22

Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук				BM BQ = 5 штук							
C 43	1148	1090	19,40	C 92	2395	2337	39,60	C 173	4452	4394	73,10
C 47	1258	1200	20,50	C 93	2418	2360	39,60	C 175	4503	4445	77,40
C 48	1273	1215	20,50	C 94	2446	2388	39,60	C 177	4558	4500	77,40
C 49	1308	1250	20,50	C 95	2471	2413	42,10	C 180	4630	4572	79,50
C 51	1353	1295	20,50	C 96	2496	2438	42,10	C 187	4808	4750	79,50
C 52	1378	1320	22,30	C 96 1/2	2508	2450	42,10	C 190	4884	4826	83,80
C 53	1408	1350	22,30	C 97	2522	2464	42,10	C 195	5011	4953	83,80
C 54	1433	1375	22,30	C 98	2558	2500	42,10	C 197	5058	5000	85,00
C 55	1458	1400	23,40	C 99	2583	2525	44,30	BM BQ = 3 штуки			
C 56	1483	1425	23,40	C 100	2598	2540	44,30	C 208	5358	5300	94,00
C 57	1508	1450	25,70	C 101	2618	2560	44,30	C 210	5392	5334	94,00
C 58	1533	1475	25,70	C 102	2649	2591	44,30	C 220	5658	5600	105,00
C 59	1558	1500	25,70	C 104	2700	2642	45,60	C 225	5773	5715	109,00
C 60	1582	1524	27,20	C 105	2725	2667	45,60	C 236	6058	6000	117,00
C 61	1608	1550	27,20	C 106	2750	2692	45,60	C 240	6154	6096	118,00
C 62	1632	1574	27,20	C 108	2808	2750	45,60	C 248	6358	6300	122,00
C 63	1658	1600	27,20	C 110	2858	2800	45,60	C 264	6758	6700	134,00
C 65	1708	1650	29,00	C 112	2903	2845	49,90	C 270	6916	6858	139,00
C 66	1734	1676	29,00	C 114	2954	2896	49,90	C 280	7158	7100	147,00
C 67	1758	1700	29,00	C 115	2979	2921	49,90	C 295	7558	7500	159,00
C 68	1785	1727	30,40	C 116	3008	2950	49,90	C 300	7678	7620	163,00
C 69	1808	1750	30,40	C 117	3023	2965	49,90	C 315	8058	8000	171,00
C 70	1836	1778	30,40	C 118	3058	3000	49,90				
C 71	1858	1800	30,40	C 120	3106	3048	53,10				
C 72	1887	1829	32,10	C 122	3157	3099	53,10				
C 73	1912	1854	32,10	C 124	3208	3150	53,10				
C 74	1938	1880	32,10	C 126	3258	3200	53,10				
C 75	1958	1900	33,50	C 128	3308	3250	55,90				
C 76	1988	1930	33,50	C 130	3360	3302	55,90				
C 77	2014	1956	33,50	C 132	3408	3350	55,90				
C 78	2039	1981	33,50	C 134	3462	3404	59,40				
C 79	2058	2000	34,20	C 136	3508	3450	59,40				
C 80	2090	2032	34,20	C 138	3563	3505	59,40				
C 81	2118	2060	35,30	C 140	3608	3550	59,40				
C 82	2141	2083	35,30	C 142	3665	3607	62,80				
C 83	2166	2108	35,30	C 144	3716	3658	62,80				
C 83 1/2	2178	2120	36,70	C 146	3758	3700	62,80				
C 84	2192	2134	36,70	C 148	3808	3750	62,80				
C 85	2217	2159	36,70	C 150	3868	3810	68,00				
C 86	2242	2184	36,70	C 158	4058	4000	68,00				
C 87	2268	2210	37,20	C 162	4158	4100	69,80				
C 88	2298	2240	37,20	C 166	4274	4216	73,10				
C 89	2319	2261	37,20	C 167	4308	4250	73,10				
C 90	2344	2286	39,60	C 168	4325	4267	73,10				
				C 170	4376	4318	73,10				

Максимально производимая стандартная длина: 18000 мм L_i
от 18000 мм до 19000 мм по запросу

Минимальный объём закупки:

от 1800 мм L_i до 2000 мм L_i =

19 штук для промежуточных длин

57 штук для определённых ремней специального исполнения

Свыше 2000 мм L_i =


16 штук для промежуточных длин

48 штук для определённых ремней специального исполнения


Вес ремня ≈ 0,324 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p



Профиль 25			Профиль D/32				Профиль E/40			
Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук			BM BQ = 1 штука				BM BQ = 1 штука			
1460	1400	28,30	D 79	2075	2000	66,80	E 118	3080	3000	159,00
1560	1500	31,10	D 98	2575	2500	78,60	E 158	4080	4000	206,00
1660	1600	32,90	D 104	2725	2650	84,00	E 197	5080	5000	256,00
1760	1700	34,60	D 110	2875	2800	88,90	E 220	5680	5600	302,00
1860	1800	36,50	D 118	3075	3000	94,70	E 236	6080	6000	331,00
1960	1900	37,90	D 120	3123	3048	95,70	E 248	6380	6300	344,00
2060	2000	39,50	D 124	3225	3150	97,10	E 280	7180	7100	401,00
2180	2120	42,10	D 128	3326	3251	101,00	E 295	7580	7500	427,00
2300	2240	44,30	D 132	3425	3350	104,00	E 315	8080	8000	454,00
			D 135	3500	3425	106,00	E 354	9080	9000	526,00
BM BQ = 5 штук			D 136	3529	3454	106,00	E 394	10080	10000	581,00
2420	2360	45,70	D 140	3625	3550	108,00	E 441	11280	11200	659,00
2560	2500	48,30	D 144	3733	3658	111,00	E 492	12580	12500	737,00
2710	2650	52,00	D 148	3825	3750	113,00	По запросу			
2760	2700	52,10	D 154	4000	3925	123,00				
2860	2800	53,70	D 158	4075	4000	123,00				
3060	3000	59,30	D 162	4190	4115	126,00				
3210	3150	61,90	D 167	4325	4250	130,00				
3410	3350	66,10	D 173	4469	4394	135,00				
3610	3550	69,30	D 177	4575	4500	137,00				
3810	3750	73,10	D 180	4647	4572	142,00				
4060	4000	77,30	D 187	4825	4750	148,00				
4310	4250	82,10	D 195	5028	4953	155,00				
4560	4500	87,70	D 197	5075	5000	155,00				
4810	4750	92,90	D 208	5375	5300	161,00				
5060	5000	99,60	D 210	5409	5334	161,00				
			D 220	5675	5600	184,00				
BM BQ = 3 штуки			D 225	5790	5715	187,00				
5360	5300	109,00	D 236	6075	6000	193,00				
5660	5600	119,00	D 240	6171	6096	197,00				
6060	6000	130,00	D 248	6375	6300	200,00				
6360	6300	139,00	D 264	6775	6700	220,00				
6760	6700	156,00	D 270	6933	6858	228,00				
7160	7100	168,00	D 280	7175	7100	235,00				
7560	7500	177,00	D 295	7575	7500	261,00				
8060	8000	192,00	D 300	7695	7620	265,00				
8560	8500	207,00	D 315	8075	8000	279,00				
9060	9000	227,00	D 330	8457	8382	295,00				
			D 335	8575	8500	303,00				
			D 354	9075	9000	329,00				
			D 374	9575	9500	346,00				
			D 394	10075	10000	361,00				
			D 441	11275	11200	405,00				
Максимально производимая длина: 18000 мм L _i Минимальный объём закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 17 штук для промежуточных длин 51 штука для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 14 штук для промежуточных длин 42 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,420 кг/м			Максимально производимая длина: 18000 мм L _i Свыше 18000 - 19000 мм L _i по запросу Минимальный объём закупки: Свыше 2000 мм = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,668 кг/м				Максимальная производимая длина: 19000 мм L _i Минимальный объём закупки: Свыше 3000 - 18000 мм L _i = 7 штук для промежуточных длин 21 штука для определённых ремней специального исполнения Свыше 18000 мм L _i по запросу Вес ремня ≈ 0,958 кг/м			
							optibelt VB-LC Клиновые ремни со светлой наружной оплеткой			
							Ассортимент			
							Профиль			
							Расчётная длина (мм)			
							A/13 1900 до 10000			
							B/17 1900 до 15500			
							20 1900 до 10000			
							C/22 1900 до 18000			
							25 1900 до 18000			
							D/32 2000 до 18000			
							По запросу			
							Ассортимент и цены см. стр. от 15 до 29 + 40% дополнительно			
							optibelt LD Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA Профиль 2L; 3L; 4L; 5L Ассортимент и цены по запросу			
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.							Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p			




XPZ

Профиль XPZ/3VX

Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук					
587		7,40	1337	3VX 530	13,10
612		7,40	1362		13,10
630	3VX 250	7,50	1387		13,10
637		7,50	1400		13,10
662		7,50	1412	3VX 560	13,60
670	3VX 265	7,50	1437		13,60
687		7,50	1462		13,60
710	3VX 280	7,50	1487		13,60
730		7,50	1500		13,60
737		7,50	1512		14,80
750		7,50	1537		14,80
762	3VX 300	7,50	1562		14,80
772		7,50	1587		14,80
787		7,50	1600	3VX 630	14,80
800	3VX 315	7,50	1612		16,00
812		8,10	1662		16,00
825		8,10	1700	3VX 670	16,00
837		8,10	1750		16,50
850	3VX 335	8,10	1762		16,50
862		8,10	1800	3VX 710	16,50
875		8,10	1850		17,20
887		8,10	1900	3VX 750	17,20
900	3VX 355	8,10	1950		19,70
912		9,00	2000		19,70
925		9,00	2120		20,00
937		9,00	2150•	3VX 850	20,90
950	3VX 375	9,00	2240		21,70
962		9,00		BM BQ = 10 штук	
987		9,00			
1000		9,00			
1012	3VX 400	10,10	2360		22,20
1037		10,10	2500		24,80
1060		10,10	2540•	3VX 1000	24,80
1077	3VX 425	10,50	2650		25,20
1087		10,50	2690•	3VX 1060	25,20
1112		10,50	2800		28,00
1120		10,50	2840•	3VX 1120	28,00
1137	3VX 450	11,20	3000	3VX 1180	28,30
1162		11,20	3150		30,00
1180		11,20	3350	3VX 1320	31,50
1187		11,40			
1202	3VX 475	11,40			
1212		11,40			
1237		11,40			
1250		11,40			
1262	3VX 500	12,20			
1287		12,20			
1312		12,20			
1320		12,20			
XPZ / 3VX = Заменяемые профили					
(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)					

Вес ремня ≈ 0,065 кг/м

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.



ХРА


Профиль ХРА

Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			
707	10,50	1700	21,70
732	10,50	1750	22,90
757	10,50	1757	22,90
782	10,50	1800	22,90
800	10,50	1882	24,50
807	11,50	1900	24,50
832	11,50	2000	27,20
850	11,50	2120	28,10
857	11,50	2240	29,40
882	11,50		
900	11,50	BM BQ = 10 штук	
907	12,70	2360	30,70
932	12,70	2500	32,40
950	12,70	2650	34,70
957	12,70	2800	36,80
982	12,70	3000	39,00
1000	12,70	3150	40,90
1007	14,60	3350	43,60
1030	14,60	3550	47,40
1060	14,60		
1082	14,60		
1107	14,60		
1120	14,60		
1132	15,80		
1157	15,80		
1180	15,80		
1207	15,80		
1232	15,80		
1250	15,80		
1257	17,10		
1272	17,10		
1282	17,10		
1307	17,10		
1320	17,10		
1332	18,40		
1357	18,40		
1382	18,40		
1400	18,40		
1432	19,70		
1450	19,70		
1457	19,70		
1482	19,70		
1500	19,70		
1507	20,20		
1532	20,20		
1557	20,20		
1582	20,20		
1600	20,20		
1607	21,70		
1632	21,70		


Вес ремня $\approx 0,096$ кг/м

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p




XPB




XPC

Профиль XPB/5VX			Профиль XPC	
Расчётная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	€/шт.	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук			BM BQ = 10 штук	
1250		23,10	2000	61,90
1320		23,60	2120	64,90
1400		25,50	2240	68,80
1500		27,30		
1600		29,00	BM BQ = 5 штук	
1700		31,00	2360	72,90
1800		32,70	2500	76,30
1850		34,70	2650	81,50
1900	5VX 750	34,70	2800	86,10
2000		38,70	3000	91,90
2020•	5VX 800	39,70	3150	92,50
2120		40,90	3350	97,00
2150•	5VX 850	40,90	3550	102,00
2240		43,80		
2280•	5VX 900	44,40		
2360		45,60		
2400•	5VX 950	46,50		
2500		48,40		
2650		51,60		
2680•	5VX 1060	51,80		
2800		54,60		
2840•	5VX 1120	54,90		
3000		58,00		
3150		59,60		
3350	5VX 1320	63,60		
3550	5VX 1400	68,00		
XPB / 5VX = Заменяемые профили				
(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)				
Вес ремня ≈ 0,183 кг/м			Вес ремня ≈ 0,340 кг/м	
Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.				




3VX/9NX




5VX/15NX

Профиль 3VX/9NX			Профиль 5VX/15NX		
Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (Наружная длина мм)	€/шт.	Обозначение ремня (дюйм)	Обозначение ремня (Наружная длина мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 10 штук		
3VX 250	9NX 635	7,50	5VX 500	15NX 1270	23,10
3VX 265	9NX 673	7,50	5VX 530	15NX 1346	23,60
3VX 280	9NX 711	7,50	5VX 560	15NX 1422	25,50
3VX 300	9NX 762	7,50	5VX 600	15NX 1524	26,20
3VX 315	9NX 800	7,50	5VX 630	15NX 1600	29,00
3VX 335	9NX 851	8,10	5VX 670	15NX 1702	31,00
3VX 355	9NX 902	8,10	5VX 710	15NX 1803	32,70
3VX 375	9NX 952	9,40	5VX 750	15NX 1905	34,70
3VX 400	9NX 1016	9,40	5VX 800	15NX 2032	39,70
3VX 425	9NX 1079	10,50	5VX 850	15NX 2159	40,90
3VX 450	9NX 1143	11,20	5VX 900	15NX 2286	44,40
3VX 475	9NX 1206	11,40	5VX 950	15NX 2413	46,50
3VX 500	9NX 1270	12,20	5VX 1000	15NX 2540	49,30
3VX 530	9NX 1346	13,10	5VX 1060	15NX 2692	51,80
3VX 560	9NX 1422	13,60	5VX 1120	15NX 2845	54,90
3VX 600	9NX 1524	14,80	5VX 1180	15NX 2997	58,00
3VX 630	9NX 1600	14,80	5VX 1250	15NX 3175	59,60
3VX 670	9NX 1702	16,00	5VX 1320	15NX 3353	63,60
3VX 710	9NX 1803	16,50	5VX 1400	15NX 3556	68,00
3VX 750	9NX 1905	17,20			
3VX 800	9NX 2032	20,00			
3VX 850	9NX 2159	20,90			
3VX 900	9NX 2286	22,20			
BM BQ = 10 штук					
3VX 950	9NX 2413	23,90			
3VX 1000	9NX 2540	24,80			
3VX 1060	9NX 2692	25,20			
3VX 1120	9NX 2845	28,00			
3VX 1180	9NX 2997	28,30			
3VX 1250	9NX 3175	30,00			
3VX 1320	9NX 3353	31,50			
3VX 1400	9NX 3556	33,50			
Вес ремня ≈ 0,065 кг/м			Вес ремня ≈ 0,183кг/м		
Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.					

optibelt SUPER TX M=5 Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




ZX/X10




AX/X13

Профиль ZX/X10			Профиль AX/X13					
Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 25 штук			BM BQ = 25 штук			BM BQ = 10 штук		
ZX 23	597	11,00	AX 23	605	11,60	AX 93	2390	38,00
ZX 24	622	11,00	AX 23½	630	11,60	AX 98	2530•	39,40
ZX 25	652	11,00	AX 24	640	11,60	AX 104	2680•	44,60
ZX 26	672	11,00	AX 25	660	11,60	AX 110	2830•	44,60
ZX 27	692	11,00	AX 26½	700	11,60	AX 118	3030•	49,90
ZX 28	732	11,00	AX 27	716	11,60	AX 124	3180•	49,90
ZX 29	752	11,00	AX 28	740	11,60	AX 132	3380•	55,30
ZX 29½	772	11,00	AX 29	760	11,60			
ZX 31½	822	11,20	AX 30	797	11,60			
ZX 32	842	11,20	AX 31	805	11,60			
ZX 33	847	12,70	AX 32	843	13,90			
ZX 33½	872	12,70	AX 33	871	13,90			
ZX 35	897	12,70	AX 34	880	13,90			
ZX 36	922	12,70	AX 35	919	13,90			
ZX 37	947	12,70	AX 35½	930	13,90			
ZX 38	972	12,70	AX 36	944	14,80			
ZX 40	1038•	13,60	AX 37	955	14,80			
ZX 42	1082•	13,60	AX 37½	980	14,80			
ZX 46½	1202•	13,60	AX 38	995	14,80			
ZX 52	1342•	16,40	AX 39	1030	14,80			
ZX 55	1422•	16,40	AX 40	1046	14,80			
ZX 59	1522•	19,20	AX 41½	1080	14,80			
			AX 42	1090	14,80			
			AX 43	1130	16,00			
			AX 44	1150	16,00			
			AX 45½	1180	16,00			
			AX 46	1198	16,00			
			AX 47	1230	19,90			
			AX 48	1250	19,90			
			AX 49	1280	19,90			
			AX 50	1300	22,00			
			AX 51	1330	22,00			
			AX 52	1350	22,00			
			AX 53	1380	22,00			
			AX 54	1405	22,00			
			AX 55	1430	22,00			
			AX 56	1452	24,10			
			AX 57	1480	24,10			
			AX 58	1505	24,10			
			AX 59	1530	24,10			
			AX 62	1605	24,10			
			AX 63	1630	24,10			
			AX 67	1730	29,10			
			AX 70	1805	29,40			
			AX 71	1830	29,40			
			AX 75	1930	31,80			
			AX 79	2030	31,80			
			AX 88	2270	35,90			
Вес ремня ≈ 0,062 кг/м L _i ≈ L _d -22 мм			Вес ремня ≈ 0,099 кг/м L _i ≈ L _d -30 мм					
L _i = Внутренняя длина (мм) Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p • По запросу. Минимальная партия по запросу.			Все клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=5 одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.					

optibelt SUPER TX M=S Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



BX/X17



CX/X22

Профиль BX/X17						Профиль CX/X22		
Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчётная длина ISO (мм)	€/шт.
BM BQ = 10 штук						BM BQ = 10 штук		
BX 23	610	13,90	BX 79	2040	46,90	CX 39	1058•	32,80
BX 25	670	13,90	BX 88	2280	55,30	CX 43	1148•	34,30
BX 26	690	13,90	BX 93	2400	57,00	CX 49	1308•	36,40
BX 28	750	13,90	BX 98	2540	60,90	CX 52	1378•	39,60
BX 29	765	13,90	BX 103	2656•	63,60	CX 55	1458•	42,20
BX 30	790	13,90	BX 104	2690•	63,60	CX 59	1558•	45,30
BX 31	815	13,90	BX 110	2840•	65,60	CX 62	1632•	48,20
BX 32	840	13,90	BX 118	3040•	72,70	CX 67	1758•	57,90
BX 33	876	18,60	BX 124	3190•	78,20	CX 68	1785•	57,90
BX 34	890	18,60	BX 132	3390•	81,00	CX 71	1858•	60,70
BX 34 ^{1/2}	915	18,60				CX 75	1958•	67,10
BX 35	929	18,60				CX 79	2058•	68,30
BX 36	940	18,60				CX 81	2118•	70,90
BX 37	965	19,90				CX 85	2217•	73,50
BX 38	1005	19,90				CX 88	2298•	74,30
BX 39	1040	19,90						
BX 40	1056	20,70				BM BQ = 5 штук		
BX 41	1080	20,70				CX 90	2344•	79,00
BX 42	1100	20,70				CX 93	2418•	79,00
BX 43	1130	20,70				CX 96	2496•	84,10
BX 44	1160	20,70				CX 98	2558•	84,10
BX 45	1190	24,40				CX 110	2858•	91,20
BX 45 ^{1/2}	1203	24,40				CX 118	3058•	99,90
BX 46	1215	24,40				CX 124	3208•	106,00
BX 46 ^{1/2}	1220	24,40				CX 132	3408•	112,00
BX 47	1240	28,00						
BX 48	1255	28,00						
BX 49	1290	28,00						
BX 50	1315	30,50						
BX 51	1340	30,50						
BX 52	1360	30,50						
BX 53	1390	30,70						
BX 54	1412	30,70						
BX 55	1440	30,70						
BX 57	1490	34,20						
BX 58	1513	34,20						
BX 59	1540	34,20						
BX 61	1590	35,30						
BX 62	1615	35,30						
BX 63	1640	35,30						
BX 67	1740	43,70						
BX 69	1790	44,60						
BX 71	1840	44,60						
BX 73	1890	46,90						
BX 75	1940	46,90						
Вес ремня ≈ 0,165 кг/м L _i ≈ L _d -40 мм						Вес ремня ≈ 0,276 кг/м L _i ≈ L _d -58 мм		
L _i = внутренняя длина (мм) Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p • По запросу. Минимальная партия по запросу.						Все клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.		




Производственные параметры

Длина ремня	до 5000 мм L_i
Ширина верхней части ремня	до 100 мм
Высота ремня	от 5 до 30 мм
Угол профиля 24°	13 x 5; 17 x 5
Угол профиля 30°	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27°- угол для всех других профилей. Ассортимент по стандарту США RMA/MPTA Вариаторные ремни с углом от 22° до 42° могут быть поставлены по запросу, но минимальное количество закупки является необходимым.	

Допуски

Допуск по длине	$\pm 1\%$ номинальной длины
Допуск по углу	$\pm 1,5^\circ$ от номинального значения угла
Допуски по высоте	≤ 8 мм = $\pm 0,8$ мм > 8 до 20 мм = $\pm 1,0$ мм > 20 мм = $\pm 1,5$ мм
Допуски по ширине	$\pm 0,75$ мм


optibelt *SUPER VX* Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчётная длина мм)	€/шт.
13 x 5	468		19,90
13 x 5	500		19,90
17 x 5	426	W 16 450	26,20
17 x 5	476	W 16 500	26,20
17 x 5	536	W 16 560	27,70
17 x 5	570	W 16 600	27,70
17 x 5	606	W 16 630	29,40
17 x 5	776	W 16 800	31,10
21 x 6	530	W 20 560	32,70
21 x 6	600	W 20 630	32,70
21 x 6	610	W 20 640	34,70
21 x 6	675	W 20 710	34,70
21 x 6	770	W 20 800	36,80
21 x 6	870	W 20 900	39,10
21 x 6	970	W 20 1000	41,70
21 x 6	1220	W 20 1250	47,20
22 x 8	485		34,30
22 x 8	525		36,70
22 x 8	565		36,70
22 x 8	650		39,40
22 x 8	700		39,40
22 x 8	750		41,90
22 x 8	800		41,90
22 x 8	850		44,30
22 x 8	900		44,30
22 x 8	950		46,90
22 x 8	1000		46,90
22 x 8	1060		50,20
22 x 8	1185		53,30
26 x 8	655	W 25 690	43,80
26 x 8	672	W 25 710	43,80
26 x 8	710	W 25 750	46,70
26 x 8	750	W 25 790	46,70
26 x 8	762	W 25 800	46,70
26 x 8	800	W 25 840	46,70
26 x 8	862	W 25 900	49,50
26 x 8	962	W 25 1000	52,30
26 x 8	1082	W 25 1120	55,70

Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчётная длина мм)	€/шт.
28 x 8	600		41,00
28 x 8	650		43,80
28 x 8	700		43,80
28 x 8	750		46,70
28 x 8	800		46,70
28 x 8	850		49,50
28 x 8	900		49,50
28 x 8	950		52,30
28 x 8	1000		52,30
28 x 8	1060		55,70
28 x 8	1120		55,70
28 x 8	1180		59,50
28 x 8	1250		59,50
28 x 8	1320		63,70
28 x 8	1400		63,70
28 x 8	1500		66,70
30 x 10	650		49,60
30 x 10	665		49,60
30 x 10	700		49,60
30 x 10	800		52,60
30 x 10	850		55,70
30 x 10	875		55,70
30 x 10	900		55,70
30 x 10	950		59,00
30 x 10	1000		59,00
30 x 10	1035		62,80
30 x 10	1120		62,80
30 x 10	1200		66,80
30 x 10	1340		71,50
30 x 10	1500		74,50
30 x 10	1600		77,70
32 x 10	750	W 31.5 800	56,30
32 x 10	790	W 31.5 840	56,30
32 x 10	820	W 31.5 870	60,00
32 x 10	850	W 31.5 900	60,00
32 x 10	900	W 31.5 950	60,00
32 x 10	950	W 31.5 1000	63,80
32 x 10	1000	W 31.5 1050	63,80
32 x 10	1073	W 31.5 1120	68,40
32 x 10	1120	W 31.5 1170	68,40
32 x 10	1180	W 31.5 1230	72,90
32 x 10	1200	W 31.5 1250	72,90
32 x 10	1353	W 31.5 1400	78,60


optibelt *SUPER VX* Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчётная длина мм)	€/шт.
37 x 10	660		58,50
37 x 10	800		62,80
37 x 10	850		66,90
37 x 10	900		66,90
37 x 10	950		71,00
37 x 10	1000		71,00
37 x 10	1020		76,00
37 x 10	1060		76,00
37 x 10	1120		76,00
37 x 10	1180		81,30
37 x 10	1250		81,30
37 x 10	1320		87,30
37 x 10	1400		87,30
37 x 10	1500		91,60
37 x 10	1600		95,70
37 x 10	1700		99,90
37 x 10	1800		104,00
41 x 13	925	W 40 990	86,90
41 x 13	1000	W 40 1060	86,90
41 x 13	1040	W 40 1100	92,90
41 x 13	1060	W 40 1120	92,90
41 x 13	1120	W 40 1180	92,90
41 x 13	1180	W 40 1240	99,20
41 x 13	1190	W 40 1250	99,20
41 x 13	1250	W 40 1310	99,20
41 x 13	1340	W 40 1400	107,00
41 x 13	1440	W 40 1500	112,00
41 x 13	1600	W 40 1660	117,00
41 x 13	1740	W 40 1800	126,00
41 x 13	1940	W 40 2000	136,00
47 x 13	1000		93,90
47 x 13	1060		100,00
47 x 13	1120		100,00
47 x 13	1180		107,00
47 x 13	1250		107,00
47 x 13	1320		116,00
47 x 13	1400		116,00
47 x 13	1500		120,00
47 x 13	1600		126,00
47 x 13	1700		133,00
47 x 13	1800		137,00

Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчётная длина мм)	€/шт.
52 x 16	1180	W 50 1250	129,00
52 x 16	1250	W 50 1320	129,00
52 x 16	1325	W 50 1400	139,00
52 x 16	1400	W 50 1480	139,00
52 x 16	1525	W 50 1600	151,00
52 x 16	1600	W 50 1680	151,00
52 x 16	1725	W 50 1800	168,00
52 x 16	1925	W 50 2000	180,00
52 x 16	2165	W 50 2240	197,00
52 x 16	2240	W 50 2320	197,00
55 x 16	1400		139,00
55 x 16	1500		147,00
55 x 16	1600		151,00
55 x 16	1700		159,00
55 x 16	1800		168,00
65 x 20	1706	W 63 1800	274,00
65 x 20	1906	W 63 2000	296,00
70 x 18	1600		268,00
70 x 18	1700		281,00
70 x 18	1800		293,00
70 x 18	1900		318,00
70 x 18	2000		318,00
70 x 18	2240		345,00
70 x 18	2500		390,00

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом по стандарту США RMA/MPTA



RMA/MPTA -обозначение	€/шт.	RMA/MPTA -обозначение	€/шт.	RMA/MPTA -обозначение	€/шт.	RMA/MPTA -обозначение	€/шт.
1422 V 235•	36,70	2322 V 329•	62,80	3226 V 392•	103,00	4436 V 525•	224,00
1422 V 240•	36,70	2322 V 347•	66,90	3226 V 400•	103,00	4436 V 551•	244,00
1422 V 270•	39,40	2322 V 364•	66,90	3226 V 433•	111,00	4436 V 561•	244,00
1422 V 290•	39,40	2322 V 396•	71,00	3226 V 450•	111,00	4436 V 576•	244,00
1422 V 300•	41,90	2322 V 421•	76,00	3226 V 505•	118,00	4436 V 646•	268,00
1422 V 330•	44,30	2322 V 434•	76,00	3226 V 545•	129,00	4436 V 750•	318,00
1422 V 340•	44,30	2322 V 441•	76,00	3226 V 585•	135,00		
1422 V 360•	44,30	2322 V 461•	76,00	3226 V 603•	135,00		
1422 V 400•	46,90	2322 V 481•	81,30	3226 V 650•	142,00		
1422 V 420•	50,20	2322 V 486•	81,30	3226 V 663•	148,00		
1422 V 440•	50,20	2322 V 521•	87,30	3226 V 723•	155,00		
1422 V 460•	53,30	2322 V 541•	87,30	3226 V 783•	168,00		
1422 V 470•	53,30	2322 V 601•	91,60	3226 V 843•	180,00		
1422 V 480•	53,30	2322 V 661•	99,90				
1422 V 540•	57,00	2322 V 681•	99,90	3230 V 419•	111,00		
1422 V 600•	59,70	2322 V 701•	104,00	3230 V 528•	139,00		
1422 V 660•	64,90	2322 V 801•	112,00	3230 V 560•	139,00		
				3230 V 585•	147,00		
1430 V 215•	38,90	2426 V 353•	76,90	3230 V 600•	147,00		
		2426 V 363•	76,90	3230 V 630•	151,00		
1922 V 277•	49,60			3230 V 670•	159,00		
1922 V 282•	49,60	2530 V 500•	91,20	3230 V 710•	168,00		
1922 V 298•	52,60	2530 V 530•	98,00	3230 V 723•	168,00		
1922 V 321•	52,60	2530 V 560•	98,00	3230 V 750•	180,00		
1922 V 332•	52,60	2530 V 600•	102,00	3230 V 800•	180,00		
1922 V 338•	55,70	2530 V 630•	107,00	3230 V 850•	197,00		
1922 V 363•	55,70	2530 V 670•	111,00				
1922 V 381•	59,00	2530 V 710•	115,00	3432 V 450•	111,00		
1922 V 386•	59,00	2530 V 750•	124,00	3432 V 456•	111,00		
1922 V 403•	59,00	2530 V 790•	124,00	3432 V 480•	118,00		
1922 V 426•	62,80	2530 V 800•	124,00	3432 V 528•	129,00		
1922 V 443•	62,80	2530 V 934•	142,00	3432 V 534•	129,00		
1922 V 454•	62,80	2530 V 990•	150,00				
1922 V 460•	66,80			4036 V 541•	229,00		
1922 V 484•	66,80	2830 V 337•	70,30	4036 V 574•	229,00		
1922 V 526•	71,50	2830 V 363•	70,30				
1922 V 544•	71,50	2830 V 366•	70,30	4430 V 530•	244,00		
1922 V 604•	74,50	2830 V 367•	70,30	4430 V 548•	244,00		
1922 V 630•	77,70	2830 V 393•	74,20	4430 V 555•	244,00		
1922 V 646•	77,70	2830 V 396•	74,20	4430 V 560•	244,00		
1922 V 666•	80,90	2830 V 422•	78,70	4430 V 570•	244,00		
1922 V 686•	80,90			4430 V 578•	244,00		
1922 V 706•	84,00	2926 V 471•	107,00	4430 V 600•	255,00		
1922 V 721•	84,00	2926 V 486•	107,00	4430 V 610•	255,00		
1922 V 726•	84,00	2926 V 521•	116,00	4430 V 630•	268,00		
1922 V 751•	90,30	2926 V 546•	116,00	4430 V 652•	268,00		
1922 V 756•	90,30	2926 V 574•	116,00	4430 V 660•	268,00		
		2926 V 586•	120,00	4430 V 670•	281,00		
1926 V 250•	46,50	2926 V 606•	120,00	4430 V 690•	281,00		
1926 V 275•	49,60	2926 V 616•	126,00	4430 V 700•	281,00		
1926 V 290•	49,60	2926 V 636•	126,00	4430 V 710•	293,00		
1926 V 407•	59,00	2926 V 646•	126,00	4430 V 730•	293,00		
1926 V 415•	62,80	2926 V 666•	133,00	4430 V 750•	318,00		
1926 V 427•	62,80	2926 V 686•	133,00	4430 V 790•	318,00		
		2926 V 726•	137,00	4430 V 800•	318,00		
2230 V 266•	52,60	2926 V 750•	148,00	4430 V 850•	345,00		
2230 V 273•	52,60	2926 V 776•	148,00				
2230 V 275•	52,60	2926 V 786•	148,00				
2230 V 326•	56,30						
2230 V 375•	60,00						

Пояснение
1422V 235
14 = верхняя ширина 14/16"
22 = угол
V = меняющая скорость
235 = расчётная длина в 1/10"

•Товар по запросу - минимальное количество заказа выполняется по запросу

Вариаторные ремни с двухсторонними зубьями по запросу. Другие размеры по запросу.

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



Высота ремня (мм)	5, 6, 7				8, 9
Ширина ремня(мм)	10-15	16-20	21-25	26-30	10-15
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
500	19,90	26,20	30,50	36,80	24,10
600	21,20	27,70	32,70	39,60	25,40
700	22,30	29,40	34,70	42,20	27,00
800	23,60	31,10	36,80	44,80	28,60
900	24,70	32,80	39,10	47,50	30,30
1000	25,80	34,30	41,70	50,20	32,00
1120	27,20	36,30	44,30	53,50	33,90
1250	28,60	38,20	47,20	57,00	36,00
1400	30,30	40,70	50,40	61,30	38,20
1500	31,50	42,30	52,50	63,90	40,10
1600	32,70	43,90	54,70	66,70	41,70
1700	33,80	45,60	57,00	69,30	43,30
1800	34,90	47,40	59,40	72,20	44,90
2000	37,50	50,60	63,90	77,50	48,10
2240	40,10	54,50	69,10	83,80	52,10
2400	41,90	57,20	72,50	88,00	54,50

Высота ремня (мм)	8, 9				
Ширина ремня(мм)	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
500	30,10	34,30	38,20	44,40	48,90
600	32,00	36,70	41,00	47,50	52,30
700	33,80	39,40	43,80	50,50	55,70
800	35,80	41,90	46,70	53,50	59,30
900	37,80	44,30	49,50	56,60	62,80
1000	39,80	46,90	52,30	59,80	66,30
1120	42,30	50,20	55,70	63,60	70,60
1250	44,90	53,30	59,50	67,30	75,00
1400	47,90	57,00	63,70	72,30	80,30
1500	50,00	59,70	66,70	75,20	83,90
1600	52,10	62,20	69,40	78,40	87,20
1700	53,90	64,90	72,40	81,40	90,80
1800	56,20	67,30	75,20	84,60	94,20
2000	60,10	72,40	80,90	90,80	101,00
2240	65,00	78,40	87,60	97,80	110,00
2400	68,10	82,30	91,90	103,00	115,00

Высота ремня (мм)	8, 9	10, 12			
Ширина ремня(мм)	41-45	16-20	21-25	26-30	31-35
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
600	59,50	33,70	38,90	46,50	49,20
700	62,20	35,90	41,70	49,60	52,60
800	66,30	38,10	44,10	52,60	56,30
900	70,30	40,60	46,90	55,70	60,00
1000	74,20	43,10	49,90	59,00	63,80
1120	78,70	45,90	53,30	62,80	68,40
1250	83,10	48,60	56,50	66,80	72,90
1400	88,80	52,20	60,80	71,50	78,60
1500	92,40	54,50	63,40	74,50	82,40
1600	96,10	56,90	65,90	77,70	86,00
1700	99,80	59,40	68,80	80,90	89,90
1800	104,00	61,70	71,50	84,00	93,40
2000	111,00	66,30	77,20	90,30	101,00
2240	119,00	71,60	83,40	97,50	109,00
2400	126,00	75,30	87,70	102,00	115,00
2600	134,00	80,60	93,50	109,00	123,00

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



Высота ремня (мм)	10, 12				13, 14
Ширина ремня(мм)	36-40	41-45	46-50	51-55	26-30
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
700	58,50	65,80	68,80	70,80	60,90
800	62,80	70,10	73,50	76,00	63,70
900	66,90	74,50	78,40	81,60	66,80
1000	71,00	78,80	83,20	87,10	69,80
1120	76,00	84,40	89,70	94,00	73,20
1250	81,30	89,90	95,60	101,00	76,90
1400	87,30	96,40	103,00	109,00	81,60
1500	91,60	101,00	108,00	114,00	84,40
1600	95,70	105,00	113,00	119,00	87,30
1700	99,90	110,00	118,00	126,00	90,40
1800	104,00	114,00	123,00	132,00	93,10
2000	112,00	122,00	133,00	143,00	99,30
2240	122,00	133,00	144,00	155,00	106,00
2400	129,00	140,00	151,00	161,00	112,00
2600	137,00	149,00	161,00	175,00	117,00
2800	147,00	158,00	174,00	187,00	123,00

Высота ремня (мм)	13, 14				
Ширина ремня(мм)	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
800	67,20	73,00	77,10	82,60	90,20
900	71,00	76,90	81,90	88,20	96,40
1000	74,60	81,00	86,90	93,90	103,00
1120	79,30	85,80	92,90	100,00	111,00
1250	83,80	90,80	99,20	107,00	118,00
1400	89,60	96,70	107,00	116,00	129,00
1500	93,00	101,00	112,00	120,00	135,00
1600	96,80	105,00	117,00	126,00	142,00
1700	101,00	109,00	122,00	133,00	148,00
1800	104,00	113,00	126,00	137,00	155,00
2000	112,00	120,00	136,00	148,00	168,00
2240	120,00	130,00	148,00	160,00	180,00
2400	127,00	136,00	156,00	170,00	190,00
2600	135,00	146,00	166,00	184,00	206,00
2800	142,00	154,00	177,00	193,00	219,00
3000	148,00	159,00	187,00	205,00	231,00

Высота ремня (мм)	15, 16				
Ширина ремня(мм)	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
900	66,30	71,60	76,40	86,50	93,10
1000	70,00	75,50	80,70	92,10	99,60
1120	74,40	80,40	85,90	99,40	107,00
1250	78,90	85,20	91,20	107,00	115,00
1400	84,70	91,60	98,00	116,00	126,00
1500	87,80	95,60	102,00	120,00	132,00
1600	90,80	99,40	107,00	126,00	137,00
1700	93,60	103,00	111,00	130,00	144,00
1800	96,70	107,00	115,00	136,00	149,00
2000	103,00	115,00	124,00	147,00	161,00
2240	110,00	124,00	134,00	157,00	177,00
2400	115,00	132,00	142,00	165,00	187,00
2600	122,00	140,00	150,00	176,00	201,00
2800	128,00	148,00	159,00	187,00	216,00
3000	134,00	155,00	168,00	195,00	228,00
3200	139,00	161,00	175,00	205,00	237,00

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



Высота ремня (мм)	15, 16				
Ширина ремня(мм)	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
900	103,00	124,00	133,00	143,00	154,00
1000	111,00	133,00	142,00	150,00	163,00
1120	119,00	143,00	151,00	163,00	177,00
1250	129,00	151,00	163,00	176,00	191,00
1400	139,00	165,00	177,00	191,00	209,00
1500	147,00	172,00	187,00	201,00	219,00
1600	151,00	180,00	195,00	212,00	231,00
1700	159,00	189,00	206,00	222,00	243,00
1800	168,00	197,00	214,00	232,00	251,00
2000	180,00	212,00	234,00	252,00	274,00
2240	197,00	231,00	252,00	274,00	302,00
2400	208,00	244,00	266,00	290,00	318,00
2600	224,00	262,00	287,00	313,00	344,00
2800	240,00	279,00	307,00	335,00	368,00
3000	251,00	293,00	324,00	352,00	389,00
3200	264,00	307,00	339,00	368,00	408,00

Высота ремня (мм)	15, 16	18, 20			
Ширина ремня(мм)	76-80	41-45	46-50	51-55	56-60
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
900	163,00	122,00	126,00	142,00	160,00
1000	175,00	129,00	134,00	149,00	171,00
1120	190,00	136,00	144,00	160,00	184,00
1250	206,00	146,00	154,00	174,00	195,00
1400	224,00	155,00	168,00	188,00	212,00
1500	237,00	160,00	175,00	197,00	222,00
1600	249,00	168,00	184,00	206,00	232,00
1700	262,00	174,00	191,00	216,00	243,00
1800	274,00	179,00	200,00	227,00	251,00
2000	301,00	193,00	218,00	245,00	272,00
2240	329,00	209,00	235,00	265,00	294,00
2400	346,00	219,00	248,00	279,00	311,00
2600	374,00	234,00	266,00	302,00	334,00
2800	402,00	248,00	286,00	323,00	357,00
3000	425,00	259,00	302,00	339,00	375,00
3200	446,00	271,00	315,00	354,00	392,00

Высота ремня (мм)	18, 20				22, 23
Ширина ремня(мм)	61-65	66-70	71-75	76-80	41-45
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
900	171,00	185,00	190,00	197,00	—
1000	180,00	195,00	203,00	209,00	—
1120	195,00	209,00	219,00	228,00	—
1250	209,00	224,00	235,00	245,00	—
1400	229,00	244,00	256,00	266,00	—
1500	240,00	255,00	270,00	281,00	—
1600	250,00	268,00	282,00	294,00	179,00
1700	262,00	281,00	295,00	308,00	187,00
1800	274,00	292,00	310,00	323,00	192,00
2000	296,00	318,00	335,00	349,00	206,00
2240	323,00	345,00	365,00	382,00	219,00
2400	339,00	363,00	386,00	405,00	230,00
2600	365,00	390,00	416,00	436,00	243,00
2800	390,00	418,00	442,00	467,00	253,00
3000	410,00	438,00	467,00	493,00	265,00
3200	432,00	460,00	490,00	517,00	275,00

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)




Высота ремня (мм)	22, 23				
Ширина ремня(мм)	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
1600	195,00	217,00	224,00	235,00	262,00
1700	203,00	228,00	237,00	248,00	274,00
1800	210,00	237,00	249,00	262,00	289,00
2000	229,00	255,00	274,00	287,00	316,00
2240	245,00	276,00	296,00	316,00	345,00
2400	259,00	291,00	315,00	335,00	364,00
2600	276,00	314,00	343,00	365,00	394,00
2800	294,00	335,00	368,00	394,00	423,00
3000	310,00	350,00	389,00	419,00	447,00
3200	324,00	366,00	409,00	440,00	469,00
3400	339,00	388,00	436,00	467,00	496,00

Высота ремня (мм)	22, 23			25	
Ширина ремня(мм)	71-75	76-80	81-85	51-55	56-60
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
1600	274,00	285,00	294,00	240,00	251,00
1700	289,00	302,00	313,00	248,00	262,00
1800	303,00	319,00	331,00	259,00	272,00
2000	332,00	350,00	365,00	282,00	292,00
2240	365,00	384,00	402,00	306,00	316,00
2400	386,00	407,00	427,00	323,00	332,00
2600	420,00	442,00	467,00	346,00	353,00
2800	451,00	480,00	507,00	368,00	375,00
3000	478,00	507,00	537,00	389,00	404,00
3200	503,00	535,00	567,00	409,00	431,00
3400	533,00	569,00	605,00	432,00	471,00


Высота ремня (мм)	25				
Ширина ремня(мм)	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
Внутренняя длина (мм)	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
1700	272,00	296,00	325,00	354,00	382,00
1800	287,00	313,00	339,00	373,00	402,00
2000	318,00	344,00	373,00	409,00	439,00
2240	348,00	379,00	407,00	447,00	479,00
2400	368,00	401,00	432,00	474,00	505,00
2600	405,00	436,00	468,00	513,00	547,00
2800	438,00	470,00	505,00	552,00	590,00
3000	464,00	497,00	533,00	581,00	621,00
3200	490,00	524,00	560,00	612,00	653,00
3400	522,00	555,00	595,00	650,00	692,00

Возможность изготовления по запросу



Проф.	SPZ	SPA
$b_0 \approx (\text{мм})$	9,7	12,7
$h \approx (\text{мм})$	10,5	12,5

Профиль SPZ					Профиль SPA				
Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьёв	Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьёв
1250	51,60	77,40	103,20	129,00	1250	65,60	98,40	131,20	164,00
1400	58,00	87,00	116,00	145,00	1400	75,60	113,40	151,20	189,00
1500	59,00	88,50	118,00	147,50	1500	79,40	119,10	158,80	198,50
1600	60,60	90,90	121,20	151,50	1600	83,40	125,10	166,80	208,50
1700	61,60	92,40	123,20	154,00	1700	88,00	132,00	176,00	220,00
1800	64,40	96,60	128,80	161,00	1800	93,00	139,50	186,00	232,50
1900	68,40	102,60	136,80	171,00	1900	99,60	149,40	199,20	249,00
2000	74,40	111,60	148,80	186,00	2000	104,60	156,90	209,20	261,50
2120	79,40	119,10	158,80	198,50	2120	109,40	164,10	218,80	273,50
2240	81,80	122,70	163,60	204,50	2240	114,80	172,20	229,60	287,00
2360	84,40	126,60	168,80	211,00	2360	119,60	179,40	239,20	299,00
2500	87,20	130,80	174,40	218,00	2500	127,20	190,80	254,40	318,00
2650	93,00	139,50	186,00	232,50	2650	136,00	204,00	272,00	340,00
2800	100,80	151,20	201,60	252,00	2800	142,40	213,60	284,80	356,00
3000	107,00	160,50	214,00	267,50	3000	152,60	228,90	305,20	381,50
3150	109,40	164,10	218,80	273,50	3150	161,40	242,10	322,80	403,50
3350	112,20	168,30	224,40	280,50	3350	170,00	255,00	340,00	425,00
3550	119,60	179,40	239,20	299,00	3550	182,80	274,20	365,60	457,00
					3750	194,00	291,00	388,00	485,00
					4000	206,00	309,00	412,00	515,00
					4250	216,00	324,00	432,00	540,00
					4500	228,00	342,00	456,00	570,00
Не складировемый товар.									
Другие размеры по запросу.									
Optibelt KB профилей SPZ и SPA могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.									
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей XPZ и XPA по запросу.									
Максимально производимая длина: 4500 мм L _d Промежуточные длины от 1800 мм L _d Минимальный объём закупки для промежуточных длин: от 1800 до 2050 мм > 2050 мм С 5 ручьями – 8 штук С 5 ручьями – 7 штук С 4 ручьями – 10 штук С 4 ручьями – 9 штук С 3 ручьями – 14 штук С 4 ручьями – 12 штук С 2 ручьями – 21 штука С 2 ручьями – 18 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,120кг/м Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.					Максимально производимая длина: 4500 мм L _d Промежуточные длины от 1800 мм L _d Минимальный объём закупки для промежуточных длин: от 1800 до 2050 мм > 2050 мм С 5 ручьями – 6 штук С 5 ручьями – 5 штук С 4 ручьями – 8 штук С 4 ручьями – 7 штук С 3 ручьями – 11 штук С 4 ручьями – 9 штук С 2 ручьями – 16 штук С 2 ручьями – 14 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,166 мм Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.				
Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p					Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47				



Проф.	SPB	SPC
$b_o \approx$ (мм)	16,5	22,0
$h \approx$ (мм)	15,6	22,6

Профиль SPB					Профиль SPC				
Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев	Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
2000	154,80	232,20	309,60	387,00	3000	336,00	504,00	672,00	840,00
2120	165,60	248,40	331,20	414,00	3150	338,00	507,00	676,00	845,00
2240	171,60	257,40	343,20	429,00	3350	348,00	522,00	696,00	870,00
2360	174,80	262,20	349,60	437,00	3550	368,00	552,00	736,00	920,00
2500	179,80	269,70	359,60	449,50	3750	384,00	576,00	768,00	960,00
2650	189,20	283,80	378,40	473,00	4000	416,00	624,00	832,00	1.040,00
2800	197,40	296,10	394,80	493,50	4250	438,00	657,00	876,00	1.095,00
3000	206,00	309,00	412,00	515,00	4500	460,00	690,00	920,00	1.150,00
3150	212,00	318,00	424,00	530,00	4750	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00
3350	228,00	342,00	456,00	570,00	5000	522,00	783,00	1.044,00	1.305,00
3550	236,00	354,00	472,00	590,00	5300	564,00	846,00	1.128,00	1.410,00
3750	254,00	381,00	508,00	635,00	5600	626,00	939,00	1.252,00	1.565,00
4000	276,00	414,00	552,00	690,00	6000	664,00	996,00	1.328,00	1.660,00
4250	284,00	426,00	568,00	710,00	6300	694,00	1.041,00	1.388,00	1.735,00
4500	310,00	465,00	620,00	775,00	6700	734,00	1.101,00	1.468,00	1.835,00
4750	326,00	489,00	652,00	815,00	7100	792,00	1.188,00	1.584,00	1.980,00
5000	336,00	504,00	672,00	840,00	7500	850,00	1.275,00	1.700,00	2.125,00
5300	364,00	546,00	728,00	910,00	8000	898,00	1.347,00	1.796,00	2.245,00
5600	384,00	576,00	768,00	960,00	8500	948,00	1.422,00	1.896,00	2.370,00
6000	408,00	612,00	816,00	1.020,00	9000	1.012,00	1.518,00	2.024,00	2.530,00
6300	432,00	648,00	864,00	1.080,00	9500	1.064,00	1.596,00	2.128,00	2.660,00
6700	460,00	690,00	920,00	1.150,00	10000	1.106,00	1.659,00	2.212,00	2.765,00
7100	484,00	726,00	968,00	1.210,00	10600	1.182,00	1.773,00	2.364,00	2.955,00
7500	516,00	774,00	1.032,00	1.290,00	11200	1.250,00	1.875,00	2.500,00	3.125,00
8000	540,00	810,00	1.080,00	1.350,00	11800	1.314,00	1.971,00	2.628,00	3.285,00
					12500	1.390,00	2.085,00	2.780,00	3.475,00

Другие размеры по запросу.
Optibelt KB профиля SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профили ХРВ и ХРС по запросу.

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_d
Промежуточные длины от 2000 мм L_d

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 4 штуки
С 4 ручьями – 5 штук
С 3 ручьями – 7 штук
С 2 ручьями – 11 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,26 кг/м

Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимально производимая длина: 12 500 мм L_d
Промежуточные длины от 2120 мм L_d

Минимальный объём закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 3 штуки
С 4 ручьями – 4 штуки
С 3 ручьями – 5 штук
С 2 ручьями – 8 штук


или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,555 кг/м

Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47



Проф.	3V/9J	5V/15J
$b_o \approx (\text{мм})$	9,0	15,0
$h \approx (\text{мм})$	9,9	15,1

Профиль 3V/9J						Профиль 5V/15J					
Обозначение		€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев	Обозначение		€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
(дюйм)	Наружная длина (мм)					(дюйм)	Наружная длина (мм)				
3V 500	9J 1270	48,40	72,60	96,80	121,00	5V 560	15J 1422	108,80	163,20	217,60	272,00
3V 530	9J 1346	53,40	80,10	106,80	133,50	5V 600	15J 1524	117,00	175,50	234,00	292,50
3V 560	9J 1422	54,40	81,60	108,80	136,00	5V 630	15J 1600	124,20	186,30	248,40	310,50
3V 600	9J 1524	55,40	83,10	110,80	138,50	5V 670	15J 1702	132,60	198,90	265,20	331,50
3V 630	9J 1600	56,80	85,20	113,60	142,00	5V 710	15J 1803	137,00	205,50	274,00	342,50
3V 670	9J 1702	58,00	87,00	116,00	145,00	5V 750	15J 1905	145,40	218,10	290,80	363,50
3V 710	9J 1803	60,40	90,60	120,80	151,00	5V 800	15J 2032	157,40	236,10	314,80	393,50
3V 750	9J 1905	64,20	96,30	128,40	160,50	5V 850	15J 2159	165,60	248,40	331,20	414,00
3V 800	9J 2032	69,80	104,70	139,60	174,50	5V 900	15J 2286	171,60	257,40	343,20	429,00
3V 850	9J 2159	74,60	111,90	149,20	186,50	5V 950	15J 2413	174,80	262,20	349,60	437,00
3V 900	9J 2286	76,80	115,20	153,60	192,00	5V 1000	15J 2540	179,80	269,70	359,60	449,50
3V 950	9J 2413	79,40	119,10	158,80	198,50	5V 1060	15J 2692	189,20	283,80	378,40	473,00
3V 1000	9J 2540	81,80	122,70	163,60	204,50	5V 1120	15J 2845	197,40	296,10	394,80	493,50
3V 1060	9J 2692	87,40	131,10	174,80	218,50	5V 1180	15J 2997	206,00	309,00	412,00	515,00
3V 1120	9J 2845	94,60	141,90	189,20	236,50	5V 1250	15J 3175	212,00	318,00	424,00	530,00
3V 1180	9J 2997	100,40	150,60	200,80	251,00	5V 1320	15J 3353	228,00	342,00	456,00	570,00
3V 1250	9J 3175	102,80	154,20	205,60	257,00	5V 1400	15J 3556	236,00	354,00	472,00	590,00
3V 1320	9J 3353	105,20	157,80	210,40	263,00	5V 1500	15J 3810	254,00	381,00	508,00	635,00
3V 1400	9J 3556	112,40	168,60	224,80	281,00	5V 1600	15J 4064	276,00	414,00	552,00	690,00
						5V 1700	15J 4318	284,00	426,00	568,00	710,00
						5V 1800	15J 4572	316,00	474,00	632,00	790,00
						5V 1900	15J 4826	328,00	492,00	656,00	820,00
						5V 2000	15J 5080	344,00	516,00	688,00	860,00
						5V 2120	15J 5385	366,00	549,00	732,00	915,00
						5V 2240	15J 5690	386,00	579,00	772,00	965,00
						5V 2360	15J 5994	408,00	612,00	816,00	1.020,00
						5V 2500	15J 6350	432,00	648,00	864,00	1.080,00
						5V 2650	15J 6731	460,00	690,00	920,00	1.150,00
						5V 2800	15J 7112	484,00	726,00	968,00	1.210,00
						5V 3000	15J 7620	524,00	786,00	1.048,00	1.310,00
						5V 3150	15J 8001	540,00	810,00	1.080,00	1.350,00
						5V 3350	15J 8509	578,00	867,00	1.156,00	1.445,00
						5V 3550	15J 9017	612,00	918,00	1.224,00	1.530,00

Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 4250 мм L_d
Промежуточные длины от 1800 мм L_d

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 9 штук
С 4 ручьями – 12 штук
С 3 ручьями – 16 штук
С 2 ручьями – 24 штуки
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,122 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимально производимая длина: 10000 мм L_d
Промежуточные длины от 1800 мм L_d


Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 7 штук
С 3 ручьями – 10 штук
С 2 ручьями – 15 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,252 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47




Проф.	8V/25J
b _o ≈ (мм)	25,0
h ≈ (мм)	25,5

Профиль 8V/25J					
Обозначение		€	€	€	€
(дюйм)	Наружная длина (мм)	2 Ручья	3 Ручья	4 Ручья	5 Ручьев
8V 1000	25J 2540	352,00	528,00	704,00	880,00
8V 1060	25J 2692	370,00	555,00	740,00	925,00
8V 1120	25J 2845	390,00	585,00	780,00	975,00
8V 1180	25J 2997	412,00	618,00	824,00	1.030,00
8V 1250	25J 3175	434,00	651,00	868,00	1.085,00
8V 1320	25J 3353	456,00	684,00	912,00	1.140,00
8V 1400	25J 3556	486,00	729,00	972,00	1.215,00
8V 1500	25J 3810	516,00	774,00	1.032,00	1.290,00
8V 1600	25J 4064	544,00	816,00	1.088,00	1.360,00
8V 1700	25J 4318	584,00	876,00	1.168,00	1.460,00
8V 1800	25J 4572	620,00	930,00	1.240,00	1.550,00
8V 1900	25J 4826	658,00	987,00	1.316,00	1.645,00
8V 2000	25J 5080	686,00	1.029,00	1.372,00	1.715,00
8V 2120	25J 5385	734,00	1.101,00	1.468,00	1.835,00
8V 2240	25J 5690	776,00	1.164,00	1.552,00	1.940,00
8V 2360	25J 5994	814,00	1.221,00	1.628,00	2.035,00
8V 2500	25J 6350	860,00	1.290,00	1.720,00	2.150,00
8V 2650	25J 6731	908,00	1.362,00	1.816,00	2.270,00
8V 2800	25J 7112	968,00	1.452,00	1.936,00	2.420,00
8V 3000	25J 7620	1.034,00	1.551,00	2.068,00	2.585,00
8V 3150	25J 8001	1.086,00	1.629,00	2.172,00	2.715,00
8V 3350	25J 8509	1.158,00	1.737,00	2.316,00	2.895,00
8V 3550	25J 9017	1.232,00	1.848,00	2.464,00	3.080,00
8V 3750	25J 9525	1.300,00	1.950,00	2.600,00	3.250,00
8V 4000	25J 10160	1.384,00	2.076,00	2.768,00	3.460,00
8V 4250	25J 10795	1.472,00	2.208,00	2.944,00	3.680,00
8V 4500	25J 11430	1.572,00	2.358,00	3.144,00	3.930,00
8V 4750	25J 12065	1.660,00	2.490,00	3.320,00	4.150,00
Другие размеры по запросу.					
Максимально производимая длина: 15 000 мм L _d от 15 000 до 18 000 мм по запросу Промежуточные длины от 2540 мм L _d Минимальный объем закупки для всех размеров: С 5 ручьями – 2 штуки С 4 ручьями – 2 штуки С 3 ручьями – 3 штуки или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,693 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.					
Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47					

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые



Проф.	SPB	SPC
$b_o \approx (\text{мм})$	16,5	22,0
$h \approx (\text{мм})$	15,6	22,6

Профиль SPB					Профиль SPC				
Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев	Расчётная длина ISO (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
2000	244,00	366,00	488,00	610,00	3000	496,00	744,00	992,00	1.240,00
2120	260,00	390,00	520,00	650,00	3150	498,00	747,00	996,00	1.245,00
2240	270,00	405,00	540,00	675,00	3350	510,00	765,00	1.020,00	1.275,00
2360	274,00	411,00	548,00	685,00	3550	538,00	807,00	1.076,00	1.345,00
2500	280,00	420,00	560,00	700,00	3750	568,00	852,00	1.136,00	1.420,00
2650	298,00	447,00	596,00	745,00	4000	612,00	918,00	1.224,00	1.530,00
2800	310,00	465,00	620,00	775,00	4250	694,00	1.041,00	1.388,00	1.735,00
3000	322,00	483,00	644,00	805,00	4500	726,00	1.089,00	1.452,00	1.815,00
3150	336,00	504,00	672,00	840,00	4750	796,00	1.194,00	1.592,00	1.990,00
3350	358,00	537,00	716,00	895,00	5000	830,00	1.245,00	1.660,00	2.075,00
3550	372,00	558,00	744,00	930,00	5300	896,00	1.344,00	1.792,00	2.240,00
3750	396,00	594,00	792,00	990,00	5600	992,00	1.488,00	1.984,00	2.480,00
4000	432,00	648,00	864,00	1.080,00	6000	1.050,00	1.575,00	2.100,00	2.625,00
4250	484,00	726,00	968,00	1.210,00	6300	1.104,00	1.656,00	2.208,00	2.760,00
4500	524,00	786,00	1.048,00	1.310,00	6700	1.166,00	1.749,00	2.332,00	2.915,00
4750	550,00	825,00	1.100,00	1.375,00	7100	1.256,00	1.884,00	2.512,00	3.140,00
5000	572,00	858,00	1.144,00	1.430,00	7500	1.348,00	2.022,00	2.696,00	3.370,00
5300	616,00	924,00	1.232,00	1.540,00	8000	1.426,00	2.139,00	2.852,00	3.565,00
5600	648,00	972,00	1.296,00	1.620,00	8500	1.496,00	2.244,00	2.992,00	3.740,00
6000	692,00	1.038,00	1.384,00	1.730,00	9000	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00
6300	726,00	1.089,00	1.452,00	1.815,00	9500	1.678,00	2.517,00	3.356,00	4.195,00
6700	778,00	1.167,00	1.556,00	1.945,00	10000	1.744,00	2.616,00	3.488,00	4.360,00
7100	818,00	1.227,00	1.636,00	2.045,00					
7500	878,00	1.317,00	1.756,00	2.195,00					
8000	910,00	1.365,00	1.820,00	2.275,00					

Не складировать товар.

Optibelt KB профилей SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Другие размеры по запросу.

Максимальная производимая длина: 8000 мм L_d
Промежуточные длины от 2000 мм L_d

Минимальный объём закупки:

от 2000 до 4000 мм L_d
С 5 ручьями – 10 штук
С 4 ручьями – 12 штук
С 3 ручьями – 18 штук
С 2 ручьями – 26 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 4000 мм L_d =
С 5 ручьями – 5 штук
С 4 ручьями – 6 штук
С 3 ручьями – 9 штук
С 2 ручьями – 13 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья $\approx 0,261$ кг/м

Максимально производимая длина: 10000 мм L_d
Промежуточные длины от 3000 мм L_d

Минимальный объём закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 4 штуки
С 4 ручьями – 5 штук
С 3 ручьями – 6 штук
С 2 ручьями – 10 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья $\approx 0,555$ кг/м

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые		Проф.	3V/9J	5V/15J
		$b_o \approx$ (мм)	9,0	15,0
		$h \approx$ (мм)	9,9	15,1

Профиль 3V/9J						Профиль 5V/15J					
Обозначение (дюйм)	Наружная длина (мм)	€	€	€	€	Обозначение (дюйм)	Наружная длина (мм)	€	€	€	€
		2 Ручья	3 Ручья	4 Ручья	5 Ручьев			2 Ручья	3 Ручья	4 Ручья	5 Ручьев
3V 500	9J 1270	76,00	114,00	152,00	190,00	5V 560	15J 1422	170,40	255,60	340,80	426,00
3V 530	9J 1346	83,60	125,40	167,20	209,00	5V 600	15J 1524	183,80	275,70	367,60	459,50
3V 560	9J 1422	85,40	128,10	170,80	213,50	5V 630	15J 1600	195,00	292,50	390,00	487,50
3V 600	9J 1524	87,40	131,10	174,80	218,50	5V 670	15J 1702	208,00	312,00	416,00	520,00
3V 630	9J 1600	89,20	133,80	178,40	223,00	5V 710	15J 1803	216,00	324,00	432,00	540,00
3V 670	9J 1702	90,80	136,20	181,60	227,00	5V 750	15J 1905	228,00	342,00	456,00	570,00
3V 710	9J 1803	94,60	141,90	189,20	236,50	5V 800	15J 2032	246,00	369,00	492,00	615,00
3V 750	9J 1905	100,20	150,30	200,40	250,50	5V 850	15J 2159	260,00	390,00	520,00	650,00
3V 800	9J 2032	109,40	164,10	218,80	273,50	5V 900	15J 2286	270,00	405,00	540,00	675,00
3V 850	9J 2159	119,00	178,50	238,00	297,50	5V 950	15J 2413	274,00	411,00	548,00	685,00
3V 900	9J 2286	122,60	183,90	245,20	306,50	5V 1000	15J 2540	280,00	420,00	560,00	700,00
3V 950	9J 2413	124,20	186,30	248,40	310,50	5V 1060	15J 2692	298,00	447,00	596,00	745,00
3V 1000	9J 2540	126,20	189,30	252,40	315,50	5V 1120	15J 2845	310,00	465,00	620,00	775,00
3V 1060	9J 2692	137,60	206,40	275,20	344,00	5V 1180	15J 2997	322,00	483,00	644,00	805,00
3V 1120	9J 2845	152,00	228,00	304,00	380,00	5V 1250	15J 3175	336,00	504,00	672,00	840,00
3V 1180	9J 2997	157,60	236,40	315,20	394,00	5V 1320	15J 3353	358,00	537,00	716,00	895,00
3V 1250	9J 3175	161,40	242,10	322,80	403,50	5V 1400	15J 3556	372,00	558,00	744,00	930,00
3V 1320	9J 3353	163,40	245,10	326,80	408,50	5V 1500	15J 3810	396,00	594,00	792,00	990,00
3V 1400	9J 3556	176,20	264,30	352,40	440,50	5V 1600	15J 4064	462,00	693,00	924,00	1.155,00
						5V 1700	15J 4318	484,00	726,00	968,00	1.210,00
						5V 1800	15J 4572	532,00	798,00	1.064,00	1.330,00
						5V 1900	15J 4826	554,00	831,00	1.108,00	1.385,00
						5V 2000	15J 5080	580,00	870,00	1.160,00	1.450,00
						5V 2120	15J 5385	620,00	930,00	1.240,00	1.550,00
						5V 2240	15J 5690	650,00	975,00	1.300,00	1.625,00
						5V 2360	15J 5994	692,00	1.038,00	1.384,00	1.730,00
						5V 2500	15J 6350	726,00	1.089,00	1.452,00	1.815,00
						5V 2650	15J 6731	778,00	1.167,00	1.556,00	1.945,00
						5V 2800	15J 7112	818,00	1.227,00	1.636,00	2.045,00
						5V 3000	15J 7620	886,00	1.329,00	1.772,00	2.215,00
						5V 3150	15J 8001	910,00	1.365,00	1.820,00	2.275,00

Не складирuемый товар.

Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 4000 мм L_a
Промежуточные длины от 1270 мм L_a

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

от 1270 мм L_a до 2032 мм L_a

С 5 ручьями – 19 штук

С 4 ручьями – 24 штуки

С 3 ручьями – 32 штуки

С 2 ручьями – 48 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 2032 мм L_a

С 5 ручьями – 23 штуки

С 4 ручьями – 29 штук

С 3 ручьями – 38 штук

С 2 ручьями – 58 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,122 кг/м

Максимально производимая длина: 9 525 мм L_a
Промежуточные длины от 1 422 мм L_a

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

от 1270 мм L_a до 2032 мм L_a

С 5 ручьями – 12 штук

С 4 ручьями – 15 штук

С 3 ручьями – 20 штук

С 2 ручьями – 30 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 2032 мм L_a до 4000 мм L_a

С 5 ручьями – 13 штук

С 4 ручьями – 16 штук

С 3 ручьями – 22 штуки

С 2 ручьями – 33 штуки

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 4000 мм L_a

С 5 ручьями – 6 штук

С 4 ручьями – 7 штук

С 3 ручьями – 10 штук

С 2 ручьями – 15 штук


или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,252 кг/м

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые



Проф.	8V/25J
$b_o \approx$ (мм)	25,0
$h \approx$ (мм)	25,5

Профиль 8V/25J

Обозначение		€	€	€	€
(дюйм)	Наружная длина (мм)	2 Ручья	3 Ручья	4 Ручья	5 Ручьев
8V 1000	25J 2540	522,00	783,00	1.044,00	1.305,00
8V 1060	25J 2692	542,00	813,00	1.084,00	1.355,00
8V 1120	25J 2845	574,00	861,00	1.148,00	1.435,00
8V 1180	25J 2997	606,00	909,00	1.212,00	1.515,00
8V 1250	25J 3175	638,00	957,00	1.276,00	1.595,00
8V 1320	25J 3353	668,00	1.002,00	1.336,00	1.670,00
8V 1400	25J 3556	710,00	1.065,00	1.420,00	1.775,00
8V 1500	25J 3810	760,00	1.140,00	1.520,00	1.900,00
8V 1600	25J 4064	860,00	1.290,00	1.720,00	2.150,00
8V 1700	25J 4318	928,00	1.392,00	1.856,00	2.320,00
8V 1800	25J 4572	984,00	1.476,00	1.968,00	2.460,00
8V 1900	25J 4826	1.044,00	1.566,00	2.088,00	2.610,00
8V 2000	25J 5080	1.088,00	1.632,00	2.176,00	2.720,00
8V 2120	25J 5385	1.166,00	1.749,00	2.332,00	2.915,00
8V 2240	25J 5690	1.232,00	1.848,00	2.464,00	3.080,00
8V 2360	25J 5994	1.292,00	1.938,00	2.584,00	3.230,00
8V 2500	25J 6350	1.362,00	2.043,00	2.724,00	3.405,00
8V 2650	25J 6731	1.442,00	2.163,00	2.884,00	3.605,00
8V 2800	25J 7112	1.538,00	2.307,00	3.076,00	3.845,00
8V 3000	25J 7620	1.638,00	2.457,00	3.276,00	4.095,00
8V 3150	25J 8001	1.726,00	2.589,00	3.452,00	4.315,00
8V 3350	25J 8509	1.840,00	2.760,00	3.680,00	4.600,00
8V 3550	25J 9017	1.948,00	2.922,00	3.896,00	4.870,00
8V 3750	25J 9525	2.054,00	3.081,00	4.108,00	5.135,00
8V 4000	25J 10160	2.186,00	3.279,00	4.372,00	5.465,00
8V 4250	25J 10795	2.328,00	3.492,00	4.656,00	5.820,00
8V 4500	25J 11430	2.482,00	3.723,00	4.964,00	6.205,00
8V 4750	25J 12065	2.626,00	3.939,00	5.252,00	6.565,00

Не складировать товар.


Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 12065 мм L_d
Промежуточные длины от 2540 мм L_d

Минимальный объём закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 2 штуки
С 4 ручьями – 2 штуки
С 3 ручьями – 3 штуки
С 2 ручьями – 5 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,693 кг/м



Проф.	A/HA
$b_0 \approx (\text{мм})$	13,0
$h \approx (\text{мм})$	9,9

Профиль A/HA

Профиль A		Профиль HA	€	€	€	€
Номер ремня	внутренняя длина (мм)	наружная длина (мм)	2 Ручья	3 Ручья	4 Ручья	5 Ручьев
A 47	1200	1236	51,60	77,40	103,20	129,00
A 51	1300	1336	54,20	81,30	108,40	135,50
A 56	1422	1458	56,80	85,20	113,60	142,00
A 57	1450	1486	58,00	87,00	116,00	145,00
A 59	1500	1536	58,00	87,00	116,00	145,00
A 64	1625	1661	61,60	92,40	123,20	154,00
A 67	1700	1736	64,40	96,60	128,80	161,00
A 71	1800	1836	65,60	98,40	131,20	164,00
A 75	1900	1936	70,40	105,60	140,80	176,00
A 79	2000	2036	77,00	115,50	154,00	192,50
A 88	2240	2276	83,40	125,10	166,80	208,50
A 98	2500	2536	89,40	134,10	178,80	223,50
A 100	2540	2576	89,40	134,10	178,80	223,50
A 104	2650	2686	90,60	135,90	181,20	226,50
A 112	2845	2881	106,20	159,30	212,40	265,50
A 120	3048	3084	109,40	164,10	218,80	273,50
A 128	3250	3286	115,80	173,70	231,60	289,50
A 144	3658	3694	129,80	194,70	259,60	324,50
A 158	4000	4036	141,20	211,80	282,40	353,00
A 167	4250	4286	148,60	222,90	297,20	371,50
A 187	4750	4786	167,60	251,40	335,20	419,00

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей AX/HAХ по запросу.
Другие размеры по запросу

Максимально производимая длина: 8000 мм L_i
Промежуточные длины от 1800 мм L_i

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

от 1200 до 2000 мм L_i

С 5 ручьями – 6 штук

С 4 ручьями – 8 штук

С 3 ручьями – 10 штук

С 2 ручьями – 16 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

от 2001 до 8 000 мм L_i

С 5 ручьями – 6 штук

С 4 ручьями – 8 штук

С 3 ручьями – 11 штук


С 2 ручьями – 16 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,163$ кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.



Проф.	В/НВ
$b_o \approx (\text{мм})$	17,0
$h \approx (\text{мм})$	13,0

Профиль В/НВ

Профиль В		Профиль НВ				
Номер ремня	внутренняя длина (мм)	наружная длина (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
B 47	1200	1262	61,60	92,40	123,20	154,00
B 51	1300	1362	64,40	96,60	128,80	161,00
B 55	1400	1462	65,60	98,40	131,20	164,00
B 59	1500	1562	66,80	100,20	133,60	167,00
B 61	1550	1612	66,80	100,20	133,60	167,00
B 63	1600	1662	70,40	105,60	140,80	176,00
B 64	1625	1687	73,00	109,50	146,00	182,50
B 67	1700	1762	77,00	115,50	154,00	192,50
B 71	1800	1862	79,40	119,10	158,80	198,50
B 73	1850	1912	80,80	121,20	161,60	202,00
B 75	1900	1962	80,80	121,20	161,60	202,00
B 79	2000	2062	85,80	128,70	171,60	214,50
B 83	2100	2162	89,40	134,10	178,80	223,50
B 88	2240	2302	92,00	138,00	184,00	230,00
B 91	2300	2362	94,60	141,90	189,20	236,50
B 94 1/2	2400	2462	106,20	159,30	212,40	265,50
B 98	2500	2562	109,40	164,10	218,80	273,50
B 102	2600	2662	110,80	166,20	221,60	277,00
B 106	2700	2762	114,80	172,20	229,60	287,00
B 112	2845	2907	119,60	179,40	239,20	299,00
B 118	3000	3062	129,80	194,70	259,60	324,50
B 120	3048	3110	129,80	194,70	259,60	324,50
B 128	3250	3312	134,60	201,90	269,20	336,50
B 132	3350	3412	142,40	213,60	284,80	356,00
B 140	3550	3612	148,60	222,90	297,20	371,50
B 146	3700	3762	154,80	232,20	309,60	387,00
B 148	3750	3812	157,40	236,10	314,80	393,50
B 158	4000	4062	167,60	251,40	335,20	419,00
B 167	4250	4312	173,80	260,70	347,60	434,50
B 177	4500	4562	190,20	285,30	380,40	475,50
B 187	4750	4812	199,20	298,80	398,40	498,00
B 197	5000	5062	206,00	309,00	412,00	515,00
B 208	5300	5362	224,00	336,00	448,00	560,00
B 220	5600	5662	228,00	342,00	456,00	570,00

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей ВХ/НВХ по запросу.
Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_o
Промежуточные длины от 1800 мм L_i


Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 8 штук
С 3 ручьями – 9 штук
С 2 ручьями – 13 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,266$ кг/м


Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.



Проф.	С/НС
$b_o \approx (\text{мм})$	22,0
$h \approx (\text{мм})$	16,2

Профиль С/НС						
Профиль С		Профиль НС				
Номер ремня	внутренняя длина (мм)	наружная длина (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
С 90	2286	2361	185,00	277,50	370,00	462,50
С 98	2500	2575	197,60	296,40	395,20	494,00
С 108	2750	2825	216,00	324,00	432,00	540,00
С 120	3048	3123	234,00	351,00	468,00	585,00
С 128	3250	3325	254,00	381,00	508,00	635,00
С 140	3550	3625	278,00	417,00	556,00	695,00
С 146	3700	3775	286,00	429,00	572,00	715,00
С 151	3850	3925	314,00	471,00	628,00	785,00
С 167	4250	4325	338,00	507,00	676,00	845,00
С 177	4500	4575	348,00	522,00	696,00	870,00
С 187	4750	4825	376,00	564,00	752,00	940,00
С 197	5000	5075	390,00	585,00	780,00	975,00
С 208	5300	5375	412,00	618,00	824,00	1.030,00
С 220	5600	5675	438,00	657,00	876,00	1.095,00
С 236	6000	6075	462,00	693,00	924,00	1.155,00
С 248	6300	6375	486,00	729,00	972,00	1.215,00
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей СХ/НСХ по запросу. Другие размеры по запросу						
Максимально производимая длина: 12000 мм L _i Промежуточные длины от 2 286 мм L _i Минимальный объем закупки для промежуточных длин: от 2050 до 10000 мм L _i С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 6 штук С 2 ручьями – 10 штук или партиями, кратными минимальному количеству. от 10001 до 12000 мм L _i С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,447кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу						
Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.						



Проф.	D/HD
$b_o \approx (\text{мм})$	32,0
$h \approx (\text{мм})$	22,4

Профиль D/HD

Профиль D		Профиль HD				
Номер ремня	внутренняя длина (мм)	наружная длина (мм)	€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
D 98	2500	2611	320,00	480,00	640,00	800,00
D 110	2800	2911	356,00	534,00	712,00	890,00
D 120	3048	3159	394,00	591,00	788,00	985,00
D 128	3250	3361	416,00	624,00	832,00	1.040,00
D 144	3658	3769	470,00	705,00	940,00	1.175,00
D 158	4000	4111	518,00	777,00	1.036,00	1.295,00
D 162	4115	4226	540,00	810,00	1.080,00	1.350,00
D 173	4394	4505	564,00	846,00	1.128,00	1.410,00
D 180	4572	4683	590,00	885,00	1.180,00	1.475,00
D 195	4953	5064	632,00	948,00	1.264,00	1.580,00
D 210	5334	5445	680,00	1.020,00	1.360,00	1.700,00
D 225	5715	5826	726,00	1.089,00	1.452,00	1.815,00
D 240	6096	6207	772,00	1.158,00	1.544,00	1.930,00
D 255	6477	6588	818,00	1.227,00	1.636,00	2.045,00
D 270	6858	6969	864,00	1.296,00	1.728,00	2.160,00
D 285	7239	7350	914,00	1.371,00	1.828,00	2.285,00
D 300	7620	7731	952,00	1.428,00	1.904,00	2.380,00
D 315	8000	8111	1.010,00	1.515,00	2.020,00	2.525,00
D 330	8382	8493	1.056,00	1.584,00	2.112,00	2.640,00
D 345	8763	8874	1.106,00	1.659,00	2.212,00	2.765,00
D 360	9144	9255	1.152,00	1.728,00	2.304,00	2.880,00
D 390	9906	10017	1.250,00	1.875,00	2.500,00	3.125,00
D 420	10668	10779	1.344,00	2.016,00	2.688,00	3.360,00
D 450	11430	11541	1.448,00	2.172,00	2.896,00	3.620,00
D 480	12200	12311	1.548,00	2.322,00	3.096,00	3.870,00
D 540	13716	13827	1.746,00	2.619,00	3.492,00	4.365,00
D 600	15240	15351	1.944,00	2.916,00	3.888,00	4.860,00
D 660	16764	16875	2.130,00	3.195,00	4.260,00	5.325,00
D 700	17780	17891	2.276,00	3.414,00	4.552,00	5.690,00

Не складировать товар.

Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 12200 мм L_i
Промежуточные длины от 2500 мм L_i

Минимальный объем закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 2 штуки

С 4 ручьями – 2 штуки

С 3 ручьями – 3 штуки


С 2 ручьями – 5 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,798\text{кг/м}$

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.


optibelt KBX Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Профиль	3VX/9JX	5VX/15JX
$b_o \approx$ (мм)	9,0	15,0
$h \approx$ (мм)	9,9	15,1

Профиль 3VX/9JX						Профиль 5VX/15JX					
Обозначение ремня (дюйм)		Наружная длина (мм)				Обозначение ремня (дюйм)		Наружная длина (мм)			
		€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев			€ 2 Ручья	€ 3 Ручья	€ 4 Ручья	€ 5 Ручьев
3VX 500	9JX 1270	58,00	87,00	116,00	145,00	5VX 500	15JX 1270	115,80	173,70	231,60	289,50
3VX 530	9JX 1346	61,60	92,40	123,20	154,00	5VX 530	15JX 1346	119,60	179,40	239,20	299,00
3VX 560	9JX 1422	64,40	96,60	128,80	161,00	5VX 560	15JX 1422	129,80	194,70	259,60	324,50
3VX 600	9JX 1524	65,60	98,40	131,20	164,00	5VX 600	15JX 1524	137,40	206,10	274,80	343,50
3VX 630	9JX 1600	66,80	100,20	133,60	167,00	5VX 630	15JX 1600	146,00	219,00	292,00	365,00
3VX 670	9JX 1702	68,40	102,60	136,80	171,00	5VX 670	15JX 1702	154,80	232,20	309,60	387,00
3VX 710	9JX 1803	73,00	109,50	146,00	182,50	5VX 710	15JX 1803	161,40	242,10	322,80	403,50
3VX 750	9JX 1905	77,00	115,50	154,00	192,50	5VX 750	15JX 1905	171,40	257,10	342,80	428,50
3VX 800	9JX 2032	81,80	122,70	163,60	204,50	5VX 800	15JX 2032	182,80	274,20	365,60	457,00
3VX 850	9JX 2159	89,40	134,10	178,80	223,50	5VX 850	15JX 2159	196,60	294,90	393,20	491,50
3VX 900	9JX 2286	92,00	138,00	184,00	230,00	5VX 900	15JX 2286	202,00	303,00	404,00	505,00
3VX 950	9JX 2413	93,00	139,50	186,00	232,50	5VX 950	15JX 2413	204,00	306,00	408,00	510,00
3VX 1000	9JX 2540	94,60	141,90	189,20	236,50	5VX 1000	15JX 2540	208,00	312,00	416,00	520,00
3VX 1060	9JX 2692	104,60	156,90	209,20	261,50	5VX 1060	15JX 2692	224,00	336,00	448,00	560,00
3VX 1120	9JX 2845	112,20	168,30	224,40	280,50	5VX 1120	15JX 2845	232,00	348,00	464,00	580,00
3VX 1180	9JX 2997	117,00	175,50	234,00	292,50	5VX 1180	15JX 2997	240,00	360,00	480,00	600,00
3VX 1250	9JX 3175	119,60	179,40	239,20	299,00	5VX 1250	15JX 3175	252,00	378,00	504,00	630,00
3VX 1320	9JX 3353	123,60	185,40	247,20	309,00	5VX 1320	15JX 3353	268,00	402,00	536,00	670,00
3VX 1400	9JX 3556	133,60	200,40	267,20	334,00	5VX 1400	15JX 3556	278,00	417,00	556,00	695,00
Не складировать товар.						Не складировать товар.					
Другие размеры по запросу.						Другие размеры по запросу.					
Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,117 кг/м						Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,241 кг/м					

**optibelt PKR Клиновые ремни конечные DIN 2215 со специальным
наружным покрытием (по запросу)**



Покрытие	Высота покрытия		Шаг (мм)	Ширина канавки (мм)
	станд. (мм)	макс. (мм)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Исполнение/Цвет	Диапазон температур. (°C)	Твёрдость (Shore A)	Масло-стойкость	Маркость покрытия
SBR-NR светлый	- 40 до + 70	≈ 55/65*	нет	нет
CR чёрный	- 25 до + 100	≈ 65	относительная	да

* ≈ 55 добавочно до нормативной высоты
≈ 65 в пределе нормативной высоты

SBR = стирол-бутадиен каучук
NR = натуральный каучук
CR = хлоропеновый каучук

Наружное покрытие, добавленное к нормальной толщине ремня.				Высота покрытия на 3 или 5 мм выше стандартной.				
Про-филь	Стан-дартная высота (мм)	Стандартная внутренняя длина (мм)	Виды покрытия				Наименьшая партия продажи для ремней профилей PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	Для стандартного ассортимента (см стр.19 по 23 прейскуранта)	Для про-мжуточных длин (длин в этом прейскуранте нет)
A/13	8,0	1200 ≤ 5000 ¹⁾	●	●	●	—	18 шт.	31 шт.
B/17	11,0	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	●	●	●	—	15 шт. 15 шт.	50 шт. 42 шт.
20	12,5	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 8000 ²⁾	●	●	●	—	13 шт. 13 шт.	21 шт. 36 шт.
C/22	14,0	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	●	●	●	—	12 шт. 12 шт.	57 шт. 48 шт.
25	16,0	1850 ≤ 2000 ²⁾ 2001 ≤ 10000 ²⁾	●	●	●	—	11 шт. 11 шт.	51 шт. 42 шт.
D/32	20,0	2850 ≤ 12500 ²⁾ 2850 ≤ 12500 ²⁾	●	●	●	— ● ³⁾	9 шт. 8 шт.	22 шт. 8 шт.
E/40	25,0	—	—	—	—	—	по запросу	по запросу
1) Максимально производимая длина по запросу 2) Максимально производимая длина 21 000 мм. 3) Поставляют только CR чёрные.								

Стандартная высота ремня, включая наружное покрытие			
Стандартная внутренняя длина (мм)	Виды покрытия		Мини-мальная длин
	PKR 0	PKR 2	
3550 ≤ 10000 ¹⁾	●	●	10
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	10
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	6
4000 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	5
CR Чёрный по запросу.			


**Ассортимент/цена для стандартного исполнения: см. стр.15-19 +200% наценки.
Наценка на специальное исполнение конструкции по запросу.**

Профиль Z/10 по запросу.

В заказе необходимо указать общую высоту ремня, включая наружное покрытие.
Это видно при указании профиля:

Профиль В/17 - стандартная высота, включая наружное покрытие = 17х11
Профиль В/17 - с дополнительной наружным покрытием 3 мм = 17х14
Профиль В/17 - с дополнительной наружным покрытием 5 мм = 17х16

optibelt KB Многоручьевые ремни со специальным
наружным покрытием (по запросу)



Покрыте	Высота покрытия		Шаг (мм)	Ширина канавки (мм)
	станд. (мм)	макс. (мм)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7

Исполнение/Цвет	Диапазон температур (°C)	Твёрдость (Shore A)	Масло-стойкость	Маркость покрытия
SBR-NR светлый	- 40 до + 70	≈ 55/65*	нет	нет
CR чёрный	- 25 до + 100	≈ 65	относительная	да

SBR = стирол-бутадиен каучук
NR = натуральный каучук
CR = хлоропреновый каучук

Профиль	Основные размеры ремня (мм)	Высота ремня без наружного покрытия (мм)	Обозначение длины	Длина (мм)	Максимально производимая длина (мм)	Виды покрытия			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L _a	4250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L _a	10 000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12065 L _a	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2400 ≤ 6000 L _d	6000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1400 ≤ 5000 L _i	8000	●	●	●	—
				2850 ≤ 8000 L _i	по запросу	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1400 ≤ 7100 L _i	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2050 ≤ 7100 L _i	12 000	●	●	●	—

L_a - наружная длина L_i - внутренняя длина
L_d - расчётная длина

Ассортимент/цена для стандартного исполнения: см. стр. 35-37, 41-43.
Наценка на специальное исполнение по запросу.

Зубчатые ремни из хлоропрена

optibelt



optibelt OMEGA HP



optibelt OMEGA HL



optibelt OMEGA



optibelt OMEGA RAINBOW



optibelt OMEGA linear
optibelt OMEGA HP linear




optibelt ZR / ZR D



optibelt HTD®/HTD® D



optibelt ZR linear




Тип MXL (номинальный размер в мм)

Тип MXL - шаг 2,032 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/8" ширины ≈ 3,175 мм	3/16" ширины ≈ 4,763 мм	1/4" ширины ≈ 6,35 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 012 €/шт.	№ кода 019 €/шт.	№ кода 025 €/шт.
360 MXL	3,60	91,44	45	1,20	1,70	2,00
432 MXL•	4,32	109,73	54	1,20	1,70	2,00
440 MXL	4,40	111,76	55	1,30	1,80	2,00
448 MXL•	4,48	113,79	56	1,30	1,80	2,00
456 MXL•	4,56	115,82	57	1,30	1,80	2,00
464 MXL•	4,64	117,86	58	1,30	1,80	2,00
480 MXL	4,80	121,92	60	1,30	1,80	2,00
488 MXL•	4,88	123,95	61	1,30	1,80	2,10
536 MXL•	5,36	136,14	67	1,30	1,80	2,10
544 MXL•	5,44	138,18	68	1,30	1,80	2,10
560 MXL•	5,60	142,24	70	1,30	1,80	2,10
568 MXL•	5,68	144,27	71	1,30	1,80	2,10
576 MXL•	5,76	146,30	72	1,40	1,80	2,10
600 MXL•	6,00	152,40	75	1,40	1,80	2,10
608 MXL•	6,08	154,43	76	1,40	2,00	2,10
632 MXL•	6,32	160,53	79	1,40	2,00	2,10
640 MXL	6,40	162,56	80	1,70	2,00	2,10
656 MXL•	6,56	166,62	82	1,70	2,00	2,10
664 MXL•	6,64	168,66	83	1,70	2,00	2,10
672 MXL•	6,72	170,69	84	1,70	2,00	2,10
680 MXL•	6,80	172,72	85	1,70	2,00	2,10
704 MXL•	7,04	178,82	88	1,70	2,00	2,10
720 MXL•	7,20	182,88	90	1,70	2,00	2,10
728 MXL•	7,28	184,91	91	1,70	2,00	2,20
736 MXL•	7,36	186,94	92	1,70	2,00	2,20
752 MXL•	7,52	191,01	94	1,70	2,00	2,20
760 MXL•	7,60	193,04	95	1,70	2,00	2,20
776 MXL•	7,76	197,10	97	1,70	2,00	2,20
800 MXL•	8,00	203,20	100	1,70	2,00	2,20
808 MXL•	8,08	205,23	101	1,70	2,00	2,20
816 MXL•	8,16	207,26	102	1,70	2,00	2,20
824 MXL•	8,24	209,30	103	1,70	2,00	2,20
840 MXL•	8,40	213,36	105	1,70	2,00	2,20
848 MXL•	8,48	215,39	106	1,70	2,00	2,20
856 MXL•	8,56	217,42	107	1,70	2,00	2,20
864 MXL•	8,64	219,46	108	1,70	2,00	2,20
880 MXL	8,80	223,52	110	1,70	2,00	2,20
896 MXL•	8,96	227,58	112	1,70	2,00	2,20
904 MXL•	9,04	229,62	113	1,70	2,00	2,20
912 MXL•	9,12	231,65	114	1,70	2,00	2,20
920 MXL•	9,20	233,68	115	1,70	2,00	2,20
960 MXL•	9,60	243,84	120	1,70	2,00	2,20
976 MXL•	9,76	247,90	122	1,80	2,10	2,30
984 MXL•	9,84	249,94	123	1,80	2,10	2,30
1000 MXL•	10,00	254,00	125	1,80	2,10	2,30
1008 MXL•	10,08	256,03	126	1,80	2,10	2,30
1040 MXL•	10,40	264,16	130	1,80	2,10	2,30
1056 MXL•	10,56	268,22	132	1,80	2,10	2,30
1072 MXL•	10,72	272,29	134	1,80	2,10	2,30
1080 MXL•	10,80	274,32	135	1,80	2,10	2,30
1112 MXL•	11,12	282,45	139	2,00	2,10	2,30
1120 MXL•	11,20	284,48	140	2,00	2,10	2,30
1136 MXL•	11,36	288,54	142	2,00	2,10	2,30
1176 MXL•	11,76	298,70	147	2,00	2,10	2,30
1184 MXL•	11,84	300,74	148	2,00	2,10	2,30



Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.


Тип XL (номинальный размер в мм)

Тип XL - шаг 5,08 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/4" ширины ≈ 6,35 мм	5/16" ширины ≈ 7,94мм	3/8" ширины ≈ 9,53 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 025 €/шт.	№ кода 031 €/шт.	№ кода 037 €/шт.
60 XL	6,00	152,40	30	2,00	2,30	2,60
70 XL	7,00	177,80	35	2,10	2,40	2,70
80 XL	8,00	203,20	40	2,20	2,60	2,80
86 XL•	8,60	218,44	43	2,30	2,70	3,00
88 XL	8,80	223,52	44	2,30	2,70	3,00
90 XL	9,00	228,60	45	2,30	2,70	3,00
92 XL•	9,20	233,68	46	2,30	2,70	3,00
94 XL•	9,40	238,76	47	2,30	2,70	3,00
96 XL•	9,60	243,84	48	2,30	2,70	3,00
100 XL	10,00	254,00	50	2,30	2,70	3,00
102 XL•	10,20	259,08	51	2,30	2,70	3,00
106 XL	10,60	269,24	53	2,30	2,70	3,00
108 XL•	10,80	274,32	54	2,40	2,80	3,10
110 XL	11,00	279,40	55	2,40	2,80	3,10
112 XL•	11,20	284,48	56	2,40	2,80	3,10
116 XL	11,60	294,64	58	2,40	2,80	3,10
118 XL•	11,80	299,72	59	2,40	2,80	3,10
120 XL	12,00	304,80	60	2,40	2,80	3,10
124 XL•	12,40	314,96	62	2,60	2,80	3,30
126 XL	12,60	320,04	63	2,60	2,80	3,30
128 XL	12,80	325,12	64	2,60	2,80	3,30
130 XL	13,00	330,20	65	2,60	2,80	3,30
134 XL	13,40	340,36	67	2,60	2,80	3,30
136 XL	13,60	345,44	68	2,60	2,80	3,30
138 XL•	13,80	350,52	69	2,70	3,00	3,40
140 XL	14,00	355,60	70	2,70	3,00	3,40
148 XL•	14,80	375,92	74	2,70	3,10	3,50
150 XL	15,00	381,00	75	2,70	3,10	3,50
156 XL	15,60	396,24	78	2,70	3,10	3,50
160 XL	16,00	406,40	80	2,80	3,10	3,80
162 XL•	16,20	411,48	81	2,80	3,10	3,80
168 XL•	16,80	426,72	84	2,80	3,10	3,80
170 XL	17,00	431,80	85	2,80	3,10	3,80
174 XL•	17,40	441,96	87	2,80	3,30	3,90
176 XL	17,60	447,04	88	2,80	3,30	3,90
178 XL•	17,80	452,12	89	2,80	3,30	3,90
180 XL	18,00	457,20	90	2,80	3,30	3,90
182 XL	18,20	462,28	91	2,80	3,30	3,90
184 XL•	18,40	467,36	92	2,80	3,30	3,90
188 XL•	18,80	477,52	94	3,00	3,40	4,00
190 XL	19,00	482,60	95	3,00	3,40	4,00
192 XL•	19,20	487,68	96	3,00	3,40	4,00
194 XL•	19,40	492,76	97	3,00	3,40	4,00
196 XL•	19,60	497,84	98	3,00	3,40	4,00
200 XL	20,00	508,00	100	3,00	3,40	4,00
210 XL	21,00	533,40	105	3,10	3,50	4,10
220 XL	22,00	558,80	110	3,10	3,50	4,10
230 XL	23,00	584,20	115	3,30	3,70	4,10
240 XL	24,00	609,60	120	3,30	3,80	4,20
244 XL•	24,40	619,76	122	3,30	3,80	4,20
248 XL•	24,80	629,92	124	3,40	3,90	4,30
250 XL	25,00	635,00	125	3,40	3,90	4,30
260 XL	26,00	660,40	130	3,40	3,90	4,30
270 XL	27,00	685,80	135	3,40	3,90	4,30
272 XL•	27,20	690,88	136	3,50	4,00	4,50




Другие размеры по запросу. • Не складуемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.



Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/2" ширины ≈ 12,7 мм	3/4" ширины ≈ 19,05 мм	1" ширины ≈ 25,4 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 050 €/шт.	№ кода 075 €/шт.	№ кода 100 €/шт.
109 L	10,88	276,23	29	5,50	7,40	9,20
124 L	12,38	314,33	33	5,90	7,70	9,70
150 L	15,00	381,00	40	6,20	8,40	10,50
169 L	16,88	428,63	45	6,50	8,80	11,20
173 L	17,25	438,15	46	6,90	9,10	11,50
187 L	18,75	476,25	50	7,10	9,20	11,70
210 L	21,00	533,40	56	7,40	10,10	12,70
225 L	22,50	571,50	60	7,70	10,30	13,10
236 L	23,63	600,08	63	7,90	10,80	13,50
240 L	24,00	609,60	64	8,00	11,10	13,70
255 L	25,50	647,70	68	8,10	11,50	14,20
270 L	27,00	685,80	72	8,30	12,10	14,90
285 L	28,50	723,90	76	8,60	12,80	15,30
300 L	30,00	762,00	80	9,00	13,20	15,70
322 L	32,25	819,15	86	9,50	13,60	16,70
345 L	34,50	876,30	92	10,00	13,90	17,40
360 L	36,00	914,40	96	10,20	14,20	18,00
367 L	36,75	933,45	98	10,30	14,40	18,40
390 L	39,00	990,60	104	10,80	15,00	18,90
405 L	40,50	1028,70	108	11,00	15,30	19,40
420 L	42,00	1066,80	112	11,20	15,60	20,00
435 L	43,50	1104,90	116	11,30	15,90	20,60
450 L	45,00	1143,00	120	11,50	16,10	21,10
454 L	45,38	1152,53	121	11,60	16,50	21,50
480 L	48,00	1219,20	128	12,10	17,00	22,70
510 L	51,00	1295,40	136	12,60	17,80	23,20
525 L	52,50	1333,50	140	12,90	18,40	23,80
540 L	54,00	1371,60	144	13,20	18,80	24,20
600 L	60,00	1524,00	160	14,50	20,30	26,40
630 L	63,00	1600,20	168	15,50	22,20	28,70
660 L	66,00	1676,40	176	16,60	24,10	31,00



Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	3/4" ширины	1" ширины	1 1/2" ширины	2" ширины	3" ширины
	(дюйм)	(мм)		≈ 19,05 мм № кода 075	≈ 25,4 мм № кода 100	≈ 38,1 мм № кода 150	≈ 50,8 мм № кода 200	≈ 76,2 мм № кода 300
				€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
230 H	23,00	584,20	46	11,70	14,70	21,60	28,30	41,70
240 H	24,00	609,60	48	12,20	15,30	22,40	29,20	42,70
255 H	25,50	647,70	51	12,70	16,00	23,20	30,20	44,20
270 H	27,00	685,80	54	13,20	16,90	24,30	31,80	45,90
280 H	28,00	711,20	56	13,50	17,40	25,00	32,60	47,00
300 H	30,00	762,00	60	14,00	18,00	26,20	34,10	49,50
330 H	33,00	838,20	66	14,90	19,40	28,00	36,20	53,20
335 H	33,50	850,90	67	15,10	19,80	28,20	36,60	53,60
350 H	35,00	889,00	70	15,50	20,20	29,00	38,10	54,40
360 H	36,00	914,40	72	15,70	20,60	29,40	39,10	55,10
370 H	37,00	939,80	74	16,10	20,90	30,10	39,80	56,50
390 H	39,00	990,60	78	16,70	21,70	31,40	40,60	59,50
400 H	40,00	1016,00	80	17,00	22,20	32,60	42,00	61,60
420 H	42,00	1066,80	84	17,60	22,90	33,80	43,40	63,80
430 H	43,00	1092,20	86	17,80	23,20	34,30	44,20	65,00
450 H	45,00	1143,00	90	18,20	23,90	35,20	45,80	67,40
465 H	46,50	1181,10	93	18,80	24,50	35,70	47,00	69,10
480 H	48,00	1219,20	96	19,40	25,20	36,40	48,30	70,90
510 H	51,00	1295,40	102	20,00	26,20	38,00	50,40	73,90
540 H	54,00	1371,60	108	20,80	27,50	39,70	53,30	77,70
560 H	56,00	1422,40	112	21,50	28,20	40,50	53,90	79,40
570 H	57,00	1447,80	114	21,80	28,40	40,80	54,40	80,30
600 H	60,00	1524,00	120	22,80	29,50	43,40	57,60	84,40
630 H	63,00	1600,20	126	23,30	30,20	44,20	58,50	87,20
650 H	65,00	1651,00	130	23,90	30,50	45,40	61,40	89,20
660 H	66,00	1676,40	132	24,30	31,00	46,10	62,20	90,70
680 H	68,00	1727,20	136	24,90	32,10	47,30	63,10	93,40
700 H	70,00	1778,00	140	25,30	33,10	48,30	63,90	96,20
730 H	73,00	1854,20	146	26,50	34,40	49,40	66,90	99,90
750 H	75,00	1905,00	150	27,60	35,20	50,40	68,40	103,00
770 H	77,00	1955,80	154	28,00	35,70	52,00	69,90	105,00
800 H	80,00	2032,00	160	28,30	36,40	53,60	71,60	108,00
850 H	85,00	2159,00	170	29,50	39,00	57,70	76,80	115,00
860 H	86,00	2184,40	172	30,10	39,50	58,20	77,50	116,00
900 H	90,00	2286,00	180	31,50	40,60	59,80	80,20	120,00
950 H	95,00	2413,00	190	32,70	43,70	62,80	83,90	127,00
1000 H	100,00	2540,00	200	33,80	46,80	65,20	87,60	132,00
1100 H	110,00	2794,00	220	36,40	47,90	71,80	94,30	148,00
1250 H	125,00	3175,00	250	40,50	54,20	79,60	106,00	160,00
1400 H	140,00	3556,00	280	47,80	60,10	97,50	128,00	180,00
1700 H	170,00	4318,00	340	54,20	65,90	111,00	154,00	222



Тип XH - шаг 22,225 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	2" ширины ≈ 50,8 мм	3" ширины ≈ 76,2 мм	4" ширины ≈ 101,6 мм	5" ширины ≈ 127 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 200 €/шт.	№ кода 300 €/шт.	№ кода 400 €/шт.	№ кода 500 €/шт.
507 XH	50,75	1289,05	58	105,00	155,00	203,00	253,00
560 XH	56,00	1422,40	64	114,00	168,00	218,00	269,00
630 XH	63,00	1600,20	72	120,00	177,00	228,00	289,00
700 XH	70,00	1778,00	80	132,00	195,00	254,00	318,00
770 XH	77,00	1955,80	88	138,00	208,00	269,00	339,00
840 XH	84,00	2133,60	96	149,00	222,00	289,00	360,00
980 XH	98,00	2489,20	112	168,00	248,00	326,00	411,00
1120 XH	112,00	2844,80	128	184,00	282,00	357,00	444,00
1260 XH	126,00	3200,40	144	205,00	310,00	410,00	512,00
1400 XH	140,00	3556,00	160	226,00	345,00	467,00	583,00
1540 XH	154,00	3911,60	176	245,00	371,00	497,00	625,00
1750 XH	175,00	4445,00	200	281,00	417,00	551,00	684,00

Тип XXH - шаг 31,75 мм


Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	2" ширины ≈ 50,8 мм	3" ширины ≈ 76,2 мм	4" ширины ≈ 101,6 мм	5" ширины ≈ 127 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 200 €/шт.	№ кода 300 €/шт.	№ кода 400 €/шт.	№ кода 500 €/шт.
700 XXH	70,00	1778,00	56	269,00	419,00	562,00	741,00
800 XXH	80,00	2032,00	64	304,00	468,00	628,00	825,00
900 XXH	90,00	2286,00	72	334,00	520,00	693,00	906,00
1000 XXH	100,00	2540,00	80	367,00	567,00	762,00	994,00
1200 XXH	120,00	3048,00	96	439,00	672,00	900,00	1.133,00
1400 XXH	140,00	3556,00	112	496,00	758,00	1.008,00	1.260,00
1600 XXH	160,00	4064,00	128	572,00	879,00	1.143,00	1.449,00
1800 XXH	180,00	4572,00	144	640,00	982,00	1.259,00	1.586,00

Пример: 800 XXH 300

800 = длина ремня 80.0"/2032,0 мм

XXH = тип XXH- 31,75 мм/шаг

300 = ширина ремня 3.0"/76,2 мм




Тип DXL - шаг 5,08 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/4" ширины ≈ 6,35 мм	5/16" ширины ≈ 7,94 мм	3/8" ширины ≈ 9,53 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 025 €/шт.	№ кода 031 €/шт.	№ кода 037 €/шт.
150 DXL	15,00	381,00	75	9,70	11,80	13,40
160 DXL	16,00	406,40	80	10,00	11,80	13,60
170 DXL	17,00	431,80	85	10,10	12,30	13,70
180 DXL	18,00	457,20	90	10,30	12,50	14,50
190 DXL	19,00	482,60	95	10,80	12,70	14,70
200 DXL	20,00	508,00	100	11,00	13,10	14,90
210 DXL	21,00	533,40	105	11,30	13,40	15,10
220 DXL	22,00	558,80	110	11,50	13,70	15,50
230 DXL	23,00	584,20	115	11,50	13,90	16,00
240 DXL	24,00	609,60	120	11,80	14,50	16,40
250 DXL	25,00	635,00	125	11,80	14,70	16,70
260 DXL	26,00	660,40	130	12,30	14,90	16,90
280 DXL	28,00	711,20	140	12,70	15,40	17,80
300 DXL	30,00	762,00	150	13,40	16,00	18,20
310 DXL	31,00	787,40	155	13,60	16,40	18,60

Тип DL - шаг 9,525 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/2" ширины ≈ 12,7 мм	3/4" ширины ≈ 19,05 мм	1" ширины ≈ 25,4 мм
	(дюйм)	(мм)		№ кода 050 €/шт.	№ кода 075 €/шт.	№ кода 100 €/шт.
187 DL	18,75	476,25	50	24,40	35,30	45,20
210 DL	21,00	533,40	56	26,40	38,00	48,50
225 DL	22,50	571,50	60	27,30	39,00	49,90
240 DL	24,00	609,60	64	28,90	41,00	52,60
255 DL	25,50	647,70	68	29,30	42,50	53,90
270 DL	27,00	685,80	72	30,80	44,60	56,80
285 DL	28,50	723,90	76	31,80	45,80	58,40
300 DL	30,00	762,00	80	33,20	47,80	60,70
322 DL	32,25	819,15	86	34,60	49,90	63,80
345 DL	34,50	876,30	92	36,20	51,80	66,00
367 DL	36,75	933,45	98	37,80	54,50	69,40
390 DL	39,00	990,60	104	39,90	57,30	73,70
420 DL	42,00	1066,80	112	42,20	60,70	77,10
450 DL	45,00	1143,00	120	44,30	63,80	81,40
480 DL	48,00	1219,20	128	46,80	67,70	86,50
510 DL	51,00	1295,40	136	48,30	69,90	88,70
540 DL	54,00	1371,60	144	51,30	74,30	94,60
600 DL	60,00	1524,00	160	55,60	79,80	102,00





Тип DH (номинальный размер в мм)

Тип DH - шаг 12,7 мм

[illegible]





Другие размеры по запросу. • Не складуемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.



Тип 3М (номинальный размер в мм)

Тип 3М - шаг 3 мм



Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.
111 3М	111,00	37	3,00	3,90	5,90
117 3М (HTD)•	117,00	39	3,10	4,00	6,10
120 3М (HTD)•	120,00	40	3,10	4,00	6,10
123 3М (HTD)•	123,00	41	3,10	4,00	6,10
126 3М (HTD)•	126,00	42	3,10	4,00	6,10
129 3М	129,00	43	3,10	4,00	6,10
141 3М	141,00	47	3,10	4,10	6,20
144 3М	144,00	48	3,10	4,10	6,20
150 3М	150,00	50	3,30	4,10	6,30
156 3М (HTD)•	156,00	52	3,30	4,10	6,30
159 3М (HTD)•	159,00	53	3,30	4,10	6,30
165 3М	165,00	55	3,30	4,10	6,30
168 3М	168,00	56	3,30	4,10	6,30
171 3М	171,00	57	3,30	4,10	6,30
174 3М	174,00	58	3,30	4,10	6,30
177 3М	177,00	59	3,30	4,10	6,30
180 3М	180,00	60	3,30	4,10	6,30
183 3М	183,00	61	3,40	4,20	6,40
186 3М	186,00	62	3,40	4,20	6,40
192 3М	192,00	64	3,40	4,20	6,40
195 3М	195,00	65	3,40	4,20	6,40
201 3М	201,00	67	3,40	4,20	6,40
204 3М	204,00	68	3,40	4,20	6,40
207 3М	207,00	69	3,40	4,20	6,40
210 3М	210,00	70	3,40	4,20	6,40
213 3М	213,00	71	3,40	4,20	6,40
216 3М (HTD)	216,00	72	3,50	4,30	6,50
225 3М	225,00	75	3,50	4,30	6,50
237 3М (HTD)•	237,00	79	3,50	4,30	6,50
240 3М	240,00	80	3,50	4,30	6,50
243 3М (HTD)•	243,00	81	3,50	4,30	6,50
246 3М (HTD)	246,00	82	3,50	4,30	6,50
249 3М (HTD)•	249,00	83	3,50	4,30	6,50
252 3М	252,00	84	3,70	4,50	6,70
255 3М	255,00	85	3,70	4,50	6,70
267 3М	267,00	89	3,70	4,50	6,70
276 3М (HTD)•	276,00	92	3,70	4,50	6,70
282 3М (HTD)•	282,00	94	3,70	4,50	6,70
285 3М	285,00	95	3,70	4,50	6,70
288 3М	288,00	96	3,70	4,50	6,70
291 3М	291,00	97	3,70	4,50	6,70
294 3М	294,00	98	3,70	4,50	6,70
300 3М	300,00	100	3,70	4,50	6,70
306 3М (HTD)•	306,00	102	3,70	4,50	7,10
312 3М	312,00	104	3,70	4,50	7,10
315 3М	315,00	105	3,70	4,50	7,10
318 3М	318,00	106	3,80	4,60	7,30
330 3М	330,00	110	3,80	4,60	7,30
333 3М (HTD)	333,00	111	3,80	4,60	7,30
336 3М (HTD)	336,00	112	3,80	4,60	7,30
339 3М	339,00	113	3,80	4,60	7,30
345 3М	345,00	115	3,80	5,00	7,40
357 3М	357,00	119	3,80	5,00	7,40
363 3М	363,00	121	3,80	5,00	7,40
366 3М	366,00	122	3,80	5,00	7,40
384 3М	384,00	128	3,80	5,00	7,40
390 3М	390,00	130	4,00	5,20	7,50
420 3М	420,00	140	4,00	5,20	7,50
426 3М	426,00	142	4,00	5,20	7,50
447 3М	447,00	149	4,00	5,20	7,70



Тип 3М (номинальный размер в мм)

Тип 3М - шаг 3 мм


Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.
462 3М	462,00	154	4,00	5,20	7,70
474 3М	474,00	158	4,00	5,20	7,70
477 3М (HTD)•	477,00	159	4,00	5,20	7,70
480 3М	480,00	160	4,00	5,20	7,70
486 3М	486,00	162	4,00	5,40	8,00
489 3М (HTD)•	489,00	163	4,00	5,40	8,00
495 3М	495,00	165	4,10	5,40	8,00
501 3М	501,00	167	4,10	5,40	8,10
513 3М	513,00	171	4,10	5,40	8,10
519 3М	519,00	173	4,10	5,40	8,10
522 3М	522,00	174	4,10	5,40	8,10
525 3М	525,00	175	4,10	5,50	8,30
531 3М	531,00	177	4,10	5,50	8,30
537 3М	537,00	179	4,10	5,50	8,30
558 3М	558,00	186	4,20	5,50	8,40
564 3М	564,00	188	4,20	5,50	8,40
570 3М	570,00	190	4,20	5,80	8,40
582 3М (HTD)	582,00	194	4,20	5,80	8,40
591 3М (HTD)•	591,00	197	4,20	5,80	8,70
594 3М (HTD)•	594,00	198	4,20	5,80	8,70
597 3М	597,00	199	4,20	5,80	8,70
600 3М	600,00	200	4,20	5,80	8,70
606 3М	606,00	202	4,20	5,80	8,70
612 3М (HTD)•	612,00	204	4,30	6,00	9,00
615 3М	615,00	205	4,30	6,00	9,00
633 3М	633,00	211	4,30	6,00	9,00
648 3М (HTD)•	648,00	216	4,30	6,00	9,00
669 3М	669,00	223	4,90	6,00	9,20
672 3М (HTD)•	672,00	224	4,90	6,00	9,20
675 3М	675,00	225	4,90	6,00	9,20
708 3М (HTD)•	708,00	236	4,90	6,20	9,50
711 3М	711,00	237	5,10	6,20	9,50
738 3М	738,00	246	5,10	6,20	9,50
753 3М (HTD)	753,00	251	5,10	6,40	9,70
804 3М	804,00	268	5,40	6,50	10,20
816 3М	816,00	272	5,40	6,50	10,20
843 3М	843,00	281	5,40	6,50	10,20
882 3М	882,00	294	5,40	6,70	10,30
888 3М	888,00	296	5,40	6,70	10,30
945 3М (HTD)	945,00	315	5,50	7,10	10,30
960 3М (HTD)•	960,00	320	5,50	7,10	10,30
1041 3М (HTD)•	1041,00	347	5,90	7,40	11,10
1062 3М	1062,00	354	5,90	7,50	11,10
1068 3М (HTD)•	1068,00	356	5,90	7,50	11,10
1071 3М (HTD)	1071,00	357	6,00	7,50	11,30
1125 3М (HTD)•	1125,00	375	6,00	7,50	11,30
1176 3М (HTD)•	1176,00	392	6,30	7,90	11,80
1245 3М (HTD)•	1245,00	415	6,30	7,90	11,80
1263 3М (HTD)	1263,00	421	6,30	7,90	11,80
1500 3М (HTD)•	1500,00	500	6,70	8,80	13,20
1530 3М (HTD)•	1530,00	510	6,70	9,10	13,60
1569 3М	1569,00	523	6,70	9,10	13,60
1863 3М (HTD)	1863,00	621	7,70	10,10	14,90



Тип 5M (номинальный размер в мм)



Тип 5M - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.
120 5M (HTD)	120,00	24	4,00	6,10	9,00
180 5M	180,00	36	4,00	6,10	9,00
225 5M	225,00	45	4,10	6,40	9,50
255 5M	255,00	51	4,30	6,40	9,80
265 5M	265,00	53	4,30	6,40	9,80
270 5M	270,00	54	4,30	6,40	9,80
280 5M	280,00	56	4,60	6,70	10,10
295 5M	295,00	59	4,60	6,70	10,10
300 5M	300,00	60	4,60	6,70	10,10
305 5M	305,00	61	4,60	6,70	10,10
325 5M	325,00	65	4,60	7,20	11,10
330 5M	330,00	66	4,60	7,20	11,10
340 5M	340,00	68	5,00	7,40	11,30
345 5M (HTD)	345,00	69	5,00	7,40	11,30
350 5M	350,00	70	5,00	7,40	11,30
360 5M	360,00	72	5,00	7,40	11,30
365 5M	365,00	73	5,00	7,40	11,30
370 5M	370,00	74	5,00	7,40	11,30
375 5M	375,00	75	5,00	7,40	11,30
385 5M	385,00	77	5,00	7,40	11,30
400 5M	400,00	80	5,40	8,00	11,70
415 5M	415,00	83	6,00	8,80	13,20
425 5M	425,00	85	6,00	8,80	13,20
450 5M	450,00	90	6,00	9,10	13,50
460 5M (HTD)	460,00	92	6,20	9,30	13,70
475 5M	475,00	95	6,40	9,30	13,70
490 5M	490,00	98	6,40	9,50	13,90
500 5M	500,00	100	6,40	9,50	13,90
520 5M	520,00	104	6,40	9,70	14,50
525 5M	525,00	105	6,40	9,70	14,50
535 5M	535,00	107	6,40	9,70	14,50
540 5M	540,00	108	6,40	9,70	14,50
550 5M	550,00	110	6,70	10,10	15,10
560 5M	560,00	112	6,70	10,10	15,10
565 5M	565,00	113	6,70	10,10	15,10
575 5M	575,00	115	6,70	10,10	15,40
580 5M	580,00	116	6,70	10,10	15,40
600 5M	600,00	120	6,70	10,30	15,60
610 5M	610,00	122	7,20	10,30	15,60
615 5M	615,00	123	7,20	10,30	15,60
620 5M (HTD)	620,00	124	7,20	10,30	15,60
630 5M	630,00	126	7,40	10,60	15,90
635 5M	635,00	127	7,40	10,60	15,90
640 5M	640,00	128	7,40	10,60	15,90
645 5M	645,00	129	7,40	10,60	15,90
650 5M	650,00	130	7,40	11,20	16,50
665 5M	665,00	133	7,40	11,20	16,50
670 5M	670,00	134	7,40	11,20	16,50
700 5M	700,00	140	7,60	11,40	16,90
710 5M	710,00	142	7,60	11,40	16,90
720 5M	720,00	144	7,60	11,40	16,90
740 5M	740,00	148	7,90	11,60	17,40
750 5M	750,00	150	7,90	11,80	17,70
755 5M	755,00	151	7,90	11,80	17,70
775 5M	775,00	155	8,30	12,10	17,90



Тип 5M (номинальный размер в мм)


Тип 5М - шаг 5 мм					
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.
790 5М• 800 5М 825 5М 835 5М 850 5М	790,00 800,00 825,00 835,00 850,00	158 160 165 167 170	8,30 8,30 8,70 8,70 8,70	12,10 12,10 12,50 12,50 12,50	17,90 17,90 18,70 18,70 18,70
860 5М 890 5М 900 5М 925 5М 935 5М	860,00 890,00 900,00 925,00 935,00	172 178 180 185 187	8,70 9,00 9,00 9,10 9,10	12,50 12,90 12,90 13,40 13,40	18,70 19,20 19,50 20,20 20,20
940 5М (HTD) 950 5М 965 5М 980 5М 1000 5М	940,00 950,00 965,00 980,00 1000,00	188 190 193 196 200	9,10 9,10 9,10 9,30 9,30	13,60 13,60 13,60 13,80 13,80	20,50 20,50 20,50 20,70 20,70
1035 5М 1050 5М 1100 5М 1125 5М 1135 5М	1035,00 1050,00 1100,00 1125,00 1135,00	207 210 220 225 227	9,70 9,70 10,20 10,20 10,20	14,20 14,20 15,00 15,00 15,00	21,60 21,60 22,70 22,70 22,70
1200 5М 1270 5М 1400 5М 1420 5М 1425 5М	1200,00 1270,00 1400,00 1420,00 1425,00	240 254 280 284 285	11,00 11,30 11,90 12,10 12,10	15,90 16,60 17,70 17,80 17,80	23,70 24,50 26,30 26,50 26,50
1500 5М 1595 5М 1690 5М 1790 5М 1800 5М (HTD)•	1500,00 1595,00 1690,00 1790,00 1800,00	300 319 338 358 360	12,50 12,70 13,50 14,00 14,20	18,70 19,40 20,30 21,10 21,30	27,50 28,60 30,20 31,50 31,80
1870 5М 1895 5М 2000 5М 2110 5М 2350 5М	1870,00 1895,00 2000,00 2110,00 2350,00	374 379 400 422 470	14,70 14,80 15,40 16,00 17,40	21,80 22,00 23,10 24,20 26,10	32,70 33,10 34,60 36,00 38,80
2525 5М	2525,00	505	18,70	28,00	41,60



Тип 8М (номинальный размер в мм)


Тип 8М - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.
320 8М (HTD)	320,00	40	9,60	14,70	24,40	42,10
352 8М•	352,00	44	9,70	14,90	24,80	42,50
376 8М (HTD)	376,00	47	9,80	15,00	25,00	42,80
424 8М	424,00	53	10,80	16,00	26,90	45,70
480 8М	480,00	60	11,30	17,40	28,90	48,50
512 8М	512,00	64	12,10	18,00	30,50	51,40
520 8М	520,00	65	12,50	18,40	30,80	52,10
560 8М	560,00	70	12,80	19,00	32,10	54,30
576 8М	576,00	72	13,10	19,40	32,50	55,30
600 8М	600,00	75	13,40	19,80	32,90	56,50
608 8М	608,00	76	13,50	20,20	33,40	57,40
624 8М (HTD)	624,00	78	13,70	20,70	34,30	58,30
632 8М	632,00	79	13,90	20,90	34,80	59,30
640 8М	640,00	80	14,00	21,20	35,40	59,80
656 8М	656,00	82	14,70	21,80	36,00	61,40
680 8М	680,00	85	14,90	22,40	37,00	63,10
712 8М	712,00	89	15,00	22,80	37,70	64,10
720 8М	720,00	90	15,10	22,90	38,00	64,70
760 8М	760,00	95	15,50	23,20	38,70	66,10
776 8М	776,00	97	15,70	23,70	39,60	67,50
784 8М	784,00	98	16,00	24,20	40,20	71,10
800 8М	800,00	100	16,40	24,40	40,70	71,80
824 8М	824,00	103	16,60	24,80	41,10	72,20
840 8М	840,00	105	16,70	25,10	41,80	72,50
848 8М	848,00	106	16,80	25,30	42,20	72,70
856 8М	856,00	107	16,80	25,30	42,20	72,70
880 8М	880,00	110	17,00	25,70	42,80	73,10
896 8М	896,00	112	17,50	26,20	43,70	74,00
912 8М	912,00	114	17,80	26,50	44,40	74,80
920 8М	920,00	115	18,00	26,80	44,90	76,00
960 8М	960,00	120	18,70	27,60	45,90	78,20
976 8М	976,00	122	19,00	28,20	46,70	79,70
1000 8М	1000,00	125	19,20	28,70	47,30	81,40
1040 8М	1040,00	130	19,60	29,40	48,40	83,10
1056 8М	1056,00	132	20,00	30,10	49,60	85,00
1064 8М	1064,00	133	20,00	30,10	49,60	85,00
1080 8М	1080,00	135	20,50	30,50	50,60	86,70
1096 8М	1096,00	137	20,70	30,70	51,30	87,80
1120 8М	1120,00	140	20,80	31,00	51,80	88,80
1128 8М	1128,00	141	21,10	31,50	52,50	90,10
1160 8М	1160,00	145	21,30	32,20	53,60	91,60
1184 8М	1184,00	148	21,60	32,60	54,20	92,60
1200 8М	1200,00	150	21,80	32,90	54,60	93,30
1216 8М	1216,00	152	22,00	33,20	55,30	94,30
1224 8М	1224,00	153	22,40	33,40	55,70	95,00
1248 8М	1248,00	156	22,70	33,70	56,20	95,70
1256 8М	1256,00	157	22,80	33,80	56,30	96,00
1264 8М (HTD)•	1264,00	158	23,00	34,10	56,90	96,80
1280 8М	1280,00	160	23,20	34,30	57,50	97,80
1304 8М	1304,00	163	23,70	35,30	58,80	99,50
1328 8М	1328,00	166	24,10	35,60	59,60	101,00
1344 8М	1344,00	168	24,20	35,80	60,00	102,00
1360 8М	1360,00	170	24,40	36,00	60,70	103,00
1400 8М	1400,00	175	24,50	36,60	61,30	104,00
1424 8М	1424,00	178	24,70	36,90	61,80	105,00




Тип 8М (номинальный размер в мм)

Тип 8М - шаг 8 мм						
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.
1432 8М (HTD)	1432,00	179	24,90	37,00	62,20	106,00
1440 8М	1440,00	180	25,00	37,30	62,80	107,00
1520 8М	1520,00	190	26,30	39,00	65,60	111,00
1552 8М	1552,00	194	26,80	39,70	66,60	113,00
1600 8М	1600,00	200	27,40	40,60	68,10	115,00
1680 8М	1680,00	210	28,10	42,00	70,30	119,00
1696 8М	1696,00	212	28,20	42,20	70,80	120,00
1728 8М	1728,00	216	28,90	43,30	72,30	123,00
1760 8М	1760,00	220	29,30	44,20	73,60	126,00
1800 8М	1800,00	225	30,10	45,30	75,40	128,00
1904 8М	1904,00	238	31,50	47,30	78,80	133,00
1936 8М	1936,00	242	32,10	48,00	80,00	136,00
2000 8М	2000,00	250	32,90	49,40	82,30	139,00
2080 8М	2080,00	260	33,90	50,70	84,50	146,00
2104 8М	2104,00	263	34,20	51,20	85,10	149,00
2240 8М	2240,00	280	35,70	53,60	88,90	157,00
2248 8М	2248,00	281	35,90	53,80	89,20	158,00
2272 8М	2272,00	284	36,50	54,50	90,40	160,00
2400 8М	2400,00	300	39,00	58,20	96,80	166,00
2504 8М	2504,00	313	40,50	60,00	100,00	170,00
2600 8М	2600,00	325	41,90	62,00	104,00	176,00
2800 8М	2800,00	350	44,60	65,90	111,00	188,00
3048 8М*	3048,00	381	51,70	78,80	133,00	238,00
3280 8М*	3280,00	410	55,70	84,60	142,00	244,00
3600 8М*	3600,00	450	61,00	92,80	157,00	268,00
4400 8М*	4400,00	550	74,50	113,00	191,00	327,00



Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	40 мм ширины № кода 40 €/шт.	55 мм ширины № кода 55 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.	115 мм ширины № кода 115 €/шт.	170 мм ширины № кода 170 €/шт.
966 14M 1092 14M 1190 14M 1400 14M 1610 14M	966,00 1092,00 1190,00 1400,00 1610,00	69 78 85 100 115	88,80 93,00 95,50 105,00 113,00	123,00 129,00 133,00 146,00 156,00	190,00 200,00 208,00 220,00 242,00	259,00 270,00 277,00 303,00 327,00	379,00 397,00 409,00 449,00 481,00
1778 14M 1890 14M 2100 14M 2310 14M 2450 14M	1778,00 1890,00 2100,00 2310,00 2450,00	127 135 150 165 175	120,00 126,00 135,00 142,00 150,00	168,00 175,00 187,00 196,00 207,00	261,00 269,00 285,00 303,00 322,00	353,00 361,00 386,00 410,00 429,00	517,00 538,00 572,00 610,00 638,00
2590 14M 2800 14M 3150 14M* 3500 14M* 3850 14M*	2590,00 2800,00 3150,00 3500,00 3850,00	185 200 225 250 275	154,00 166,00 175,00 189,00 206,00	214,00 229,00 245,00 264,00 285,00	329,00 365,00 374,00 407,00 444,00	447,00 476,00 506,00 547,00 598,00	658,00 700,00 746,00 810,00 879,00
4004 14M* 4326 14M* 4578 14M*	4004,00 4326,00 4578,00	286 309 327	214,00 231,00 240,00	295,00 316,00 331,00	459,00 486,00 512,00	619,00 662,00 693,00	919,00 1.000,00 1.023,00

optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности



Тип 3М НР (номинальный размер в мм)


Тип 3М НР - шаг 3 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.
111 3М НР•	111,00	37	3,70	4,60	7,10
129 3М НР•	129,00	43	3,80	4,90	7,30
141 3М НР•	141,00	47	3,80	5,00	7,50
144 3М НР•	144,00	48	3,80	5,00	7,50
150 3М НР•	150,00	50	3,90	5,00	7,60
165 3М НР•	165,00	55	3,90	5,00	7,60
168 3М НР•	168,00	56	3,90	5,00	7,60
171 3М НР•	171,00	57	3,90	5,00	7,60
174 3М НР•	174,00	58	3,90	5,00	7,60
177 3М НР•	177,00	59	3,90	5,00	7,60
180 3М НР•	180,00	60	3,90	5,00	7,60
183 3М НР•	183,00	61	4,00	5,20	7,70
186 3М НР•	186,00	62	4,00	5,20	7,70
192 3М НР•	192,00	64	4,00	5,20	7,70
195 3М НР•	195,00	65	4,00	5,20	7,70
201 3М НР•	201,00	67	4,00	5,20	7,70
204 3М НР•	204,00	68	4,00	5,20	7,70
207 3М НР•	207,00	69	4,00	5,20	7,70
210 3М НР•	210,00	70	4,00	5,20	7,70
213 3М НР•	213,00	71	4,00	5,20	7,70
225 3М НР•	225,00	75	4,10	5,30	7,90
240 3М НР•	240,00	80	4,10	5,30	7,90
252 3М НР•	252,00	84	4,30	5,40	8,00
255 3М НР•	255,00	85	4,30	5,40	8,00
267 3М НР•	267,00	89	4,30	5,40	8,00
285 3М НР•	285,00	95	4,30	5,40	8,00
288 3М НР•	288,00	96	4,30	5,40	8,00
291 3М НР•	291,00	97	4,30	5,40	8,00
294 3М НР•	294,00	98	4,30	5,40	8,00
300 3М НР•	300,00	100	4,30	5,40	8,00
312 3М НР•	312,00	104	4,30	5,40	8,40
315 3М НР•	315,00	105	4,30	5,40	8,40
318 3М НР•	318,00	106	4,50	5,50	8,70
330 3М НР•	330,00	110	4,50	5,50	8,70
339 3М НР•	339,00	113	4,50	5,50	8,70
345 3М НР•	345,00	115	4,50	6,00	8,80
357 3М НР•	357,00	119	4,50	6,00	8,80
363 3М НР•	363,00	121	4,50	6,00	8,80
366 3М НР•	366,00	122	4,50	6,00	8,80
384 3М НР•	384,00	128	4,50	6,00	8,80
390 3М НР•	390,00	130	4,90	6,20	9,10
420 3М НР•	420,00	140	4,90	6,20	9,10
426 3М НР•	426,00	142	4,90	6,20	9,10
447 3М НР•	447,00	149	4,90	6,20	9,30
462 3М НР•	462,00	154	4,90	6,20	9,30
474 3М НР•	474,00	158	4,90	6,20	9,30
480 3М НР•	480,00	160	4,90	6,20	9,30
486 3М НР•	486,00	162	4,90	6,40	9,60
495 3М НР•	495,00	165	5,00	6,40	9,60
501 3М НР•	501,00	167	5,00	6,40	9,80
513 3М НР•	513,00	171	5,00	6,40	9,80
519 3М НР•	519,00	173	5,00	6,40	9,80
522 3М НР•	522,00	174	5,00	6,40	9,80
525 3М НР•	525,00	175	5,00	6,70	10,00
531 3М НР•	531,00	177	5,00	6,70	10,00



Тип 3М НР - шаг 3 мм					
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.
537 3М НР•	537,00	179	5,00	6,70	10,00
558 3М НР•	558,00	186	5,20	6,70	10,10
564 3М НР•	564,00	188	5,20	6,70	10,10
570 3М НР•	570,00	190	5,20	6,90	10,10
597 3М НР•	597,00	199	5,20	6,90	10,30
600 3М НР•	600,00	200	5,20	6,90	10,30
606 3М НР•	606,00	202	5,20	6,90	10,30
615 3М НР•	615,00	205	5,30	7,20	10,80
633 3М НР•	633,00	211	5,30	7,20	10,80
669 3М НР•	669,00	223	5,80	7,20	11,10
675 3М НР•	675,00	225	5,80	7,20	11,10
711 3М НР•	711,00	237	6,10	7,50	11,40
738 3М НР•	738,00	246	6,10	7,50	11,40
804 3М НР•	804,00	268	6,40	7,90	12,30
816 3М НР•	816,00	272	6,40	7,90	12,30
843 3М НР•	843,00	281	6,40	7,90	12,30
882 3М НР•	882,00	294	6,40	8,00	12,50
888 3М НР•	888,00	296	6,40	8,00	12,50
1062 3М НР•	1062,00	354	7,10	9,10	13,20
1569 3М НР•	1569,00	523	8,00	11,00	16,40

optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности



Тип 5M HP (номинальный размер в мм)


Тип 5M HP - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.
180 5M HP	180,00	36	5,00	7,60	11,20
225 5M HP	225,00	45	5,10	8,10	11,90
255 5M HP	255,00	51	5,40	8,10	12,30
265 5M HP	265,00	53	5,40	8,10	12,30
270 5M HP•	270,00	54	5,40	8,10	12,30
280 5M HP•	280,00	56	5,90	8,40	12,60
295 5M HP•	295,00	59	5,90	8,40	12,60
305 5M HP	305,00	61	5,90	8,40	12,60
325 5M HP•	325,00	65	5,90	9,00	13,80
330 5M HP	330,00	66	5,90	9,00	13,80
340 5M HP•	340,00	68	6,20	9,30	14,20
350 5M HP	350,00	70	6,20	9,30	14,20
360 5M HP	360,00	72	6,20	9,30	14,20
365 5M HP•	365,00	73	6,20	9,30	14,20
370 5M HP•	370,00	74	6,20	9,30	14,20
375 5M HP	375,00	75	6,20	9,30	14,20
385 5M HP•	385,00	77	6,20	9,30	14,20
400 5M HP	400,00	80	6,70	10,00	14,70
415 5M HP•	415,00	83	7,50	11,10	16,50
425 5M HP	425,00	85	7,50	11,10	16,50
450 5M HP	450,00	90	7,50	11,40	16,90
475 5M HP	475,00	95	8,10	11,60	17,10
490 5M HP•	490,00	98	8,10	11,90	17,50
500 5M HP	500,00	100	8,10	11,90	17,50
520 5M HP•	520,00	104	8,10	12,20	18,10
525 5M HP	525,00	105	8,10	12,20	18,10
535 5M HP	535,00	107	8,10	12,20	18,10
540 5M HP•	540,00	108	8,10	12,20	18,10
550 5M HP	550,00	110	8,40	12,60	18,90
560 5M HP•	560,00	112	8,40	12,60	18,90
565 5M HP	565,00	113	8,40	12,60	18,90
575 5M HP•	575,00	115	8,40	12,60	19,20
580 5M HP•	580,00	116	8,40	12,60	19,20
600 5M HP	600,00	120	8,40	12,80	19,50
610 5M HP•	610,00	122	9,00	12,80	19,50
615 5M HP•	615,00	123	9,00	12,80	19,50
630 5M HP	630,00	126	9,30	13,30	19,90
635 5M HP	635,00	127	9,30	13,30	19,90
640 5M HP•	640,00	128	9,30	13,30	19,90
645 5M HP•	645,00	129	9,30	13,30	19,90
650 5M HP•	650,00	130	9,30	13,90	20,60
665 5M HP	665,00	133	9,30	13,90	20,60
670 5M HP•	670,00	134	9,30	13,90	20,60
700 5M HP	700,00	140	9,50	14,30	21,10
710 5M HP	710,00	142	9,50	14,30	21,10
720 5M HP•	720,00	144	9,50	14,30	21,10
740 5M HP	740,00	148	9,80	14,50	21,70
750 5M HP•	750,00	150	9,80	14,80	22,10
755 5M HP	755,00	151	9,80	14,80	22,10
775 5M HP•	775,00	155	10,40	15,00	22,40
790 5M HP•	790,00	158	10,40	15,00	22,40
800 5M HP	800,00	160	10,40	15,00	22,40
825 5M HP•	825,00	165	11,00	15,60	23,30
835 5M HP	835,00	167	11,00	15,60	23,30
850 5M HP•	850,00	170	11,00	15,60	23,30



70 Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 8М HP (номинальный размер в мм)

Тип 8М HP - шаг 8 мм


Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.
352 8М HP•	352,00	44	12,60	19,50	32,20	55,20
424 8М HP	424,00	53	14,00	21,00	34,90	59,40
480 8М HP	480,00	60	14,70	22,70	37,60	63,20
512 8М HP•	512,00	64	15,70	23,60	39,70	66,90
520 8М HP•	520,00	65	16,10	23,80	40,10	67,80
560 8М HP	560,00	70	16,70	24,80	41,70	70,60
576 8М HP•	576,00	72	16,90	25,20	42,20	71,90
600 8М HP	600,00	75	17,50	25,80	42,90	73,50
608 8М HP•	608,00	76	17,60	26,20	43,60	74,60
632 8М HP•	632,00	79	18,10	27,20	45,30	77,20
640 8М HP	640,00	80	18,40	27,60	46,10	77,70
656 8М HP	656,00	82	19,10	28,40	46,90	79,70
680 8М HP	680,00	85	19,50	29,20	48,20	82,10
712 8М HP•	712,00	89	19,60	29,60	49,00	83,60
720 8М HP	720,00	90	19,70	29,70	49,50	84,10
760 8М HP	760,00	95	20,20	30,30	50,30	86,10
776 8М HP•	776,00	97	20,50	30,80	51,40	87,90
784 8М HP•	784,00	98	20,90	31,50	52,40	92,50
800 8М HP	800,00	100	21,20	31,80	53,10	93,40
824 8М HP•	824,00	103	21,60	32,20	53,60	94,00
840 8М HP	840,00	105	21,70	32,70	54,30	94,30
848 8М HP•	848,00	106	21,80	32,90	54,90	94,60
856 8М HP•	856,00	107	21,80	32,90	54,90	94,60
880 8М HP	880,00	110	22,20	33,40	55,70	95,00
896 8М HP•	896,00	112	22,80	34,10	56,80	96,40
912 8М HP•	912,00	114	23,20	34,50	57,80	97,40
920 8М HP	920,00	115	23,60	34,80	58,40	98,80
960 8М HP	960,00	120	24,30	36,00	59,70	102,00
976 8М HP•	976,00	122	24,80	36,70	60,80	104,00
1000 8М HP	1000,00	125	25,10	37,50	61,50	106,00
1040 8М HP	1040,00	130	25,50	38,40	63,00	108,00
1056 8М HP•	1056,00	132	26,00	39,10	64,60	111,00
1064 8М HP	1064,00	133	26,20	39,00	64,60	111,00
1080 8М HP	1080,00	135	26,70	39,70	65,90	113,00
1096 8М HP•	1096,00	137	26,90	40,00	66,60	114,00
1120 8М HP	1120,00	140	27,10	40,40	67,40	116,00
1128 8М HP	1128,00	141	27,40	41,00	68,30	117,00
1160 8М HP	1160,00	145	27,70	41,90	69,80	119,00
1184 8М HP•	1184,00	148	28,10	42,50	70,40	120,00
1200 8М HP	1200,00	150	28,40	42,90	71,10	122,00
1216 8М HP	1216,00	152	28,60	43,10	71,90	123,00
1224 8М HP	1224,00	153	29,20	43,40	72,40	124,00
1248 8М HP•	1248,00	156	29,50	43,90	73,00	125,00
1256 8М HP•	1256,00	157	29,60	44,00	73,20	125,00
1280 8М HP	1280,00	160	30,30	44,60	74,70	128,00
1304 8М HP	1304,00	163	30,80	46,00	76,50	130,00
1328 8М HP•	1328,00	166	31,30	46,30	77,50	130,00
1344 8М HP•	1344,00	168	31,50	46,50	78,00	133,00
1360 8М HP	1360,00	170	31,80	46,90	78,90	134,00
1400 8М HP	1400,00	175	32,00	47,70	79,60	136,00
1424 8М HP	1424,00	178	32,10	48,10	80,50	137,00
1440 8М HP	1440,00	180	32,50	48,50	81,60	139,00
1520 8М HP	1520,00	190	34,30	50,70	85,20	146,00
1552 8М HP	1552,00	194	34,80	51,60	86,60	147,00
1600 8М HP	1600,00	200	35,80	52,70	88,70	150,00



72 Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.




Другие размеры по запросу




Тип 8М HL (номинальный размер в мм)

Тип 8М HL - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.
352 8M HL	352,00	44	24,30	37,40	61,90	106,00
424 8M HL•	424,00	53	27,10	40,10	67,20	114,00
480 8M HL	480,00	60	28,20	43,40	72,20	122,00
560 8M HL	560,00	70	32,10	47,50	80,20	136,00
576 8M HL•	576,00	72	32,60	48,40	81,30	138,00
600 8M HL	600,00	75	33,50	49,50	82,40	142,00
608 8M HL	608,00	76	33,70	50,60	83,50	144,00
632 8M HL•	632,00	79	34,80	52,30	87,10	148,00
640 8M HL	640,00	80	35,20	53,10	88,40	149,00
656 8M HL	656,00	82	36,80	54,50	90,10	154,00
680 8M HL•	680,00	85	37,40	56,20	92,60	158,00
712 8M HL•	712,00	89	37,60	56,90	94,30	160,00
720 8M HL	720,00	90	37,90	57,30	95,10	161,00
760 8M HL•	760,00	95	38,70	58,00	96,70	166,00
776 8M HL	776,00	97	39,30	59,10	98,90	169,00
784 8M HL	784,00	98	40,10	60,60	101,00	178,00
800 8M HL	800,00	100	40,90	61,10	102,00	179,00
824 8M HL•	824,00	103	41,50	61,90	103,00	180,00
840 8M HL•	840,00	105	41,80	62,80	104,00	181,00
848 8M HL•	848,00	106	42,00	63,40	106,00	182,00
856 8M HL•	856,00	107	42,00	63,40	106,00	182,00
880 8M HL	880,00	110	42,60	64,10	107,00	182,00
896 8M HL•	896,00	112	43,70	65,60	109,00	185,00
912 8M HL	912,00	114	44,60	66,30	112,00	187,00
920 8M HL	920,00	115	45,10	66,90	113,00	190,00
960 8M HL	960,00	120	46,80	69,10	115,00	196,00
976 8M HL•	976,00	122	47,50	70,50	117,00	199,00
1000 8M HL•	1000,00	125	48,10	71,90	118,00	203,00
1040 8M HL	1040,00	130	49,00	73,50	122,00	208,00
1056 8M HL•	1056,00	132	50,10	75,20	124,00	212,00
1064 8M HL•	1064,00	133	50,10	75,20	124,00	212,00
1080 8M HL•	1080,00	135	51,20	76,30	127,00	217,00
1096 8M HL•	1096,00	137	51,70	76,80	128,00	220,00
1120 8M HL	1120,00	140	52,00	77,40	129,00	222,00
1128 8M HL•	1128,00	141	52,90	78,80	132,00	226,00
1160 8M HL•	1160,00	145	53,40	80,50	134,00	229,00
1184 8M HL•	1184,00	148	53,90	81,60	136,00	232,00
1200 8M HL	1200,00	150	54,50	82,40	137,00	233,00
1216 8M HL•	1216,00	152	55,10	82,90	138,00	235,00
1224 8M HL•	1224,00	153	56,20	83,50	139,00	238,00
1248 8M HL•	1248,00	156	56,70	84,40	140,00	240,00
1280 8M HL	1280,00	160	58,00	85,70	144,00	244,00
1304 8M HL	1304,00	163	59,10	88,20	147,00	249,00
1344 8M HL•	1344,00	168	60,60	89,60	150,00	254,00
1360 8M HL	1360,00	170	61,10	90,10	151,00	256,00
1400 8M HL•	1400,00	175	61,40	91,50	154,00	261,00
1424 8M HL	1424,00	178	61,70	92,30	155,00	263,00
1440 8M HL	1440,00	180	62,50	93,20	157,00	266,00
1520 8M HL•	1520,00	190	65,80	97,60	164,00	276,00
1552 8M HL•	1552,00	194	66,90	99,30	167,00	282,00
1600 8M HL	1600,00	200	68,50	101,00	170,00	287,00
1680 8M HL•	1680,00	210	70,20	105,00	176,00	298,00
1696 8M HL•	1696,00	212	70,50	106,00	177,00	302,00
1728 8M HL•	1728,00	216	72,20	108,00	181,00	307,00
1760 8M HL	1760,00	220	73,30	111,00	185,00	315,00




Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.




Тип 14M HL (номинальный размер в мм)

Тип 14M HL - шаг 14 мм						
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	40 мм ширины № кода 40 €/шт.	55 мм ширины № кода 55 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.	115 мм ширины № кода 115 €/шт.
966 14MHL	966,00	69	Цены по запросу	Цены по запросу	Цены по запросу	Цены по запросу
1092 14MHL	1092,00	78				
1190 14MHL	1190,00	85				
1400 14MHL	1400,00	100				
1610 14MHL	1610,00	115				
1778 14MHL	1778,00	127				
1890 14MHL	1890,00	135				
2100 14MHL	2100,00	150				
2310 14MHL	2310,00	165				
2450 14MHL	2450,00	175				
2590 14MHL	2590,00	185	Цены по запросу	Цены по запросу	Цены по запросу	Цены по запросу
2800 14MHL	2800,00	200				




Цены по запросу



Тип 20М (номинальный размер в мм)

Тип 20М - шаг 20 мм

[illegible]



Тип	D5M	D8M
W	1,143	1,372
T	5,258	8,280


(номинальный размер в мм)

Тип D5M - шаг 5 мм


Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	9 мм ширины № кода 9 €/шт.	15 мм ширины № кода 15 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.
565 D5M•	565,00	113	36,20	53,90	80,60
600 D5M	600,00	120	36,90	54,60	82,10
615 D5M	615,00	123	38,40	54,60	83,50
630 D5M•	630,00	126	39,00	56,80	83,50
635 D5M•	635,00	127	39,00	56,80	84,10
665 D5M•	665,00	133	39,80	58,80	86,10
700 D5M	700,00	140	40,50	59,60	88,90
710 D5M•	710,00	142	41,10	60,10	89,60
740 D5M•	740,00	148	41,80	60,90	92,20
755 D5M	755,00	151	42,50	61,50	93,70
800 D5M	800,00	160	44,60	63,00	95,70
835 D5M	835,00	167	46,00	65,70	99,20
890 D5M	890,00	178	48,10	69,00	103,00
900 D5M•	900,00	180	48,10	69,00	103,00
925 D5M•	925,00	185	48,60	70,40	106,00
1000 D5M•	1000,00	200	49,50	72,50	109,00
1050 D5M•	1050,00	210	52,30	75,20	115,00
1125 D5M•	1125,00	225	55,10	80,00	120,00
1200 D5M•	1200,00	240	57,60	83,90	127,00

Тип D8M - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.
600 D8M•	600,00	75	61,90	91,90	154,00	264,00
640 D8M•	640,00	80	64,90	97,10	163,00	276,00
656 D8M•	656,00	82	67,20	100,00	167,00	284,00
720 D8M	720,00	90	70,90	106,00	176,00	301,00
776 D8M•	776,00	97	73,30	110,00	186,00	315,00
784 D8M	784,00	98	74,40	112,00	187,00	316,00
800 D8M	800,00	100	75,10	113,00	189,00	321,00
880 D8M	880,00	110	79,80	118,00	198,00	339,00
920 D8M	920,00	115	84,00	123,00	207,00	352,00
960 D8M	960,00	120	86,00	128,00	212,00	361,00
1040 D8M	1040,00	130	90,70	137,00	226,00	387,00
1120 D8M	1120,00	140	97,10	144,00	240,00	411,00
1200 D8M	1200,00	150	101,00	153,00	253,00	432,00
1280 D8M	1280,00	160	109,00	158,00	268,00	455,00
1304 D8M•	1304,00	163	110,00	163,00	271,00	461,00
1328 D8M	1328,00	166	112,00	166,00	276,00	468,00
1360 D8M	1360,00	170	113,00	167,00	281,00	475,00
1424 D8M•	1424,00	178	115,00	171,00	289,00	492,00
1440 D8M	1440,00	180	115,00	174,00	291,00	495,00
1600 D8M	1600,00	200	128,00	189,00	316,00	537,00
1760 D8M	1760,00	220	137,00	206,00	342,00	580,00
1800 D8M	1800,00	225	139,00	209,00	348,00	591,00
2000 D8M	2000,00	250	155,00	231,00	382,00	651,00
2400 D8M	2400,00	300	180,00	266,00	446,00	762,00



Тип S3M - шаг 3 мм			Тип S5M - шаг 5 мм		
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев
S3M 120*	120,00	40	S5M 255*	255,00	51
S3M 150*	150,00	50	S5M 295*	295,00	59
S3M 177*	177,00	59	S5M 325*	325,00	65
S3M 201*	201,00	67	S5M 350*	350,00	70
S3M 225*	225,00	75	S5M 375*	375,00	75
S3M 252*	252,00	84	S5M 400*	400,00	80
S3M 264*	264,00	88	S5M 425*	425,00	85
S3M 276*	276,00	92	S5M 475*	475,00	95
S3M 300*	300,00	100	S5M 500*	500,00	100
S3M 339*	339,00	113	S5M 525*	525,00	105
S3M 384*	384,00	128	S5M 560*	560,00	112
S3M 420*	420,00	140	S5M 575*	575,00	115
S3M 459*	459,00	153	S5M 600*	600,00	120
S3M 486*	486,00	162	S5M 625*	625,00	125
S3M 501*	501,00	167	S5M 650*	650,00	130
S3M 537*	537,00	179	S5M 675*	675,00	135
S3M 564*	564,00	188	S5M 700*	700,00	140
S3M 633*	633,00	211	S5M 750*	750,00	150
			S5M 800*	800,00	160
			S5M 850*	850,00	170
			S5M 900*	900,00	180
			S5M 950*	950,00	190
			S5M 1000*	1000,00	200
			S5M 1050*	1050,00	210
			S5M 1125*	1125,00	225
			S5M 1270*	1270,00	254
			S5M 1350*	1350,00	270
			S5M 1420*	1420,00	284
			S5M 1800*	1800,00	360
			S5M 2000*	2000,00	400



Тип S8M (номинальный размер в мм)

Тип S 8M - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 200 €/шт.	30 мм ширины № кода 300 €/шт.	50 мм ширины № кода 500 €/шт.	85 мм ширины № кода 850 €/шт.
S8M 440	440,00	55	11,40	17,00	28,30	48,30
S8M 480	480,00	60	12,20	18,00	30,10	50,90
S8M 560	560,00	70	13,60	19,60	33,20	57,00
S8M 600	600,00	75	14,00	21,10	34,80	59,60
S8M 632	632,00	79	14,90	22,20	36,70	62,20
S8M 640	640,00	80	14,90	22,40	37,90	63,60
S8M 656	656,00	82	15,50	23,10	38,20	64,90
S8M 688	688,00	86	15,70	23,60	39,00	66,60
S8M 696•	696,00	87	15,90	23,70	39,50	68,40
S8M 712	712,00	89	15,90	23,80	39,60	68,40
S8M 720	720,00	90	16,00	23,80	39,80	68,40
S8M 728	728,00	91	16,10	24,30	40,90	71,30
S8M 736•	736,00	92	16,40	24,50	41,50	71,80
S8M 760	760,00	95	16,90	25,20	42,00	71,80
S8M 768	768,00	96	16,90	25,30	42,10	71,80
S8M 784•	784,00	98	17,00	25,40	42,30	72,30
S8M 792•	792,00	99	17,00	25,70	42,50	72,30
S8M 800	800,00	100	17,00	25,70	42,70	72,60
S8M 824	824,00	103	17,40	26,20	44,00	73,90
S8M 848	848,00	106	17,60	26,40	44,00	74,80
S8M 864•	864,00	108	17,90	26,80	44,40	75,60
S8M 880	880,00	110	18,20	27,10	44,80	76,60
S8M 896	896,00	112	18,60	27,60	45,80	77,80
S8M 912	912,00	114	18,90	28,20	46,50	78,80
S8M 920	920,00	115	19,10	28,40	47,00	79,20
S8M 944	944,00	118	19,20	28,70	47,40	80,90
S8M 960	960,00	120	19,50	29,00	47,90	81,70
S8M 992•	992,00	124	20,20	30,10	50,00	84,40
S8M 1000	1000,00	125	20,30	30,20	50,50	85,20
S8M 1024•	1024,00	128	20,60	30,40	50,90	85,70
S8M 1032	1032,00	129	20,70	30,50	50,90	86,20
S8M 1040	1040,00	130	20,80	31,00	51,80	87,60
S8M 1056	1056,00	132	21,20	31,50	52,20	89,10
S8M 1064•	1064,00	133	21,30	31,60	52,50	89,70
S8M 1072•	1072,00	134	21,50	31,80	53,20	90,40
S8M 1120	1120,00	140	21,90	32,80	54,40	93,50
S8M 1136	1136,00	142	22,40	33,20	55,30	94,90
S8M 1152	1152,00	144	22,40	33,80	56,10	95,70
S8M 1160	1160,00	145	22,40	33,90	56,10	96,60
S8M 1168	1168,00	146	22,60	34,10	57,00	97,00
S8M 1176•	1176,00	147	22,80	34,30	57,80	98,00
S8M 1184	1184,00	148	22,80	34,30	57,80	98,00
S8M 1192	1192,00	149	23,00	34,40	57,80	98,70
S8M 1200	1200,00	150	23,00	34,50	57,80	98,70
S8M 1208•	1208,00	151	23,10	34,70	58,80	99,60
S8M 1216•	1216,00	152	23,20	35,00	59,30	99,60
S8M 1240	1240,00	155	23,60	35,80	59,60	100,00
S8M 1248	1248,00	156	23,80	35,90	60,00	101,00
S8M 1256	1256,00	157	23,80	35,90	60,50	106,00
S8M 1264•	1264,00	158	23,90	36,00	60,90	107,00
S8M 1280	1280,00	160	24,70	37,20	61,40	107,00
S8M 1304	1304,00	163	25,30	38,10	62,70	107,00
S8M 1312	1312,00	164	25,50	38,40	63,10	107,00
S8M 1344	1344,00	168	25,90	38,60	63,90	109,00
S8M 1352	1352,00	169	26,20	38,90	64,50	110,00



Тип S8M - шаг 8 мм


Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 200 €/шт.	30 мм ширины № кода 300 €/шт.	50 мм ширины № кода 500 €/шт.	85 мм ширины № кода 850 €/шт.
S8M 1360	1360,00	170	26,20	38,90	64,50	110,00
S8M 1400	1400,00	175	26,20	39,00	64,90	110,00
S8M 1408•	1408,00	176	26,30	39,10	65,20	111,00
S8M 1440	1440,00	180	26,40	39,60	66,60	113,00
S8M 1480	1480,00	185	27,00	40,60	67,40	115,00
S8M 1600	1600,00	200	28,90	42,90	71,30	122,00
S8M 1760	1760,00	220	31,00	46,10	77,40	132,00
S8M 1776•	1776,00	222	31,30	46,50	77,80	130,00
S8M 1800	1800,00	225	31,60	47,40	78,40	135,00
S8M 1816	1816,00	227	32,00	47,90	79,20	135,00
S8M 1912•	1912,00	239	33,20	49,30	83,00	140,00
S8M 2000	2000,00	250	34,70	51,80	86,60	148,00
S8M 2240	2240,00	280	38,40	57,80	95,30	163,00
S8M 2392•	2392,00	299	40,70	60,50	100,00	171,00
S8M 2400•	2400,00	300	40,80	60,90	102,00	174,00
S8M 2496•	2496,00	312	42,50	63,10	106,00	179,00
S8M 2800•	2800,00	350	44,40	69,10	116,00	198,00
S8M 3200	3200,00	400	53,50	78,80	133,00	227,00

Тип S14M - шаг 14 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	40 мм ширины № кода 400 €/шт.	55 мм ширины № кода 550 €/шт.	85 мм ширины № кода 850 €/шт.	115 мм ширины № кода 1150 €/шт.	170 мм ширины № кода 1700 €/шт.
S14M 1400	1400,00	100	112,00	156,00	237,00	323,00	481,00
S14M 1540	1540,00	110	117,00	163,00	248,00	336,00	500,00
S14M 1610	1610,00	115	120,00	167,00	258,00	349,00	514,00
S14M 1890	1890,00	135	135,00	187,00	289,00	387,00	576,00
S14M 2002	2002,00	143	139,00	192,00	296,00	402,00	596,00
S14M 2100•	2100,00	150	143,00	199,00	305,00	412,00	611,00
S14M 2240	2240,00	160	149,00	207,00	316,00	431,00	636,00
S14M 2310•	2310,00	165	153,00	211,00	323,00	439,00	652,00
S14M 2450•	2450,00	175	160,00	220,00	344,00	459,00	684,00
S14M 2590•	2590,00	185	165,00	230,00	353,00	479,00	706,00
S14M 2800	2800,00	200	177,00	244,00	390,00	510,00	750,00
S14M 3150•	3150,00	225	187,00	263,00	400,00	542,00	797,00
S14M 3500•	3500,00	250	201,00	282,00	436,00	586,00	867,00
S14M 3850•	3850,00	275	219,00	305,00	475,00	639,00	941,00
S14M 4004•	4004,00	286	230,00	316,00	492,00	662,00	983,00
S14M 4508•	4508,00	322	263,00	361,00	559,00	754,00	1.113,00
S14M 5012•	5012,00	358	291,00	402,00	621,00	840,00	1.237,00


(номинальный размер в мм)

optibelt ZR linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена
в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна				Стальной корд			
Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон	Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон
MXL 025•	6,35	30	143,00	XL 025 - St•	6,35	30	224,00
XL 025	6,35	30	151,00	XL 031 - St•	7,94	30	277,00
XL 031•	7,94	30	188,00	XL 037 - St•	9,53	30	344,00
XL 037	9,53	30	213,00	XL 050 - St•	12,70	30	453,00
XL 050	12,70	30	291,00	L 037 - St•	9,53	30	374,00
L 037	9,53	30	250,00	L 050 - St•	12,70	30	483,00
L 050	12,70	30	332,00	L 075 - St•	19,05	30	729,00
L 075	19,05	30	495,00	L 100 - St•	25,40	30	970,00
L 100	25,40	30	659,00	H 050 - St•	12,70	30	545,00
H 050	12,70	30	406,00	H 075 - St•	19,05	30	811,00
H 075	19,05	30	610,00	H 100 - St•	25,40	30	1.057,00
H 100	25,40	30	811,00	H 150 - St•	38,10	30	1.583,00
H 150•	38,10	30	1.217,00	H 200 - St•	50,80	30	2.111,00
H 200•	50,80	30	1.621,00				


optibelt HTD® linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена
в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна				Стальной корд			
Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон	Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон
3M 06•	6,0	30	Цена по запросу.	3M 06 - St•	6,0	30	Цена по запросу.
3M 09•	9,0	30		3M 09 - St•	9,0	30	
3M 15•	15,0	30		3M 15 - St•	15,0	30	
5M 06•	6,0	30	171,00	5M 06 - St•	6,0	30	213,00
5M 09•	9,0	30	281,00	5M 09 - St•	9,0	30	366,00
5M 15•	15,0	30	417,00	5M 15 - St•	15,0	30	536,00
5M 25•	25,0	30	693,00	5M 25 - St•	25,0	30	891,00
8M 10•	10,0	30	366,00	8M 10 - St•	10,0	30	483,00
8M 15•	15,0	30	545,00	8M 15 - St•	15,0	30	716,00
8M 20•	20,0	30	729,00	8M 20 - St•	20,0	30	951,00
8M 30•	30,0	30	1.093,00	8M 30 - St•	30,0	30	1.429,00
8M 50•	50,0	30	1.821,00	8M 50 - St•	50,0	30	2.382,00
8M 85•	85,0	30	3.094,00	8M 85 - St•	85,0	30	4.050,00
14M 25•	25,0	30	1.592,00	14M 25 - St•	25,0	30	2.159,00
14M 40•	40,0	30	2.548,00	14M 40 - St•	40,0	30	3.447,00
14M 55•	55,0	30	3.510,00	14M 55 - St•	55,0	30	4.733,00
14M 85•	85,0	30	5.425,00	14M 85 - St•	85,0	30	7.312,00

Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом наклона зуба по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия по запросу.


optibelt OMEGA linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена
в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна

Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон
3M 09	9,0	30	242,00
5M 10	10,0	30	304,00
5M 15	15,0	30	417,00
5M 25	25,0	30	693,00
8M 10	10,0	30	366,00
8M 15	15,0	30	545,00
8M 20	20,0	30	729,00
8M 25	25,0	30	911,00

optibelt OMEGA HP linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена
в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна

Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ рулон
3M HP 09•	9,0	30	339,00
5M HP 10•	10,0	30	426,00
5M HP 15•	15,0	30	584,00
5M HP 25•	25,0	30	971,00
8M HP 10•	10,0	30	512,00
8M HP 15•	15,0	30	763,00
8M HP 20•	20,0	30	1.020,00
8M HP 25•	25,0	30	1.276,00

Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом наклона зуба по запросу. • Не складировать товар. Минимальная партия по запросу.

Зубчатые ремни из полиуретана

optibelt




optibelt ALPHA




optibelt ALPHA linear/V



optibelt ALPHAflex




optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA SRP



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

T2.5

10 T2.5 / 120

Расчётная
длина (мм)

- Шаг (2,5 мм)

- Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β
Т2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°

Тип Т 2,5 - шаг 2,5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	4 мм ширины № кода 4 €/шт.	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	8 мм ширины № кода 8 €/шт.	10 мм ширины № кода 10 €/шт.	12 мм ширины № кода 12 €/шт.
T2,5/120	120,00	48	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/145	145,00	58	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/160	160,00	64	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/177,5	177,50	71	8,00	8,80	10,00	11,40	13,60
T2,5/180	180,00	72	8,30	9,00	10,20	11,60	13,70
T2,5/200	200,00	80	8,30	9,00	10,20	11,60	13,70
T2,5/210	210,00	84	8,40	9,20	10,30	11,70	13,80
T2,5/230	230,00	92	8,40	9,20	10,50	11,70	14,00
T2,5/245	245,00	98	8,40	9,20	10,70	11,80	14,20
T2,5/265	265,00	106	8,70	9,50	10,80	12,20	14,50
T2,5/277,5	277,50	111	8,70	9,50	10,80	12,20	14,50
T2,5/285	285,00	114	8,80	9,50	11,00	12,30	14,80
T2,5/290	290,00	116	8,80	9,50	11,00	12,30	14,80
T2,5/305	305,00	122	8,80	9,70	11,30	12,50	15,10
T2,5/317,5	317,50	127	9,20	10,00	11,70	13,20	15,70
T2,5/330	330,00	132	9,50	10,20	11,80	13,30	16,00
T2,5/342,5	342,50	137	9,50	10,20	11,80	13,30	16,00
T2,5/380	380,00	152	9,50	10,70	12,20	13,40	16,10
T2,5/420	420,00	168	9,80	10,80	12,50	14,00	16,80
T2,5/480	480,00	192	10,50	11,40	13,30	14,80	17,60
T2,5/500	500,00	200	11,20	12,20	14,00	15,70	18,70
T2,5/540	540,00	216	11,80	13,20	14,90	16,80	20,00
T2,5/600	600,00	240	12,20	13,40	15,30	17,20	20,70
T2,5/650	650,00	260	12,80	14,00	16,00	18,00	21,50
T2,5/780	780,00	312	12,80	15,10	17,20	19,40	23,20
T2,5/915	915,00	366	14,80	16,10	18,60	20,80	25,00
T2,5/950	950,00	380	14,80	16,40	18,80	21,00	25,20

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 11 T2,5/950

Цена 12 T2,5/950 = € 25,20

Расчёт цены для ремней шириной более 12 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной


Пример: 20 T2,5/950

Цена 12 T2,5/950 = € 25,20

Цена 20 T2,5/950 = € 25,20: 12 x 20 = € 42,00

	T5 10 T5 / 165 Расчётная длина (мм) Шаг (5 мм) Ширина (мм)	<table><tr><th>Тип</th><th>t (мм)</th><th>h_t (мм)</th><th>h_s (мм)</th><th>s (мм)</th><th>β</th></tr><tr><td>T5</td><td>5,0</td><td>1,20</td><td>2,20</td><td>2,65</td><td>40°</td></tr></table>	Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β	T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°
Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β									
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°									
Конструкция полиуретановая со стальным кордом														

Тип T 5 - шаг 5 мм									
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	6 мм ширины № кода 6 €/шт.	8 мм ширины № кода 8 €/шт.	10 мм ширины № кода 10 €/шт.	12 мм ширины № кода 12 €/шт.	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.
T5/165	165,00	33	6,10	7,70	9,00	10,30	12,80	15,00	17,50
T5/185	185,00	37	6,20	7,70	9,40	10,50	13,20	15,40	18,00
T5/200	200,00	40	6,20	7,70	9,40	10,50	13,20	15,40	18,00
T5/215	215,00	43	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/220	220,00	44	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/225	225,00	45	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/245	245,00	49	6,40	8,30	9,70	10,80	13,80	15,90	18,70
T5/250	250,00	50	6,40	8,30	9,80	11,00	13,80	16,00	18,90
T5/255	255,00	51	6,40	8,30	9,80	11,10	13,80	16,00	18,90
T5/260	260,00	52	6,40	8,30	9,80	11,10	13,80	16,00	18,90
T5/270	270,00	54	6,50	8,40	10,00	11,30	14,00	16,70	19,40
T5/275	275,00	55	6,50	8,40	10,10	11,40	14,20	16,70	19,50
T5/280	280,00	56	6,70	8,40	10,20	11,40	14,50	16,80	19,70
T5/295	295,00	59	6,70	8,40	10,20	11,40	14,50	16,80	19,70
T5/300	300,00	60	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/305	305,00	61	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/320	320,00	64	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/325	325,00	65	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/330	330,00	66	7,10	8,80	10,50	11,80	14,90	17,40	20,30
T5/340	340,00	68	7,10	8,80	10,50	11,80	14,90	17,40	20,30
T5/350	350,00	70	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,30
T5/355	355,00	71	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,30
T5/360	360,00	72	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/365	365,00	73	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/375	375,00	75	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/390	390,00	78	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,40	20,60
T5/400	400,00	80	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,40	20,60
T5/410	410,00	82	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,60	20,60
T5/420	420,00	84	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/425	425,00	85	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/430	430,00	86	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/440	440,00	88	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/445	445,00	89	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/450	450,00	90	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/455	455,00	91	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/460	460,00	92	7,20	9,30	10,80	12,30	15,50	18,00	21,20
T5/475	475,00	95	7,30	9,40	11,10	12,60	15,60	18,50	21,50
T5/480	480,00	96	7,60	9,50	11,30	12,80	15,90	18,70	21,70
T5/500	500,00	100	7,70	9,80	11,60	13,20	16,60	19,20	22,40
T5/510	510,00	102	7,90	10,20	11,90	13,70	17,00	19,90	23,30
T5/525	525,00	105	8,10	10,30	12,20	13,80	17,40	20,20	23,70
T5/545	545,00	109	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/550	550,00	110	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/560	560,00	112	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/575	575,00	115	8,60	10,80	12,80	14,60	18,00	21,30	24,90
T5/590	590,00	118	8,70	11,10	12,90	14,70	18,60	21,60	25,20
T5/600	600,00	120	8,80	11,10	13,10	14,80	18,60	21,70	25,20
T5/610	610,00	122	9,00	11,30	13,20	14,90	18,80	21,90	25,40
T5/620	620,00	124	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/625	625,00	125	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/630	630,00	126	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/640	640,00	128	9,30	11,60	13,80	15,60	19,70	22,90	26,90
T5/650	650,00	130	9,30	11,60	13,80	15,60	19,70	22,90	26,90
T5/660	660,00	132	9,40	11,80	13,90	15,70	19,90	23,30	27,10
T5/675	675,00	135	9,50	11,90	14,00	15,90	20,00	23,40	27,30



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

T5

10 T5 / 165

Расчётная
длина (мм)

Шар (5 мм)

Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Тип Т5 - шаг 5 мм

[illegible]

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 11 T5/1440

Цена 12 T5/1440 = € 29,20

Расчёт цены для ремней шириной более 25 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной

Пример: 40 T5/1440

Цена 25 T5/1440 = € 49,90


Цена 40 T5/1440 = € 49,90 : 25 x 40 = € 79,84

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

T10		
10	T10 / 260	
		Расчётная длина (мм)
		Шаг (10 мм)
		Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Тип T10 - шаг 10 мм									
Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	10 мм ширины № кода 10 €/шт.	12 мм ширины № кода 12 €/шт.	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.
T10/ 260	260,00	26	10,60	12,70	15,80	19,00	23,00	28,10	42,10
T10/ 320	320,00	32	10,60	12,70	15,80	19,10	23,00	28,20	42,30
T10/ 350	350,00	35	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 370	370,00	37	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 400	400,00	40	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 410	410,00	41	10,70	12,80	15,80	19,20	23,10	28,40	42,50
T10/ 440	440,00	44	10,80	13,10	16,00	19,50	23,30	28,50	43,00
T10/ 450	450,00	45	11,00	13,20	16,50	19,70	23,70	29,10	43,70
T10/ 500	500,00	50	11,50	13,70	17,00	20,70	24,80	30,40	45,60
T10/ 530	530,00	53	11,90	14,50	17,80	21,60	25,90	32,00	47,80
T10/ 550	550,00	55	12,20	14,70	18,40	22,00	26,50	32,50	48,50
T10/ 560	560,00	56	12,30	14,70	18,50	22,00	26,50	32,80	49,50
T10/ 600	600,00	60	12,70	15,40	18,90	22,90	27,40	33,70	50,50
T10/ 610	610,00	61	12,80	15,40	19,10	23,00	27,50	34,10	51,10
T10/ 630	630,00	63	13,20	15,60	19,50	23,60	28,30	34,60	52,60
T10/ 650	650,00	65	13,30	15,90	19,80	23,80	28,70	35,20	53,20
T10/ 660	660,00	66	13,30	16,00	19,90	24,10	29,00	35,40	53,40
T10/ 690	690,00	69	13,80	16,60	20,50	24,80	29,60	36,50	54,50
T10/ 700	700,00	70	13,80	16,60	20,70	24,80	30,00	36,70	54,60
T10/ 720	720,00	72	13,90	16,80	20,90	25,20	30,30	37,30	55,20
T10/ 750	750,00	75	14,40	17,00	21,20	25,50	30,70	37,90	55,90
T10/ 780	780,00	78	14,50	17,40	21,50	26,10	31,20	38,50	58,30
T10/ 800	800,00	80	14,60	17,60	21,80	26,40	31,60	39,00	58,80
T10/ 810	810,00	81	14,70	17,80	22,00	26,70	32,00	39,50	59,10
T10/ 840	840,00	84	15,40	18,50	23,00	27,70	33,30	40,90	61,40
T10/ 850	850,00	85	15,80	19,00	23,60	28,50	34,30	41,90	63,10
T10/ 880	880,00	88	16,50	19,70	24,50	29,40	35,40	43,70	65,00
T10/ 890	890,00	89	16,90	20,30	25,20	30,40	36,50	45,00	66,80
T10/ 900	900,00	90	17,40	20,80	25,90	31,20	37,60	46,00	68,70
T10/ 910	910,00	91	17,40	21,00	26,10	31,40	37,80	46,40	69,00
T10/ 920	920,00	92	17,80	21,20	26,50	32,00	38,50	46,90	70,60
T10/ 950	950,00	95	18,20	21,80	27,20	32,70	39,60	48,20	73,10
T10/ 960	960,00	96	18,50	22,20	27,40	33,10	39,80	49,00	73,40
T10/ 970	970,00	97	18,60	22,20	27,60	33,40	40,10	49,50	74,40
T10/ 980	980,00	98	19,00	22,90	28,40	34,40	41,10	50,90	76,70
T10/1000	1000,00	100	19,60	23,60	29,30	35,30	42,60	52,00	78,50
T10/1010	1010,00	101	19,90	23,90	29,70	35,90	43,30	53,60	79,30
T10/1050	1050,00	105	20,60	24,70	30,70	36,90	44,40	54,90	81,40
T10/1080	1080,00	108	21,10	25,20	31,40	37,80	45,60	55,80	84,60
T10/1100	1100,00	110	21,20	25,30	31,50	38,00	45,80	56,40	85,00
T10/1110	1110,00	111	21,20	25,40	31,50	38,10	45,90	57,00	85,80
T10/1140	1140,00	114	21,70	26,10	32,40	39,00	46,90	58,00	86,20
T10/1150	1150,00	115	21,80	26,30	32,60	39,40	47,50	58,40	87,60
T10/1200	1200,00	120	22,30	27,00	33,40	40,20	48,30	59,70	88,70
T10/1210	1210,00	121	22,30	27,00	33,50	40,20	48,40	59,70	89,20
T10/1240	1240,00	124	22,90	27,30	34,10	40,90	49,50	60,30	91,40
T10/1250	1250,00	125	23,10	27,50	34,30	41,50	50,00	60,70	92,20
T10/1300	1300,00	130	24,40	29,10	36,40	43,80	52,70	64,10	97,70
T10/1320	1320,00	132	25,20	30,20	37,70	45,30	54,30	68,10	100,00
T10/1350	1350,00	135	25,70	30,70	38,10	45,90	55,60	68,70	101,00
T10/1390	1390,00	139	25,90	31,40	39,00	47,00	57,00	70,00	105,00
T10/1400	1400,00	140	26,30	31,60	39,40	47,70	57,00	70,40	105,00
T10/1420	1420,00	142	26,50	32,00	39,80	47,80	57,60	71,00	107,00
T10/1440	1440,00	144	26,70	32,00	39,80	48,00	57,60	71,00	107,00
T10/1450	1450,00	145	26,70	32,10	39,90	48,00	57,90	71,00	107,00



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

T10

10	T10 / 260
	Расчётная длина (мм)
	Шаг (10 мм)
	Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Тип Т 10 - шаг 10 мм

[illegible]

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 18 T10/2250

Цена 20 T10/2250 = € 80,20

Расчёт цены для ремней шириной более 50 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной

Пример: 75 T10/2250

Цена 50 T10/2250 = € 177,00

Цена 75 T10/2250 = € 177,00 : 50 x 75 = € 265,50




Расчётная
длина (мм)

Шаг (10 мм)

Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	b (мм)	β
АТ10	10,0	2,50	5,00	5,00	25°

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	10 мм ширины № кода 10 €/шт.	12 мм ширины № кода 12 €/шт.	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.
AT10/ 500	500,00	50	13,80	16,50	20,50	24,80	29,70	36,50	54,60
AT10/ 530	530,00	53	14,40	17,40	21,50	25,90	31,10	38,20	57,30
AT10/ 560	560,00	56	14,80	17,60	22,10	26,40	31,80	39,50	59,40
AT10/ 600	600,00	60	15,10	18,50	22,70	27,40	32,90	40,40	60,70
AT10/ 610	610,00	61	15,40	18,50	23,00	27,60	33,10	40,80	61,30
AT10/ 660	660,00	66	15,90	19,20	23,90	28,90	34,80	42,60	64,00
AT10/ 700	700,00	70	16,60	19,80	24,80	29,70	35,90	44,10	65,60
AT10/ 730	730,00	73	17,00	20,30	25,30	30,50	36,70	45,10	67,80
AT10/ 780	780,00	78	17,40	20,80	25,80	31,30	37,50	46,20	70,00
AT10/ 800	800,00	80	17,50	21,10	26,20	31,70	38,00	46,90	70,50
AT10/ 840	840,00	84	18,50	22,10	27,60	33,40	40,00	49,10	73,60
AT10/ 890	890,00	89	20,20	24,30	30,30	36,50	43,80	54,10	80,00
AT10/ 920	920,00	92	21,50	25,40	31,80	38,20	46,20	56,30	84,70
AT10/ 960	960,00	96	22,10	26,70	32,90	39,70	47,80	58,80	88,10
AT10/ 980	980,00	98	22,80	27,40	34,10	41,20	49,40	64,50	92,10
AT10/1000	1000,00	100	23,60	28,30	35,20	42,30	51,10	62,40	94,20
AT10/1010	1010,00	101	23,90	28,70	35,70	43,10	52,00	64,30	95,20
AT10/1050	1050,00	105	24,70	29,50	36,90	44,30	53,40	65,90	97,70
AT10/1080	1080,00	108	25,30	30,30	37,70	45,30	54,60	67,00	101,00
AT10/1100	1100,00	110	25,40	30,40	37,90	45,60	54,90	67,70	102,00
AT10/1150	1150,00	115	26,20	31,50	39,10	47,20	57,00	70,10	105,00
AT10/1200	1200,00	120	26,80	32,40	40,10	48,30	58,00	71,60	106,00
AT10/1210	1210,00	121	26,80	32,40	40,20	48,30	58,20	71,60	107,00
AT10/1250	1250,00	125	27,70	33,10	41,10	49,90	59,90	72,70	111,00
AT10/1280	1280,00	128	28,50	34,10	42,30	51,10	61,70	75,00	114,00
AT10/1300	1300,00	130	29,30	34,90	43,70	52,50	63,40	77,20	117,00
AT10/1320	1320,00	132	30,30	36,20	45,20	54,30	65,20	81,80	120,00
AT10/1350	1350,00	135	30,80	36,90	45,80	55,10	66,70	82,40	122,00
AT10/1360	1360,00	136	31,00	37,20	46,00	55,30	67,10	82,80	123,00
AT10/1400	1400,00	140	31,50	38,00	47,20	57,20	68,40	84,50	126,00
AT10/1420	1420,00	142	31,80	38,20	47,80	57,30	69,10	85,10	128,00
AT10/1480	1480,00	148	32,40	38,80	48,20	58,20	70,40	85,50	129,00
AT10/1500	1500,00	150	32,50	39,00	48,40	58,40	70,80	85,60	129,00
AT10/1600	1600,00	160	33,50	40,00	50,10	60,70	72,70	89,80	135,00
AT10/1700	1700,00	170	36,00	43,20	53,50	64,80	77,40	96,20	145,00
AT10/1720	1720,00	172	36,40	43,60					



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

DT10

25 DT10 / 260

				Расчётная длина (мм)
--	--	--	--	----------------------

Diagram showing a right-angled triangle with a vertical side of 10 mm and a horizontal side labeled War.

Двойные зубчатые

ремни

Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _{с1} (мм)	s (мм)	β
ДТ10	10,0	2,50	7,00	5,30	40°

Тип DT10 - шаг 10 мм

[illegible]

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 18 DT10/1880

Цена 20 DT10/1880 = € 70,80


Расчёт цены для ремней шириной более 50 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной

Пример: 80 DT10/1880

Цена 50 DT10/1880 = € 159,00

Цена 80 DT10/1880 = € 159,00 : 50 x 80 = € 254,40




Конструкция полиуретановая
с кордом из арамида

Тип MXL (номинальный размер)

Тип MXL - шаг 2,032 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/8" ширины ≈ 3,175 мм № кода 012	3/16" ширины ≈ 4,763 мм № кода 019	1/4" ширины ≈ 6,35 мм № кода 025	5/16" ширины ≈ 7,94 мм № кода 031
	(дюйм)	(мм)		€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
K 240 MXL•	2,40	60,96	30	5,30	7,50	10,00	12,30
K 280 MXL•	2,80	71,12	35	5,30	7,50	10,00	12,30
K 320 MXL•	3,20	81,28	40	5,30	7,50	10,00	12,30
K 360 MXL•	3,60	91,44	45	5,30	7,50	10,00	12,30
K 400 MXL•	4,00	101,60	50	5,30	7,50	10,00	12,30
K 440 MXL•	4,40	111,76	55	5,30	7,50	10,00	12,30
K 480 MXL•	4,80	121,92	60	5,30	7,50	10,00	12,30
K 520 MXL•	5,20	132,08	65	5,30	7,50	10,00	12,30
K 560 MXL•	5,60	142,24	70	5,30	7,50	10,00	12,30
K 600 MXL•	6,00	152,40	75	5,30	7,50	10,00	12,30
K 640 MXL•	6,40	162,56	80	5,30	7,70	10,50	12,70
K 680 MXL•	6,80	172,72	85	5,30	7,70	10,60	12,90
K 720 MXL•	7,20	182,88	90	5,30	8,00	10,60	12,90
K 760 MXL•	7,60	193,04	95	5,50	8,00	10,80	13,20
K 800 MXL•	8,00	203,20	100	5,50	8,10	11,00	13,40
K 840 MXL•	8,40	213,36	105	5,50	8,10	11,00	13,50
K 880 MXL•	8,80	223,52	110	5,80	8,30	11,10	13,60
K 920 MXL•	9,20	233,68	115	5,80	8,30	11,10	13,60
K 960 MXL•	9,60	243,84	120	5,90	8,40	11,30	13,80
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125	5,90	8,60	11,40	14,00
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130	6,00	8,70	11,60	14,40
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135	6,00	8,80	11,80	14,70
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140	6,20	8,80	11,80	14,80
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145	6,20	9,10	12,20	14,80
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150	6,30	9,10	12,30	15,00
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155	6,30	9,30	12,30	15,10
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160	6,30	9,30	12,30	15,10
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165	6,40	9,30	12,50	15,50
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170	6,40	9,50	12,70	15,60
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175	6,50	9,70	12,90	15,90
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180	6,50	9,70	12,90	16,00
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185	6,90	9,80	13,20	16,00
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190	6,90	9,80	13,20	16,10
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195	6,90	10,00	13,40	16,40
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200	6,90	10,00	13,50	16,60
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205	7,10	10,00	13,60	16,60
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210	7,10	10,20	13,70	16,80
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215	7,20	10,50	13,80	17,00
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220	7,20	10,50	14,00	17,40
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225	7,40	10,60	14,00	17,50
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230	7,40	10,80	14,40	17,60
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235	7,50	10,80	14,70	17,70
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240	7,50	11,00	14,80	17,90
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245	7,70	11,10	14,80	18,00
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250	7,70	11,20	15,00	18,40
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255	7,70	11,20	15,10	18,60
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260	7,70	11,30	15,10	18,80
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265	8,00	11,40	15,50	19,00
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270	8,00	11,60	15,60	19,10
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275	8,10	11,60	15,70	19,20
K 2240 MXL•	22,40	568,96	280	8,10	11,80	15,90	19,50
K 2280 MXL•	22,80	579,12	285	8,30	11,80	16,00	19,60
K 2320 MXL•	23,20	589,28	290	8,30	12,20	16,10	19,80
K 2360 MXL•	23,60	599,44	295	8,40	12,20	16,40	20,00
K 2400 MXL•	24,00	609,60	300	8,40	12,30	16,60	20,30


Конструкция полиуретановая
со стальным кордом



Тип XL (номинальный размер - мм)

Тип XL - шаг 5,08 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина		Число зубьев	1/4" ширины ≈ 6,35 мм № кода 025	5/16" ширины ≈ 7,94мм № кода 031	3/8" ширины ≈ 9,53 мм № кода 037	1/2" ширины ≈ 12,7 мм № кода 050
	(дюйм)	(мм)		€/шт.	€/шт.	€/шт.	€/шт.
K 60 XL•	6,00	152,40	30	6,50	7,70	8,70	11,60
K 70 XL•	7,00	177,80	35	6,90	7,70	9,10	12,20
K 76 XL•	7,60	193,04	38	6,90	8,00	9,30	12,30
K 80 XL•	8,00	203,20	40	7,10	8,10	9,30	12,30
K 84 XL•	8,40	213,36	42	7,10	8,30	9,50	12,50
K 90 XL•	9,00	228,60	45	7,20	8,40	9,70	12,90
K 94 XL•	9,40	238,76	47	7,40	8,60	9,70	12,90
K 96 XL•	9,60	243,84	48	7,40	8,60	9,70	12,90
K 100 XL	10,00	254,00	50	7,50	8,60	9,70	13,20
K 102 XL•	10,20	259,08	51	7,50	8,60	9,70	13,20
K 104 XL	10,40	264,16	52	7,50	8,70	10,00	13,40
K 106 XL•	10,60	269,24	53	7,70	8,80	10,20	13,60
K 110 XL	11,00	279,40	55	7,70	8,80	10,20	13,60
K 114 XL•	11,40	289,56	57	7,70	9,10	10,20	13,70
K 116 XL•	11,60	294,64	58	7,70	9,10	10,20	13,70
K 120 XL	12,00	304,80	60	7,70	9,30	10,50	13,80
K 124 XL•	12,40	314,96	62	8,00	9,30	10,60	14,00
K 126 XL•	12,60	320,04	63	8,00	9,30	10,60	14,00
K 128 XL•	12,80	325,12	64	8,00	9,30	10,80	14,40
K 130 XL	13,00	330,20	65	8,00	9,30	10,80	14,40
K 136 XL•	13,60	345,44	68	8,10	9,50	11,00	14,70
K 140 XL	14,00	355,60	70	8,30	9,70	11,10	14,80
K 150 XL	15,00	381,00	75	8,40	9,80	11,30	15,00
K 152 XL•	15,20	386,08	76	8,60	10,00	11,40	15,10
K 154 XL•	15,40	391,16	77	8,60	10,00	11,40	15,10
K 160 XL	16,00	406,40	80	8,60	10,00	11,60	15,50
K 166 XL•	16,60	421,64	83	8,70	10,20	11,80	15,60
K 168 XL	16,80	426,72	84	8,70	10,20	11,80	15,60
K 170 XL	17,00	431,80	85	8,70	10,20	11,80	15,60
K 180 XL	18,00	457,20	90	9,10	10,60	12,20	16,10
K 186 XL•	18,60	472,44	93	9,30	11,00	12,30	16,60
K 190 XL	19,00	482,60	95	9,30	11,00	12,30	16,60
K 200 XL	20,00	508,00	100	9,30	11,10	12,70	16,90
K 210 XL	21,00	533,40	105	9,70	11,30	12,90	17,40
K 212 XL•	21,20	538,48	106	9,80	11,60	13,40	17,70
K 220 XL	22,00	558,80	110	9,80	11,60	13,40	17,70
K 230 XL	23,00	584,20	115	10,00	11,80	13,60	17,90
K 240 XL	24,00	609,60	120	10,20	12,20	13,80	18,60
K 250 XL	25,00	635,00	125	10,50	12,30	14,00	18,80
K 254 XL•	25,40	645,16	127	10,60	12,50	14,40	19,20
K 260 XL	26,00	660,40	130	10,60	12,50	14,40	19,20
K 270 XL	27,00	685,80	135	10,80	12,90	14,80	19,50
K 290 XL	29,00	736,60	145	11,20	13,40	15,10	20,30
K 300 XL	30,00	762,00	150	11,30	13,60	15,50	20,60
K 320 XL•	32,00	812,80	160	11,40	14,00	16,00	21,50
K 330 XL	33,00	838,20	165	11,60	14,00	16,40	21,70
K 360 XL•	36,00	914,40	180	12,30	14,80	17,00	22,80
K 376 XL•	37,60	955,04	188	12,70	14,80	17,70	24,40
K 384 XL•	38,40	975,36	192	13,60	16,10	19,00	25,20
K 390 XL	39,00	990,60	195	13,80	16,70	19,50	26,20
K 414 XL•	41,40	1051,56	207	16,80	20,30	23,60	31,30
K 460 XL•	46,00	1168,40	230	18,70	22,70	26,20	34,70
K 480 XL•	48,00	1219,20	240	19,40	23,60	27,10	36,40
K 512 XL•	51,20	1300,48	256	20,70	25,20	29,00	38,90
K 550 XL•	55,00	1397,00	275	22,20	27,00	31,20	41,60
K 564 XL•	56,40	1432,56	282	22,90	27,60	32,00	42,70
K 630 XL•	63,00	1600,20	315	25,50	31,20	36,00	47,90
K 670 XL•	67,00	1701,80	335	27,10	33,10	38,00	50,70



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип T5 - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина(мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
T5/1500•	1500,00	300	58,50	83,00	108,00	157,00	234,00	305,00
T5/1600•	1600,00	320	60,40	86,90	113,00	167,00	250,00	323,00
T5/1700•	1700,00	340	64,20	90,70	118,00	176,00	265,00	343,00
T5/1800•	1800,00	360	67,90	96,30	127,00	187,00	281,00	354,00
T5/1900•	1900,00	380	86,90	124,00	163,00	242,00	364,00	473,00
T5/2000•	2000,00	400	88,70	130,00	172,00	253,00	382,00	497,00
T5/2100•	2100,00	420	96,30	140,00	184,00	272,00	410,00	535,00
T5/2200•	2200,00	440	102,00	147,00	193,00	285,00	429,00	559,00
T5/2300•	2300,00	460	104,00	151,00	200,00	296,00	448,00	584,00
T5/2400•	2400,00	480	108,00	157,00	208,00	310,00	467,00	609,00
T5/2500•	2500,00	500	113,00	166,00	217,00	323,00	485,00	635,00
T5/2600•	2600,00	520	117,00	170,00	226,00	334,00	505,00	659,00
T5/2700•	2700,00	540	120,00	178,00	234,00	347,00	523,00	684,00
T5/2800•	2800,00	560	127,00	184,00	242,00	359,00	543,00	709,00
T5/2900•	2900,00	580	130,00	190,00	250,00	371,00	560,00	733,00
T5/3000•	3000,00	600	134,00	195,00	259,00	384,00	580,00	756,00
T5/3200•	3200,00	640	142,00	208,00	276,00	408,00	620,00	809,00
T5/3400•	3400,00	680	151,00	220,00	293,00	434,00	654,00	858,00
T5/3600•	3600,00	720	169,00	242,00	318,00	470,00	709,00	920,00
T5/3800•	3800,00	760	178,00	255,00	339,00	499,00	752,00	978,00
T5/4000•	4000,00	800	188,00	272,00	359,00	531,00	788,00	1.039,00
T5/4200•	4200,00	840	195,00	282,00	371,00	551,00	827,00	1.079,00
T5/4400•	4400,00	880	203,00	293,00	387,00	575,00	866,00	1.129,00
T5/4600•	4600,00	920	212,00	306,00	405,00	599,00	904,00	1.178,00
T5/4800•	4800,00	960	220,00	322,00	423,00	627,00	947,00	1.236,00
T5/5000•	5000,00	1000	229,00	333,00	438,00	649,00	981,00	1.281,00
T5/5200•	5200,00	1040	237,00	346,00	458,00	678,00	1.023,00	1.337,00
T5/5400•	5400,00	1080	250,00	365,00	483,00	715,00	1.080,00	1.411,00
T5/5600•	5600,00	1120	256,00	377,00	497,00	738,00	1.117,00	1.457,00
T5/5800•	5800,00	1160	265,00	386,00	510,00	756,00	1.146,00	1.498,00
T5/6000•	6000,00	1200	272,00	399,00	526,00	782,00	1.183,00	1.545,00
T5/6200•	6200,00	1240	281,00	411,00	544,00	809,00	1.222,00	1.596,00
T5/6400•	6400,00	1280	290,00	423,00	560,00	832,00	1.260,00	1.648,00
T5/6600•	6600,00	1320	297,00	434,00	578,00	859,00	1.301,00	1.698,00
T5/6800•	6800,00	1360	306,00	446,00	596,00	887,00	1.342,00	1.752,00
T5/7000•	7000,00	1400	315,00	459,00	612,00	912,00	1.383,00	1.804,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%

Длина: 1500 мм - 24000 мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DT5 по запросу.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип T10 - шаг 10 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
T10/1500•	1500,00	150	64,20	90,70	118,00	175,00	261,00	339,00
T10/1600•	1600,00	160	67,90	96,30	124,00	187,00	276,00	359,00
T10/1700•	1700,00	170	71,90	102,00	135,00	196,00	294,00	380,00
T10/1800•	1800,00	180	75,50	108,00	140,00	207,00	310,00	404,00
T10/1900•	1900,00	190	96,30	138,00	181,00	269,00	404,00	525,00
T10/2000•	2000,00	200	100,00	147,00	191,00	282,00	423,00	552,00
T10/2100•	2100,00	210	108,00	155,00	205,00	303,00	457,00	596,00
T10/2200•	2200,00	220	113,00	163,00	214,00	315,00	476,00	621,00
T10/2300•	2300,00	230	115,00	169,00	224,00	329,00	499,00	649,00
T10/2400•	2400,00	240	120,00	176,00	231,00	344,00	520,00	675,00
T10/2500•	2500,00	250	124,00	184,00	242,00	359,00	539,00	704,00
T10/2600•	2600,00	260	130,00	190,00	252,00	370,00	560,00	733,00
T10/2700•	2700,00	270	135,00	199,00	261,00	386,00	581,00	759,00
T10/2800•	2800,00	280	140,00	205,00	269,00	399,00	602,00	788,00
T10/2900•	2900,00	290	147,00	211,00	277,00	411,00	623,00	814,00
T10/3000•	3000,00	300	148,00	217,00	289,00	425,00	646,00	841,00
T10/3200•	3200,00	320	157,00	231,00	306,00	457,00	690,00	900,00
T10/3400•	3400,00	340	167,00	245,00	326,00	482,00	729,00	952,00
T10/3600•	3600,00	360	188,00	269,00	354,00	522,00	788,00	1.021,00
T10/3800•	3800,00	380	199,00	284,00	377,00	555,00	835,00	1.084,00
T10/4000•	4000,00	400	211,00	303,00	399,00	588,00	874,00	1.154,00
T10/4200•	4200,00	420	217,00	314,00	411,00	610,00	920,00	1.198,00
T10/4400•	4400,00	440	226,00	327,00	431,00	637,00	961,00	1.252,00
T10/4600•	4600,00	460	234,00	340,00	449,00	666,00	1.005,00	1.310,00
T10/4800•	4800,00	480	245,00	358,00	470,00	698,00	1.055,00	1.374,00
T10/5000•	5000,00	500	253,00	370,00	486,00	723,00	1.090,00	1.423,00
T10/5200•	5200,00	520	264,00	384,00	507,00	753,00	1.138,00	1.485,00
T10/5400•	5400,00	540	277,00	405,00	536,00	795,00	1.201,00	1.566,00
T10/5600•	5600,00	560	285,00	418,00	552,00	820,00	1.239,00	1.620,00
T10/5800•	5800,00	580	294,00	429,00	567,00	841,00	1.272,00	1.663,00
T10/6000•	6000,00	600	303,00	444,00	585,00	868,00	1.313,00	1.718,00
T10/6200•	6200,00	620	313,00	458,00	604,00	897,00	1.359,00	1.774,00
T10/6400•	6400,00	640	322,00	470,00	623,00	925,00	1.401,00	1.832,00
T10/6600•	6600,00	660	331,00	483,00	641,00	956,00	1.446,00	1.887,00
T10/6800•	6800,00	680	340,00	497,00	661,00	984,00	1.491,00	1.947,00
T10/7000•	7000,00	700	349,00	507,00	679,00	1.014,00	1.536,00	2.004,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%


Длина: 1500 мм - 24000мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DT10 по запросу.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип T20 - шаг 20 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
T20/1500•	1500,00	75	86,90	123,00	161,00	234,00	352,00	457,00
T20/1600•	1600,00	80	90,70	130,00	170,00	250,00	371,00	483,00
T20/1700•	1700,00	85	98,20	137,00	179,00	265,00	397,00	514,00
T20/1800•	1800,00	90	102,00	147,00	190,00	277,00	418,00	532,00
T20/1900•	1900,00	95	130,00	188,00	245,00	364,00	544,00	709,00
T20/2000•	2000,00	100	135,00	195,00	259,00	380,00	573,00	747,00
T20/2100•	2100,00	105	147,00	211,00	276,00	408,00	616,00	803,00
T20/2200•	2200,00	110	151,00	219,00	290,00	428,00	646,00	839,00
T20/2300•	2300,00	115	157,00	228,00	303,00	444,00	673,00	876,00
T20/2400•	2400,00	120	163,00	237,00	313,00	465,00	700,00	912,00
T20/2500•	2500,00	125	170,00	248,00	326,00	483,00	729,00	952,00
T20/2600•	2600,00	130	176,00	255,00	339,00	501,00	755,00	988,00
T20/2700•	2700,00	135	181,00	266,00	352,00	520,00	785,00	1.026,00
T20/2800•	2800,00	140	190,00	276,00	364,00	538,00	813,00	1.060,00
T20/2900•	2900,00	145	195,00	284,00	377,00	557,00	841,00	1.099,00
T20/3000•	3000,00	150	200,00	293,00	387,00	575,00	868,00	1.134,00
T20/3200•	3200,00	160	212,00	313,00	412,00	614,00	929,00	1.214,00
T20/3400•	3400,00	170	226,00	333,00	438,00	650,00	984,00	1.285,00
T20/3600•	3600,00	180	252,00	364,00	476,00	704,00	1.060,00	1.380,00
T20/3800•	3800,00	190	266,00	384,00	507,00	748,00	1.129,00	1.467,00
T20/4000•	4000,00	200	282,00	408,00	538,00	793,00	1.181,00	1.558,00
T20/4200•	4200,00	210	293,00	423,00	557,00	824,00	1.244,00	1.617,00
T20/4400•	4400,00	220	305,00	441,00	581,00	862,00	1.297,00	1.691,00
T20/4600•	4600,00	230	318,00	459,00	606,00	897,00	1.354,00	1.768,00
T20/4800•	4800,00	240	333,00	482,00	635,00	941,00	1.423,00	1.854,00
T20/5000•	5000,00	250	343,00	499,00	658,00	972,00	1.469,00	1.920,00
T20/5200•	5200,00	260	355,00	518,00	687,00	1.016,00	1.538,00	2.002,00
T20/5400•	5400,00	270	377,00	546,00	724,00	1.072,00	1.620,00	2.116,00
T20/5600•	5600,00	280	386,00	563,00	747,00	1.107,00	1.674,00	2.187,00
T20/5800•	5800,00	290	397,00	578,00	765,00	1.134,00	1.718,00	2.244,00
T20/6000•	6000,00	300	408,00	599,00	792,00	1.173,00	1.774,00	2.317,00
T20/6200•	6200,00	310	421,00	617,00	817,00	1.210,00	1.833,00	2.394,00
T20/6400•	6400,00	320	434,00	635,00	841,00	1.250,00	1.891,00	2.471,00
T20/6600•	6600,00	330	446,00	651,00	867,00	1.289,00	1.951,00	2.549,00
T20/6800•	6800,00	340	459,00	671,00	892,00	1.327,00	2.013,00	2.627,00
T20/7000•	7000,00	350	473,00	688,00	920,00	1.366,00	2.073,00	2.704,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом


Тип AT5 - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина(мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
AT5/1500•	1500,00	300	67,90	96,30	127,00	184,00	276,00	358,00
AT5/1600•	1600,00	320	71,90	102,00	134,00	196,00	293,00	380,00
AT5/1700•	1700,00	340	77,40	108,00	142,00	208,00	313,00	404,00
AT5/1800•	1800,00	360	79,40	113,00	148,00	217,00	329,00	425,00
AT5/1900•	1900,00	380	102,00	147,00	193,00	284,00	428,00	556,00
AT5/2000•	2000,00	400	106,00	154,00	203,00	297,00	449,00	585,00
AT5/2100•	2100,00	420	113,00	166,00	216,00	319,00	483,00	629,00
AT5/2200•	2200,00	440	118,00	172,00	228,00	334,00	505,00	658,00
AT5/2300•	2300,00	460	123,00	179,00	237,00	350,00	526,00	688,00
AT5/2400•	2400,00	480	129,00	187,00	245,00	365,00	551,00	715,00
AT5/2500•	2500,00	500	134,00	195,00	255,00	380,00	572,00	747,00
AT5/2600•	2600,00	520	138,00	200,00	265,00	392,00	594,00	774,00
AT5/2700•	2700,00	540	144,00	211,00	276,00	408,00	616,00	805,00
AT5/2800•	2800,00	560	148,00	216,00	284,00	421,00	638,00	832,00
AT5/2900•	2900,00	580	154,00	224,00	294,00	437,00	659,00	862,00
AT5/3000•	3000,00	600	157,00	231,00	305,00	453,00	682,00	891,00
AT5/3200•	3200,00	640	167,00	245,00	326,00	482,00	729,00	952,00
AT5/3400•	3400,00	680	178,00	261,00	344,00	510,00	773,00	1.008,00
AT5/3600•	3600,00	720	196,00	284,00	374,00	555,00	832,00	1.082,00
AT5/3800•	3800,00	760	211,00	302,00	399,00	588,00	883,00	1.150,00
AT5/4000•	4000,00	800	220,00	319,00	421,00	621,00	927,00	1.222,00
AT5/4200•	4200,00	840	231,00	333,00	437,00	647,00	974,00	1.269,00
AT5/4400•	4400,00	880	239,00	346,00	457,00	674,00	1.018,00	1.327,00
AT5/4600•	4600,00	920	248,00	361,00	476,00	704,00	1.063,00	1.386,00
AT5/4800•	4800,00	960	261,00	379,00	499,00	738,00	1.113,00	1.453,00
AT5/5000•	5000,00	1000	269,00	391,00	516,00	764,00	1.154,00	1.505,00
AT5/5200•	5200,00	1040	281,00	407,00	536,00	797,00	1.206,00	1.573,00
AT5/5400•	5400,00	1080	294,00	429,00	569,00	842,00	1.271,00	1.659,00
AT5/5600•	5600,00	1120	303,00	442,00	585,00	868,00	1.313,00	1.715,00
AT5/5800•	5800,00	1160	313,00	454,00	600,00	891,00	1.349,00	1.759,00
AT5/6000•	6000,00	1200	319,00	469,00	621,00	920,00	1.391,00	1.817,00
AT5/6200•	6200,00	1240	331,00	485,00	640,00	950,00	1.437,00	1.879,00
AT5/6400•	6400,00	1280	340,00	499,00	659,00	981,00	1.485,00	1.939,00
AT5/6600•	6600,00	1320	349,00	512,00	679,00	1.014,00	1.530,00	2.000,00
AT5/6800•	6800,00	1360	361,00	525,00	700,00	1.042,00	1.579,00	2.062,00
AT5/7000•	7000,00	1400	370,00	538,00	723,00	1.072,00	1.625,00	2.121,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.
 Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.
 Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.
 Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%
 Длина: 1500 мм - 24000 мм
 Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.
 Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DAT5 по запросу.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом


Тип AT10 - шаг 10 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
AT10/1500•	1500,00	150	75,50	108,00	140,00	205,00	306,00	397,00
AT10/1600•	1600,00	160	79,40	113,00	148,00	217,00	326,00	421,00
AT10/1700•	1700,00	170	85,00	118,00	157,00	231,00	346,00	448,00
AT10/1800•	1800,00	180	88,70	127,00	166,00	242,00	365,00	473,00
AT10/1900•	1900,00	190	113,00	163,00	214,00	315,00	474,00	617,00
AT10/2000•	2000,00	200	117,00	170,00	226,00	331,00	499,00	650,00
AT10/2100•	2100,00	210	127,00	184,00	240,00	355,00	536,00	699,00
AT10/2200•	2200,00	220	134,00	191,00	252,00	371,00	560,00	731,00
AT10/2300•	2300,00	230	137,00	199,00	264,00	387,00	585,00	764,00
AT10/2400•	2400,00	240	142,00	207,00	272,00	405,00	610,00	795,00
AT10/2500•	2500,00	250	148,00	216,00	284,00	421,00	635,00	829,00
AT10/2600•	2600,00	260	154,00	224,00	294,00	437,00	659,00	862,00
AT10/2700•	2700,00	270	159,00	232,00	306,00	454,00	684,00	892,00
AT10/2800•	2800,00	280	166,00	240,00	315,00	469,00	709,00	925,00
AT10/2900•	2900,00	290	170,00	248,00	327,00	485,00	733,00	957,00
AT10/3000•	3000,00	300	175,00	255,00	339,00	501,00	756,00	989,00
AT10/3200•	3200,00	320	187,00	272,00	361,00	535,00	810,00	1.058,00
AT10/3400•	3400,00	340	196,00	290,00	382,00	567,00	858,00	1.120,00
AT10/3600•	3600,00	360	219,00	315,00	417,00	614,00	925,00	1.203,00
AT10/3800•	3800,00	380	232,00	334,00	442,00	651,00	982,00	1.277,00
AT10/4000•	4000,00	400	245,00	355,00	469,00	691,00	1.029,00	1.359,00
AT10/4200•	4200,00	420	255,00	368,00	485,00	717,00	1.082,00	1.411,00
AT10/4400•	4400,00	440	265,00	384,00	506,00	750,00	1.132,00	1.475,00
AT10/4600•	4600,00	460	276,00	400,00	531,00	782,00	1.182,00	1.541,00
AT10/4800•	4800,00	480	290,00	420,00	555,00	820,00	1.238,00	1.616,00
AT10/5000•	5000,00	500	297,00	434,00	573,00	848,00	1.282,00	1.673,00
AT10/5200•	5200,00	520	310,00	453,00	597,00	887,00	1.338,00	1.747,00
AT10/5400•	5400,00	540	327,00	476,00	631,00	935,00	1.412,00	1.845,00
AT10/5600•	5600,00	560	338,00	492,00	650,00	965,00	1.460,00	1.905,00
AT10/5800•	5800,00	580	346,00	505,00	667,00	989,00	1.498,00	1.957,00
AT10/6000•	6000,00	600	355,00	522,00	690,00	1.021,00	1.545,00	2.021,00
AT10/6200•	6200,00	620	367,00	538,00	712,00	1.056,00	1.596,00	2.087,00
AT10/6400•	6400,00	640	379,00	555,00	733,00	1.090,00	1.648,00	2.153,00
AT10/6600•	6600,00	660	389,00	569,00	755,00	1.123,00	1.701,00	2.221,00
AT10/6800•	6800,00	680	400,00	584,00	777,00	1.157,00	1.754,00	2.289,00
AT10/7000•	7000,00	700	423,00	599,00	801,00	1.192,00	1.807,00	2.357,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.
Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.
Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.
Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%
Длина: 1500 мм - 24000 мм
Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.
Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DAT10 по запросу.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип AT20 - шаг 20 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	16 мм ширины № кода 16 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	32 мм ширины № кода 32 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
AT20/1500•	1500,00	75	102,00	147,00	190,00	276,00	412,00	536,00
AT20/1600•	1600,00	80	108,00	154,00	199,00	293,00	438,00	569,00
AT20/1700•	1700,00	85	115,00	161,00	212,00	313,00	467,00	604,00
AT20/1800•	1800,00	90	118,00	170,00	220,00	327,00	494,00	638,00
AT20/1900•	1900,00	95	154,00	219,00	290,00	425,00	640,00	832,00
AT20/2000•	2000,00	100	159,00	231,00	305,00	446,00	673,00	876,00
AT20/2100•	2100,00	105	170,00	248,00	323,00	481,00	724,00	944,00
AT20/2200•	2200,00	110	179,00	256,00	340,00	503,00	756,00	985,00
AT20/2300•	2300,00	115	184,00	269,00	355,00	523,00	792,00	1.029,00
AT20/2400•	2400,00	120	191,00	277,00	367,00	546,00	824,00	1.072,00
AT20/2500•	2500,00	125	199,00	291,00	384,00	569,00	858,00	1.120,00
AT20/2600•	2600,00	130	207,00	302,00	399,00	589,00	890,00	1.162,00
AT20/2700•	2700,00	135	214,00	314,00	412,00	612,00	924,00	1.207,00
AT20/2800•	2800,00	140	220,00	323,00	425,00	633,00	956,00	1.250,00
AT20/2900•	2900,00	145	231,00	334,00	442,00	654,00	989,00	1.291,00
AT20/3000•	3000,00	150	234,00	344,00	458,00	675,00	1.021,00	1.334,00
AT20/3200•	3200,00	160	250,00	367,00	486,00	723,00	1.093,00	1.427,00
AT20/3400•	3400,00	170	265,00	391,00	516,00	765,00	1.157,00	1.513,00
AT20/3600•	3600,00	180	296,00	425,00	560,00	829,00	1.250,00	1.624,00
AT20/3800•	3800,00	190	314,00	453,00	597,00	880,00	1.325,00	1.727,00
AT20/4000•	4000,00	200	333,00	481,00	633,00	932,00	1.390,00	1.833,00
AT20/4200•	4200,00	210	344,00	497,00	654,00	968,00	1.461,00	1.903,00
AT20/4400•	4400,00	220	358,00	518,00	684,00	1.014,00	1.527,00	1.989,00
AT20/4600•	4600,00	230	371,00	539,00	714,00	1.056,00	1.595,00	2.079,00
AT20/4800•	4800,00	240	391,00	567,00	748,00	1.107,00	1.673,00	2.181,00
AT20/5000•	5000,00	250	404,00	588,00	773,00	1.144,00	1.731,00	2.257,00
AT20/5200•	5200,00	260	418,00	610,00	806,00	1.195,00	1.807,00	2.357,00
AT20/5400•	5400,00	270	442,00	641,00	851,00	1.260,00	1.907,00	2.490,00
AT20/5600•	5600,00	280	454,00	662,00	876,00	1.302,00	1.971,00	2.570,00
AT20/5800•	5800,00	290	467,00	679,00	901,00	1.334,00	2.022,00	2.640,00
AT20/6000•	6000,00	300	481,00	704,00	931,00	1.379,00	2.087,00	2.727,00
AT20/6200•	6200,00	310	495,00	727,00	961,00	1.425,00	2.156,00	2.818,00
AT20/6400•	6400,00	320	510,00	748,00	989,00	1.469,00	2.226,00	2.906,00
AT20/6600•	6600,00	330	525,00	767,00	1.019,00	1.517,00	2.295,00	3.000,00
AT20/6800•	6800,00	340	539,00	788,00	1.050,00	1.563,00	2.367,00	3.092,00
AT20/7000•	7000,00	350	556,00	809,00	1.080,00	1.607,00	2.440,00	3.182,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складировать товар.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 5M - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	15 мм ширины № кода 15 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	75 мм ширины № кода 75 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
5M/1500•	1500,00	300	77,40	115,00	231,00	343,00	457,00
5M/1600•	1600,00	320	85,00	124,00	248,00	368,00	486,00
5M/1700•	1700,00	340	92,50	135,00	265,00	396,00	520,00
5M/1800•	1800,00	360	100,00	144,00	282,00	421,00	552,00
5M/1900•	1900,00	380	108,00	154,00	297,00	448,00	584,00
5M/2000•	2000,00	400	115,00	163,00	315,00	474,00	616,00
5M/2100•	2100,00	420	123,00	172,00	333,00	501,00	649,00
5M/2200•	2200,00	440	130,00	181,00	350,00	526,00	679,00
5M/2300•	2300,00	460	138,00	191,00	367,00	555,00	712,00
5M/2400•	2400,00	480	147,00	200,00	384,00	580,00	744,00
5M/2500•	2500,00	500	154,00	211,00	400,00	606,00	776,00
5M/2600•	2600,00	520	161,00	219,00	418,00	633,00	809,00
5M/2700•	2700,00	540	169,00	229,00	434,00	659,00	841,00
5M/2800•	2800,00	560	176,00	239,00	453,00	687,00	872,00
5M/2900•	2900,00	580	184,00	248,00	469,00	712,00	904,00
5M/3000•	3000,00	600	191,00	256,00	485,00	738,00	937,00
5M/3200•	3200,00	640	207,00	276,00	520,00	792,00	1.002,00
5M/3400•	3400,00	680	220,00	294,00	555,00	843,00	1.065,00
5M/3600•	3600,00	720	237,00	314,00	588,00	897,00	1.130,00
5M/3800•	3800,00	760	252,00	333,00	621,00	950,00	1.194,00
5M/4000•	4000,00	800	266,00	352,00	654,00	1.003,00	1.257,00
5M/4200•	4200,00	840	282,00	370,00	690,00	1.056,00	1.322,00
5M/4400•	4400,00	880	296,00	389,00	724,00	1.109,00	1.386,00
5M/4600•	4600,00	920	313,00	408,00	756,00	1.161,00	1.449,00
5M/4800•	4800,00	960	327,00	428,00	792,00	1.214,00	1.514,00
5M/5000•	5000,00	1000	343,00	446,00	826,00	1.268,00	1.579,00
5M/5200•	5200,00	1040	358,00	465,00	860,00	1.321,00	1.642,00
5M/5400•	5400,00	1080	371,00	483,00	892,00	1.373,00	1.707,00
5M/5600•	5600,00	1120	387,00	503,00	927,00	1.425,00	1.771,00
5M/5800•	5800,00	1160	404,00	522,00	961,00	1.478,00	1.834,00
5M/6000•	6000,00	1200	418,00	539,00	995,00	1.530,00	1.899,00
5M/6200•	6200,00	1240	432,00	559,00	1.014,00	1.583,00	1.963,00
5M/6400•	6400,00	1280	448,00	578,00	1.062,00	1.637,00	2.026,00
5M/6600•	6600,00	1320	462,00	597,00	1.097,00	1.690,00	2.092,00
5M/6800•	6800,00	1360	479,00	616,00	1.132,00	1.743,00	2.156,00
5M/7000•	7000,00	1400	494,00	635,00	1.166,00	1.795,00	2.219,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%

Длина: 1500 мм - 24000 мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складировать товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля D5M - по запросу.




Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 8M - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	20 мм ширины № кода 20 €/шт.	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	30 мм ширины № кода 30 €/шт.	50 мм ширины № кода 50 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
8M/1504•	1504,00	188	108,00	129,00	168,00	248,00	406,00	485,00
8M/1600•	1600,00	200	115,00	137,00	181,00	266,00	440,00	523,00
8M/1704•	1704,00	213	124,00	149,00	196,00	287,00	475,00	564,00
8M/1800•	1800,00	225	134,00	158,00	209,00	307,00	507,00	601,00
8M/1904•	1904,00	238	143,00	169,00	223,00	328,00	543,00	643,00
8M/2000•	2000,00	250	151,00	179,00	235,00	347,00	576,00	681,00
8M/2104•	2104,00	263	161,00	190,00	250,00	368,00	611,00	723,00
8M/2200•	2200,00	275	169,00	200,00	263,00	388,00	643,00	759,00
8M/2304•	2304,00	288	170,00	211,00	277,00	409,00	679,00	803,00
8M/2400•	2400,00	300	188,00	220,00	291,00	428,00	712,00	840,00
8M/2504•	2504,00	313	196,00	232,00	305,00	449,00	747,00	881,00
8M/2600•	2600,00	325	206,00	242,00	318,00	469,00	780,00	920,00
8M/2704•	2704,00	338	214,00	252,00	332,00	490,00	815,00	961,00
8M/2800•	2800,00	350	224,00	263,00	346,00	510,00	848,00	998,00
8M/2904•	2904,00	363	232,00	273,00	360,00	531,00	883,00	1.039,00
8M/3000•	3000,00	375	242,00	283,00	373,00	551,00	915,00	1.078,00
8M/3200•	3200,00	400	259,00	304,00	400,00	591,00	983,00	1.156,00
8M/3400•	3400,00	425	277,00	325,00	428,00	631,00	1.051,00	1.236,00
8M/3600•	3600,00	450	294,00	346,00	455,00	672,00	1.119,00	1.316,00
8M/3800•	3800,00	475	313,00	366,00	482,00	712,00	1.187,00	1.394,00
8M/4000•	4000,00	500	331,00	387,00	510,00	753,00	1.255,00	1.475,00
8M/4200•	4200,00	525	348,00	408,00	537,00	794,00	1.323,00	1.553,00
8M/4400•	4400,00	550	367,00	428,00	564,00	834,00	1.391,00	1.633,00
8M/4600•	4600,00	575	385,00	449,00	591,00	874,00	1.459,00	1.711,00
8M/4800•	4800,00	600	404,00	470,00	619,00	915,00	1.527,00	1.791,00
8M/5000•	5000,00	625	421,00	490,00	647,00	956,00	1.595,00	1.870,00
8M/5200•	5200,00	650	438,00	512,00	674,00	997,00	1.663,00	1.949,00
8M/5400•	5400,00	675	457,00	533,00	701,00	1.037,00	1.731,00	2.029,00
8M/5600•	5600,00	700	474,00	554,00	729,00	1.078,00	1.798,00	2.107,00
8M/5800•	5800,00	725	493,00	574,00	756,00	1.118,00	1.866,00	2.188,00
8M/6000•	6000,00	750	510,00	595,00	784,00	1.159,00	1.933,00	2.266,00
8M/6200•	6200,00	775	527,00	616,00	810,00	1.199,00	2.002,00	2.346,00
8M/6400•	6400,00	800	546,00	636,00	839,00	1.239,00	2.069,00	2.425,00
8M/6600•	6600,00	825	564,00	657,00	866,00	1.281,00	2.138,00	2.504,00
8M/6800•	6800,00	850	581,00	678,00	892,00	1.321,00	2.207,00	2.583,00
8M/7000•	7000,00	875	599,00	698,00	920,00	1.362,00	2.274,00	2.662,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.
 Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.
 Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.
 Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%
 Длина: 1504 мм - 24000 мм
 Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.
 Длина свыше 7000 мм по запросу


• Не складировать товар.



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 14M - шаг 14 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	40 мм ширины № кода 40 €/шт.	55 мм ширины № кода 55 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
14M/1512•	1512,00	108	178,00	344,00	473,00	567,00	671,00
14M/1596•	1596,00	114	192,00	373,00	513,00	616,00	727,00
14M/1694•	1694,00	121	209,00	408,00	559,00	675,00	793,00
14M/1750•	1750,00	125	219,00	428,00	547,00	709,00	830,00
14M/1806•	1806,00	129	227,00	441,00	565,00	731,00	856,00
14M/1904•	1904,00	136	238,00	463,00	598,00	772,00	902,00
14M/2002•	2002,00	143	250,00	486,00	629,00	810,00	946,00
14M/2100•	2100,00	150	261,00	510,00	661,00	850,00	991,00
14M/2198•	2198,00	157	272,00	534,00	692,00	890,00	1.036,00
14M/2296•	2296,00	164	284,00	557,00	725,00	929,00	1.081,00
14M/2394•	2394,00	171	295,00	580,00	755,00	968,00	1.125,00
14M/2450•	2450,00	175	303,00	594,00	774,00	991,00	1.152,00
14M/2506•	2506,00	179	308,00	606,00	792,00	1.015,00	1.176,00
14M/2604•	2604,00	186	321,00	629,00	825,00	1.055,00	1.222,00
14M/2702•	2702,00	193	332,00	652,00	856,00	1.093,00	1.268,00
14M/2800•	2800,00	200	344,00	675,00	888,00	1.133,00	1.312,00
14M/2898•	2898,00	207	355,00	699,00	920,00	1.173,00	1.359,00
14M/2996•	2996,00	214	367,00	723,00	951,00	1.212,00	1.402,00
14M/3094•	3094,00	221	379,00	746,00	983,00	1.251,00	1.447,00
14M/3150•	3150,00	225	386,00	759,00	1.002,00	1.275,00	1.472,00
14M/3206•	3206,00	229	392,00	773,00	1.019,00	1.297,00	1.499,00
14M/3304•	3304,00	236	405,00	795,00	1.050,00	1.337,00	1.543,00
14M/3402•	3402,00	243	417,00	819,00	1.082,00	1.375,00	1.587,00
14M/3500•	3500,00	250	428,00	842,00	1.113,00	1.416,00	1.633,00
14M/3598•	3598,00	257	439,00	866,00	1.146,00	1.456,00	1.678,00
14M/3696•	3696,00	264	451,00	889,00	1.176,00	1.495,00	1.722,00
14M/3794•	3794,00	271	462,00	912,00	1.209,00	1.536,00	1.768,00
14M/3850•	3850,00	275	469,00	925,00	1.227,00	1.558,00	1.793,00
14M/3906•	3906,00	279	475,00	940,00	1.246,00	1.580,00	1.819,00
14M/4004•	4004,00	286	486,00	963,00	1.277,00	1.620,00	1.864,00
14M/4102•	4102,00	293	499,00	985,00	1.309,00	1.659,00	1.909,00
14M/4200•	4200,00	300	510,00	1.008,00	1.341,00	1.698,00	1.952,00
14M/4298•	4298,00	307	522,00	1.033,00	1.372,00	1.739,00	1.999,00
14M/4396•	4396,00	314	534,00	1.056,00	1.404,00	1.779,00	2.043,00
14M/4494•	4494,00	321	545,00	1.117,00	1.436,00	1.817,00	2.088,00
14M/4550•	4550,00	325	552,00	1.092,00	1.453,00	1.842,00	2.115,00
14M/4606•	4606,00	329	558,00	1.104,00	1.471,00	1.863,00	2.140,00
14M/4704•	4704,00	336	570,00	1.129,00	1.503,00	1.903,00	2.184,00
14M/4802•	4802,00	343	581,00	1.151,00	1.536,00	1.943,00	2.230,00
14M/4900•	4900,00	350	594,00	1.174,00	1.566,00	1.982,00	2.275,00
14M/4998•	4998,00	357	604,00	1.197,00	1.600,00	2.022,00	2.319,00
14M/5096•	5096,00	364	616,00	1.220,00	1.631,00	2.062,00	2.365,00
14M/5194•	5194,00	371	628,00	1.245,00	1.663,00	2.100,00	2.409,00
14M/5250•	5250,00	375	635,00	1.257,00	1.680,00	2.124,00	2.434,00
14M/5306•	5306,00	379	640,00	1.271,00	1.698,00	2.146,00	2.461,00
14M/5404•	5404,00	386	652,00	1.295,00	1.730,00	2.187,00	2.506,00
14M/5502•	5502,00	393	663,00	1.317,00	1.761,00	2.226,00	2.549,00
14M/5600•	5600,00	400	675,00	1.341,00	1.793,00	2.266,00	2.596,00
14M/5698•	5698,00	407	688,00	1.364,00	1.825,00	2.305,00	2.640,00
14M/5796•	5796,00	414	699,00	1.387,00	1.856,00	2.345,00	2.685,00
14M/5894•	5894,00	421	711,00	1.411,00	1.888,00	2.385,00	2.729,00
14M/5950•	5950,00	425	717,00	1.424,00	1.907,00	2.407,00	2.755,00
14M/6006•	6006,00	429	725,00	1.437,00	1.925,00	2.430,00	2.780,00
14M/6104•	6104,00	436	736,00	1.460,00	1.958,00	2.469,00	2.827,00
14M/6202•	6202,00	443	748,00	1.482,00	1.988,00	2.508,00	2.872,00



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 14М - шаг 14 мм

Обозначение ремня	Расчётная длина (мм)	Число зубьев	25 мм ширины № кода 25 €/шт.	40 мм ширины № кода 40 €/шт.	55 мм ширины № кода 55 €/шт.	85 мм ширины № кода 85 €/шт.	100 мм ширины № кода 100 €/шт.
14M/6300• 14M/6398• 14M/6496• 14M/6594• 14M/6650•	6300,00 6398,00 6496,00 6594,00 6650,00	450 457 464 471 475	759,00 772,00 783,00 794,00 801,00	1.506,00 1.529,00 1.553,00 1.576,00 1.591,00	2.021,00 2.052,00 2.084,00 2.115,00 2.132,00	2.548,00 2.587,00 2.627,00 2.666,00 2.690,00	2.915,00 2.962,00 3.006,00 3.051,00 3.078,00
14M/6706• 14M/6804• 14M/6902• 14M/7000•	6706,00 6804,00 6902,00 7000,00	479 486 493 500	807,00 819,00 830,00 842,00	1.603,00 1.626,00 1.650,00 1.673,00	2.151,00 2.182,00 2.214,00 2.246,00	2.713,00 2.752,00 2.791,00 2.831,00	3.103,00 3.146,00 3.193,00 3.237,00

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%

Длина: 1512 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складываемый товар.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



		Тип	XL	L	H	XH	8M	14M	
		Шаг	t	5,08	9,525	12,7	22,225	8,00	14,00
		Угол зуба	β	50°	40°	40°	40°	—	—
		Высота зуба	h_t	1,27	1,91	2,29	6,35	3,38	6,00
		Ширина зуба	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—
		Общая толщина ремня	h_s	2,30	3,60	4,30	11,20	5,60	10,00

Конструкция полиуретановая с кордом из арамида

Корд из арамида				
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	ALPHA linear € метр	ALPHA V Бесконечное соединение € штук
XL 025	5,080	6,35	7,90	7,90
XL 031	5,080	7,94	9,60	9,60
XL 037	5,080	9,53	10,20	10,20
XL 050	5,080	12,70	12,90	12,90
XL 075	5,080	19,05	21,70	21,70
XL 100•	5,080	25,40	27,60	27,60
L 037	9,525	9,53	10,20	10,20
L 050	9,525	12,70	10,80	10,80
L 075	9,525	19,05	17,20	17,20
L 100	9,525	25,40	19,40	19,40
L 150	9,525	38,10	26,70	26,70
L 200	9,525	50,80	38,20	38,20
H 050	12,700	12,70	13,30	13,30
H 075	12,700	19,05	18,90	18,90
H 100	12,700	25,40	21,50	21,50
H 150	12,700	38,10	29,50	29,50
H 200	12,700	50,80	34,10	34,10
H 300	12,700	76,20	51,70	51,70
H 400•	12,700	101,60	91,20	91,20
XH 100•	22,225	25,40	—	—
XH 200•	22,225	50,80	—	—
XH 300•	22,225	76,20	—	—
XH 400•	22,225	101,60	—	—
8M 20•	8,000	20,00	—	—
8M 25•	8,000	25,00	—	—
8M 30•	8,000	30,00	—	—
8M 50•	8,000	50,00	—	—
8M 85•	8,000	85,00	—	—
14M 25•	14,000	25,00	—	—
14M 40•	14,000	40,00	—	—
14M 55•	14,000	55,00	—	—
14M 85•	14,000	85,00	—	—

Минимальная длина сварных зубчатых ремней с кордом из арамида

XL / L / H = 500 мм

• Не складировать товар.

Другие исполнения по запросу.

Другая ширина по запросу.

Цены и сроки поставки по запросу

Длина рулона 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней с кордом из арамида шириной меньше 16 мм - 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



		Тип	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
Шаг	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	
Угол зуба	β	40°	40°	40°	50°	50°	50°	
Высота зуба	h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00	
Ширина зуба	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00	
Общая толщина ремня	h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00	

Конструкция полиуретановая с кордом из арамида

Корд из арамида				
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	ALPHA linear	ALPHA V Бесконечное соединение
			€ метр	€ штука
6 T5	5,0	6,0	7,20	7,20
8 T5	5,0	8,0	9,60	9,60
10 T5	5,0	10,0	10,20	10,20
12 T5	5,0	12,0	12,30	12,30
16 T5	5,0	16,0	13,80	13,80
20 T5	5,0	20,0	23,30	23,30
25 T5	5,0	25,0	25,20	25,20
32 T5	5,0	32,0	30,30	30,30
50 T5•	5,0	50,0	41,70	41,70
10 T10	10,0	10,0	16,90	16,90
12 T10	10,0	12,0	17,70	17,70
16 T10	10,0	16,0	19,20	19,20
20 T10	10,0	20,0	20,70	20,70
25 T10	10,0	25,0	22,40	22,40
32 T10	10,0	32,0	29,40	29,40
40 T10	10,0	40,0	35,20	35,20
50 T10	10,0	50,0	36,60	36,60
75 T10	10,0	75,0	53,20	53,20
100 T10	10,0	100,0	73,00	73,00
25 T20	20,0	25,0	29,40	29,40
32 T20	20,0	32,0	38,10	38,10
50 T20	20,0	50,0	61,10	61,10
75 T20	20,0	75,0	98,10	98,10
100 T20	20,0	100,0	150,00	150,00
6 AT5•	5,0	6,0	—	—
10 AT5•	5,0	10,0	—	—
16 AT5•	5,0	16,0	—	—
25 AT5•	5,0	25,0	—	—
32 AT5•	5,0	32,0	—	—
50 AT5•	5,0	50,0	—	—
16 AT10•	10,0	16,0	—	—
25 AT10•	10,0	25,0	—	—
32 AT10•	10,0	32,0	—	—
50 AT10•	10,0	50,0	—	—
75 AT10•	10,0	75,0	—	—
100 AT10•	10,0	100,0	—	—
25 AT20•	20,0	25,0	—	—
32 AT20•	20,0	32,0	—	—
50 AT20•	20,0	50,0	—	—
75 AT20•	20,0	75,0	—	—
100 AT20•	20,0	100,0	—	—

Минимальная длина сварных зубчатых ремней с кордом из арамида

T5 / T10 = 500 мм

T20 = 900 мм

• Не складываемый товар.

Другие исполнения по запросу.

Цены и сроки поставки по запросу

Другая ширина по запросу

Длина рулона 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней с кордом из арамида шириной меньше 16 мм: 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



XL / L / H / XH

5M / 8M / 14M

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип		XL	L	H	XH	5M	8M	14M
Шаг	t	5,08	9,525	12,7	22,225	5,00	8,00	14,00
Угол зуба	β	50°	40°	40°	40°	—	—	—
Высота зуба	h _t	1,27	1,91	2,29	6,35	2,07	3,38	6,00
Ширина зуба	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—	—
Общая толщина ремня	h _s	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00

Стальной корд				
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	ALPHA linear € метр	ALPHA V Бесконечное соединение € штук
XL 025•	5,080	6,35	—	—
XL 031•	5,080	7,94	—	—
XL 037•	5,080	9,53	—	—
XL 050•	5,080	12,70	—	—
XL 075•	5,080	19,05	—	—
XL 100•	5,080	25,40	—	—
L 037	9,525	9,53	11,20	—
L 050	9,525	12,70	12,80	12,80
L 075	9,525	19,05	20,60	20,60
L 100	9,525	25,40	23,20	23,20
L 150	9,525	38,10	31,80	31,80
L 200	9,525	50,80	40,90	40,90
L 300	9,525	76,20	58,60	—
L 400	9,525	101,60	75,30	—
H 050	12,700	12,70	14,40	14,40
H 075	12,700	19,05	22,80	22,80
H 100	12,700	25,40	25,70	25,70
H 150	12,700	38,10	35,60	35,60
H 200	12,700	50,80	40,70	40,70
H 300	12,700	76,20	61,60	61,60
H 400•	12,700	101,60	99,70	99,70
XH 100▲	22,225	25,40	68,80	68,80
XH 200▲	22,225	50,80	117,00	117,00
XH 300▲	22,225	76,20	177,00	177,00
XH 400▲	22,225	101,60	303,00	303,00
5M 10	5,000	10,00	15,60	15,60
5M 15	5,000	15,00	20,90	20,90
5M 25	5,000	25,00	38,20	38,20
5M 50	5,000	50,00	62,10	62,10
8M 20	8,000	20,00	27,30	27,30
8M 25	8,000	25,00	29,30	29,30
8M 30	8,000	30,00	36,40	36,40
8M 50	8,000	50,00	46,50	46,50
8M 85	8,000	85,00	82,80	82,80
8M 100	8,000	100,00	95,10	95,10
14M 25	14,000	25,00	41,90	41,90
14M 40	14,000	40,00	67,10	67,10
14M 55	14,000	55,00	92,10	92,10
14M 85	14,000	85,00	142,00	142,00
14M 100	14,000	100,00	189,00	189,00
14M 150	14,000	150,00	280,00	280,00

Минимальная длина сварных зубчатых ремней со стальным кордом

L / H / XH = 1000 мм
 5 M / 8M / 14M = 1000 мм

• Не складываемый товар.
 Другие исполнения по запросу

Цена и срок поставки по запросу

▲ Ткань PAZ

Другие размеры ширины по запросу

Длина рулона: 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней со стальным кордом шириной меньше 16 мм: 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



The figure shows two cross-sectional views of timing belts. The left view is for T5, T10, and T20 belts, showing a trapezoidal tooth profile with dimensions h_s (total thickness), h_t (tooth height), t (pitch), s (tooth width), and β (tooth angle). The right view is for AT5, AT10, and AT20 belts, showing a similar profile but with a different tooth shape, including dimensions h_s , h_t , t , b (pitch width), and β .

T5 / T10 / T20

AT5 / AT10 / AT20

Конструкция: полиуретан со стальным кордом

Тип		T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
Шаг	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Угол зуба	β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Высота зуба	h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Ширина зуба	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Общая толщина ремня	h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

Стальной корд				
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	ALPHA linear	ALPHA V
			€ метр	Бесконечное соединение € штук
6 T5	5,0	6,0	8,60	—
8 T5	5,0	8,0	11,50	—
10 T5	5,0	10,0	12,30	12,30
12 T5	5,0	12,0	14,70	14,70
16 T5	5,0	16,0	16,70	16,70
20 T5	5,0	20,0	25,80	25,80
25 T5	5,0	25,0	30,30	30,30
32 T5	5,0	32,0	36,40	36,40
50 T5	5,0	50,0	50,00	50,00
75 T5	5,0	75,0	75,00	75,00
100 T5	5,0	100,0	99,90	99,90
10 T10	10,0	10,0	19,20	—
12 T10	10,0	12,0	20,80	—
16 T10	10,0	16,0	23,10	23,10
20 T10	10,0	20,0	24,90	24,90
25 T10	10,0	25,0	26,80	26,80
32 T10	10,0	32,0	35,30	35,30
40 T10	10,0	40,0	39,60	39,60
50 T10	10,0	50,0	42,10	42,10
75 T10	10,0	75,0	63,80	63,80
100 T10	10,0	100,0	87,20	87,20
150 T10	10,0	150,0	129,00	129,00
25 T20	20,0	25,0	35,40	35,40
32 T20	20,0	32,0	45,80	45,80
50 T20	20,0	50,0	74,20	74,20
75 T20	20,0	75,0	118,00	118,00
100 T20	20,0	100,0	166,00	166,00
150 T20	20,0	150,0	249,00	249,00
6 AT5	5,0	6,0	11,00	—
10 AT5	5,0	10,0	15,60	—
16 AT5	5,0	16,0	20,90	20,90
25 AT5	5,0	25,0	38,20	38,20
32 AT5	5,0	32,0	45,80	45,80
50 AT5	5,0	50,0	62,10	62,10
75 AT5	5,0	75,0	93,00	93,00
100 AT5	5,0	100,0	124,00	124,00
16 AT10	10,0	16,0	29,00	29,00
25 AT10	10,0	25,0	33,40	33,40
32 AT10	10,0	32,0	44,90	44,90
50 AT10	10,0	50,0	53,80	53,80
75 AT10	10,0	75,0	80,20	80,20
100 AT10	10,0	100,0	110,00	110,00
150 AT10	10,0	150,0	164,00	164,00
25 AT20	20,0	25,0	44,80	44,80
32 AT20	20,0	32,0	57,30	57,30
50 AT20	20,0	50,0	93,10	93,10
75 AT20	20,0	75,0	149,00	149,00
100 AT20	20,0	100,0	209,00	209,00
150 AT20	20,0	150,0	314,00	314,00

Минимальная длина сварных зубчатых ремней со стальным кордом

T5 / T10 = 600 мм
T20 = 1000 мм
AT5 / AT10 / AT20 = 1000 мм

• Не складываемый товар.

Другие исполнения по запросу.


Цена и срок поставки по запросу.

Другая ширина по запросу.

Длина рулона: 50 м

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней со стальным кордом шириной меньше 16 мм: 2 шт.





Тип		F 2	F 3
Высота (мм)	h	2	3

Конструкция полиуретановая (92 Shore A) со стальным кордом

Стальной корд			
Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	€ метр
25 F2 - St 30 F2 - St 50 F2 - St 75 F2 - St 100 F2 - St	25,0 30,0 50,0 75,0 100,0	50 50 50 50 50	Цены по запросу
25 F3 - St 30 F3 - St 50 F3 - St 75 F3 - St 100 F3 - St	25,0 30,0 50,0 75,0 100,0	50 50 50 50 50	
Не складировать товар.			

Другая ширина по запросу.
Другие размеры по запросу.
Optibelt ALPHA linear – F: возможна поставка плоского ремня с тканью из полиамида со стороны паза.

optibelt *ALPHA SRP* Специальные ремни из полиуретана



ALPHA SRP

отлитые- бесконечные



AT5 - AT10 - AT20

T2,5 - T5 - T10 - T20

MXL - XL - L

Optibelt ALPHA SRP – это бесконечные зубчатые ремни, изготовленные специальным способом в литейной форме. Благодаря этому возможно производство многослойных ремней различных видов, цветов и твердости.

optibelt *ALPHA Spezial* Специальные ремни из полиуретана




ALPHA Spezial


бесконечные

- Покрытие внешней стороны ремня.
- Захваты на внешней стороне ремня.
- Ремни механически обработаны.


Optibelt Alpha Spezial применяются для транспортировки и подачи. Всё равно в каком исполнении - с покрытием, перфорированные, шлифованные или с захватами - они предоставляют широкие возможности использования.



Наши консультанты предложат Вам все возможности употребления ремней Optibelt ALPHA Spezial. Дополнительная информация по запросу.




Обозначение	Шаг t (мм)	Ширина ремня b (мм)	Материал	B (мм)	a (мм)	L (мм)	e (мм)	H (мм)	d (мм)	Вес ремня ≈(кг)	€/шт.
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020	16,80
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025	17,00
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027	20,60
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032	24,20
CP-XL 100•	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038	30,00
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095	21,20
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104	22,40
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121	24,90
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140	27,60
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177	33,80
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215	39,50
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050	26,70
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075	27,70
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100	30,00
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150	35,70
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200	42,10
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300	51,60
CP-H 400•	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400	61,60
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015	16,70
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018	16,90
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022	17,20
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	17,50
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075	22,90
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085	23,30
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100	23,80
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120	24,70
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170	27,40
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250	42,30
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315	56,20
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405	59,50
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495	64,00
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860	73,30
CP-14M 115•	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195	82,50



118 Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар. Al= алюминий

Ремни специального применения

optibelt




optibelt RB



optibelt DK



optibelt RR PLUS



optibelt KK



optimat DE



optimat DK




optimatFK



optibelt LB



optimat HF



Профиль	RH	RJ
$s = (\text{мм})$	1,6	2,34
$h \approx (\text{мм})$	2,5	3,50

Профиль RH (по запросу, не складированный товар)


Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей
(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)	
698	27,50	1,26	1096	43,10	1,46	1371	54,00	1,75
735	28,90	1,29	1168	46,00	1,49	1397	55,00	1,78
762	30,00	1,29	1194	47,00	1,53	1439	56,70	1,81
813	32,00	1,32	1200	47,20	1,53	1475	58,10	1,83
858	33,80	1,32	1222	48,10	1,55	1600	63,00	1,89
864	34,00	1,32	1230	48,40	1,59	1854	73,00	2,13
886	34,90	1,36	1262	49,70	1,63	1895	74,60	2,19
914	36,00	1,36	1270	50,00	1,63	1915	75,40	2,20
955	37,60	1,40	1285	50,60	1,68	1930	76,00	2,20
965	38,00	1,40	1290	50,80	1,68	1956	77,00	2,25
975	38,40	1,44	1301	51,20	1,68	1992	78,40	2,30
990	39,00	1,44	1309	51,50	1,69	2083	82,00	2,40
1016	40,00	1,44	1316	51,80	1,69	2155	84,80	2,48
1080	42,50	1,46	1321	52,00	1,69			
1092	43,00	1,46	1333	52,50	1,73			

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,005 кг/м

Профиль RJ

Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей
(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)	
280	11,00	1,40	1244	49,00	2,13
330	13,00	1,40	1262	49,70	2,20
356	14,00	1,40	1270	50,00	2,20
362	14,30	1,40	1285	50,60	2,24
381	15,00	1,40	1301	51,20	2,24
406	16,00	1,40	1309	51,50	2,26
414	16,30	1,41	1316	51,80	2,26
432	17,00	1,41	1321	52,00	2,26
457	18,00	1,41	1333	52,50	2,30
483	19,00	1,47	1355	53,40	2,32
508	20,00	1,52	1371	54,00	2,32
559	22,00	1,58	1397	55,00	2,35
584	23,00	1,58	1428	56,20	2,37
610	24,00	1,59	1439	56,70	2,40
660	26,00	1,62	1475	58,10	2,43
711	28,00	1,69	1549	61,00	2,48
723	28,50	1,69	1600	63,00	2,52
762	30,00	1,75	1651	65,00	2,62
813	32,00	1,78	1663	65,50	2,64
836	32,90	1,78	1752	69,00	2,74
864	34,00	1,79	1780	70,00	2,79
914	36,00	1,82	1854	73,00	2,85
955	37,60	1,84	1895	74,60	2,91
965	38,00	1,84	1910	75,20	2,92
1016	40,00	1,89	1915	75,40	2,92
1092	43,00	1,93	1930	76,00	2,92
1105	43,50	1,93	1956	77,00	2,99
1110	43,70	1,94	1965	77,40	3,00
1123	44,20	1,94	1981	78,00	3,02
1130	44,50	1,94	1992	78,40	3,07
1150	45,30	1,97	2083	82,00	3,21
1168	46,00	1,97	2155	84,80	3,29
1194	47,00	2,04	2210	87,00	3,33
1200	47,30	2,04	2337	92,00	3,75
1222	48,10	2,08	2489	98,00	3,92

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,009 кг/м




Профиль	PK
$s = (\text{мм})$	3,56
$h \approx (\text{мм})$	4,60

Профиль PK

Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей
(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)	
630•	24,80	3,01	1397•	55,00	4,93
648	25,50	3,01	1439•	56,70	5,13
698	27,50	3,01	1460	57,50	5,25
730	28,70	3,13	1520	59,80	5,39
775	30,50	3,33	1560	61,40	5,44
800	31,50	3,40	1570	61,80	5,44
812	32,00	3,46	1600•	63,00	5,62
830	32,70	3,53	1655	65,20	5,77
865	34,00	3,65	1690	66,50	6,03
875	34,50	3,73	1755	69,10	6,20
890	35,00	3,78	1854•	73,00	6,53
913	36,00	3,84	1885	74,20	6,67
920	36,20	3,90	1930•	76,00	6,78
940	37,00	3,97	1956•	77,00	6,86
954	37,60	4,04	1980	78,00	6,92
962	37,80	4,09	2030	79,90	7,05
990	39,00	4,09	2050	80,70	7,18
1015	40,00	4,16	2080	82,00	7,24
1080	42,50	4,29	2120	83,50	7,31
1090	43,00	4,29	2145	84,40	7,36
1125	44,30	4,35	2170	85,40	7,43
1150	45,30	4,41	2235•	88,00	7,50
1165	45,90	4,41	2255	88,80	7,56
1190	46,80	4,48	2362•	93,00	8,07
1200•	47,20	4,48	2460	96,90	8,46
1222•	48,10	4,56	2515•	99,00	8,90
1230•	48,40	4,56	2743•	108,00	9,80
1245	49,00	4,56	2845•	112,00	10,25
1270•	50,00	4,61			
1285•	50,60	4,66			
1290•	50,80	4,66			
1321•	52,00	4,81			
1330	52,40	4,81			
1345	53,00	4,87			
1371•	54,00	4,93			

Вес ремня: 1 ручей $\approx$ 0,023 кг/м



Профиль	PL	PM
$s = (\text{мм})$	4,7	9,4
$h \approx (\text{мм})$	7,0	13,0

Профиль PL


Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей
(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)	
954	37,50	6,15	2362	93,00	12,28
991	39,00	6,20	2476	97,50	13,13
1075	42,30	6,53	2515	99,00	13,44
1194	47,00	6,92	2705	106,50	14,14
1270	50,00	6,98	2743	108,00	14,29
1333	52,50	7,05	2845	112,00	14,86
1371	54,00	7,31	2895	114,00	14,97
1397	55,00	7,36	2921	115,00	15,12
1422	56,00	7,56	2997	118,00	15,76
1562	61,50	8,07	3086	121,50	16,13
1613	63,50	8,20	3124	123,00	16,27
1664	65,50	8,33	3289	129,50	17,05
1715	67,50	8,51	3327	131,00	17,42
1764	69,50	8,71	3492	137,50	18,12
1803	71,00	8,97	3696	145,50	20,24
1841	72,50	9,15	4051	159,50	22,29
1943	76,50	9,62	4191	165,00	23,06
1981	78,00	9,99	4470	176,00	24,46
2020	79,50	10,25	4622	182,00	25,09
2070	81,50	10,64	5029	198,00	27,40
2096	82,50	10,76	5385	212,00	29,33
2134	84,00	11,07	6096	240,00	33,55
2197	86,50	11,15			
2235	88,00	11,40			
2324	91,50	11,98			

Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,041$ кг/м


Профиль PM

Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей	Эффективная длина		Ремень, нарезанный из рукава €/ручей
(мм)	(дюйм)		(мм)	(дюйм)	
2286	90,00	36,40	5029	198,00	77,40
2388	94,00	38,10	5410	213,00	82,30
2515	99,00	39,80	6121	241,00	93,00
2693	106,00	42,10	6883•	271,00	104,00
2832	111,50	44,10	7646•	301,00	116,00
2921	115,00	45,70	8408•	331,00	127,00
3010	118,50	46,90	9169•	361,00	140,00
3124	123,00	48,50	9931•	391,00	150,00
3327	131,00	51,30	10693•	421,00	161,00
3531	139,00	54,40	12217•	481,00	184,00
3734	147,00	57,90	13741•	541,00	206,00
4089	161,00	63,10	15266•	601,00	228,00
4191	165,00	64,90			
4470	176,00	69,10			
4648	183,00	71,30			

Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,114$ кг/м



AA/HAA



BB/HBB

Профиль AA/HAA			Профиль BB/HBB		
Номер ремня	Эффективная длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Эффективная длина (мм)	€/шт.
AA 77	2000	61,80	BB 75	1980	63,80
AA 78	2032	61,80	BB 83	2180	69,60
AA 91	2370	71,50	BB 88	2300	73,50
AA 96	2500	73,50	BB 90	2370	75,60
AA 102	2650	77,80	BB 95	2500	79,30
AA 103	2667	77,80	BB 97	2540	81,50
AA 108	2800	85,90	BB 99	2600	85,90
AA 128	3300	95,40	BB 101	2650	85,90
AA 152	3920	116,00	BB 105	2740	91,60
			BB 107	2800	93,10
			BB 109	2850	93,10
			BB 112	2920	95,40
			BB 115	3000	95,40
			BB 116	3030	97,60
			BB 121	3150	102,00
			BB 125	3250	105,00
			BB 126	3280	107,00
			BB 128	3325	112,00
			BB 131	3390	114,00
			BB 133	3450	116,00
			BB 135	3500	116,00
			BB 137	3550	116,00
			BB 144	3730	122,00
			BB 145	3750	122,00
			BB 155	4010	128,00
			BB 156	4040	129,00
			BB 162	4200	136,00
			BB 173	4470	143,00
			BB 174	4500	146,00
			BB 184	4750	153,00
			BB 194	5000	161,00
			BB 221	5639	180,00

Вес ремня ≈ 0,150 кг/м

Вес ремня ≈ 0,250 кг/м

Промежуточные длины и специальные исполнения:

Профиль: AA/HAA от 1350 до 6000 мм

Профиль: BB/HBB от 1600 до 12700 мм

Цены, сроки поставки и минимальная партия для специальных ремней по запросу.


Расчётные данные от номера ремня на расчётную длину:

Профиль: AA/HAA - номер ремня $\times 25,4 = \text{мм} + 53 \text{ мм}$

Профиль: BB/HBB - (до номера 210)


Номер ремня $\times 25,4 = \text{мм} + 74 \text{ мм}$
(больше номера 210)

Номер ремня $\times 25,4 = \text{мм} + 36 \text{ мм}$



Профиль CC/HCC			Профиль DD/HDD		
Номер ремня	Расчетная длина (мм)	€/шт.	Номер ремня	Расчетная длина (мм)	€/шт.
CC 86	2280	117,00	По запросу		
CC 94	2500	130,00			
CC 106	2800	142,00			
CC 122	3200	161,00			
CC 126	3310	168,00			
CC 144	3765	191,00			
CC 153	4000	206,00			
CC 162	4216	213,00			
CC 165	4300	219,00			
CC 173	4500	229,00			
CC 193	5000	251,00			
CC 204	5300	270,00			
CC 206	5340	273,00			
CC 224	5750	291,00			
Вес ремня ≈ 0,440 кг/м			Вес ремня ≈ 0,935 кг/м		
Профиль 22 x 22			Профиль 22 x 25		
По запросу			По запросу		
Вес ремня ≈ 0,511 кг/м			Вес ремня ≈ 0,625 кг/м		


Промежуточные длины и специальное исполнение: Профиль: CC/HCC от 2000 до 19500 мм Профиль: 22 x 22 по запросу. Цены, срок поставки и минимальная партия для специальных ремней по запросу.	Расчётные данные от номера ремня на расчётную длину: Профиль CC/HCC - (до номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 107 мм (больше номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 56 мм Профиль DD/HDD - (до номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 132 мм (больше номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 69 мм
---	---



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Длина рулона (мм)	Вес ремня (кг/м)	Прозрачный 87 Shore A €/метр	Белый 92 Shore A €/метр	Белый 98 Shore A €/метр
8	8 x 5	50	0,041	—	7,40	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	9,30•	9,30	—
A/13	13 x 8	50	0,098	14,20•	14,20	15,60
B/17	17 x 11	50	0,173	21,30•	21,30	23,30
C/22	22 x 14	25	0,275	36,00•	36,00	—

optibelt КК Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием (белый, 92 Shore A)

Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Длина рулона (м)	Supergrip 92 Shore A €/метр	Linatex 92 Shore A €/метр	HV2 - Фольга 92 Shore A €/метр	Форма	Профиль	Длина рулона (м)	Профилированная рабочая поверхность €/метр
8	8 x 5	50	34,20•	56,80•	37,70•	1	A/13	50	29,50
Z/10	10 x 6	50	36,20	59,30	39,80•	2	A/13	25	33,80
A/13	13 x 8	50	40,70	63,60	44,40•	1	B/17	50	38,50
B/17	17 x 11	50	50,10	72,60	57,00•	2	B/17	25	44,00
C/22	22 x 14	25	66,70•	89,00•	71,20•	1	C/22	25	69,20
						2	C/22	25	81,30

- Не складировать товар.
- Наценка: меньше 30 метров: 70%
от 30 до одного рулона: 50%
- Наценка на сварку: профиль 8 до B/17: 10,00 €/шт.
профиль C/22: 11,90 €/шт.
форма 1 и 2: 26,40 €/шт.

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Supergrip

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Supergrip, зелёный-PVC
Специальные покрытия: по запросу

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Linatex


Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Linatex, красный

Клиновые ремни из полиуретана с пластмассовым покрытием HV-2

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: HV-2- пластмасса, прозрачный

Клиновые ремни из полиуретана

Описание продукта: Форма 1 и 2 белый, 92 по шору A (Shore A)
Наружное покрытие ремней Форма 1 и 2 изготавливается из того же материала, как и основа ремня



Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (кг/м)	Чёрный 65 Shore A €/метр	Жёлтый 82 Shore A €/метр	Оранжевый 85 Shore A €/метр	Зелёный-гладкий 88 Shore A €/метр	Зелёный-шершавый 88 Shore A €/метр	Белый 92 Shore A €/метр	Синий 98 Shore A €/метр
2	200	0,004	—	1,50•	1,90•	1,50	1,50	1,50•	1,50•
3	200	0,009	—	1,90•	2,30•	1,90	1,90	1,90•	1,90•
4	200	0,016	—	2,20•	2,80•	2,20	2,20	2,20•	2,20•
5	200	0,024	—	3,00•	3,80•	3,00	3,00	3,00•	3,00•
6	100	0,035	4,10•	4,10•	5,10•	4,10	4,10	4,10•	4,10•
7	100	0,048	5,50•	5,50•	7,00•	5,50	5,50	5,50•	5,50•
8	100	0,064	7,10•	7,10•	8,80•	7,10	7,10	7,10•	7,10•
10	100	0,096	11,00•	11,00•	13,60•	11,00	11,00	11,00•	11,00•
12	50	0,132	14,60•	14,60•	18,20•	14,60	14,60	14,60•	14,60•
15	50	0,211	—	20,60•	25,70•	20,60	20,60	20,60•	20,60•
18	30	0,305	—	—	—	28,50	28,50	28,50•	28,50•



Со стальным кордом


Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (кг/м)	Чёрный 65 Shore A €/метр	Жёлтый 82 Shore A €/метр	Оранжевый 85 Shore A €/метр	Зелёный-гладкий 88 Shore A €/метр	Зелёный-шершавый 88 Shore A €/метр	Белый 92 Shore A €/метр	Синий 98 Shore A €/метр
6	100	0,035	—	5,00•	—	5,00•	5,00•	5,00•	5,00•
7	100	0,048	—	6,70•	—	6,70•	6,70•	6,70•	6,70•
8	100	0,064	—	8,50•	—	8,50•	8,50•	8,50•	8,50•
10	100	0,096	—	13,30•	—	13,30•	13,30•	13,30•	13,30•
12	50	0,132	—	17,70•	—	17,70•	17,70•	17,70•	17,70•
15	50	0,211	—	25,00•	—	25,00•	25,00•	25,00•	25,00•

• Не складываемый товар. Минимальный объём по запросу
Наценка при закупке менее 30 метров: 70%
От 30 м до одного рулона 50%
Минимальная длина для сварных ремней: 200 мм.

Наценка на сварку:
2 до 8 мм диаметра: €/шт 10,00
10 до 15 мм диаметра: €/шт 11,90


Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней (до профиля C/22)

Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной от 8 мм




Кондуктор В 2 €/шт. 729,00

Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной до 10 мм (профиль Z10)



Кондуктор В 3 €/шт. 365,00


Струбцина для кондуктора




Крепления для кондуктора €/шт. 90,80



Сварочный инструмент, включая сварочную пластину €/шт. 654,00




Сварочная пластина €/шт. 178,00



Ножницы €/шт. 189,00

optimat DE Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈ кг/м)	Стандартная зелёная наруж. поверх. €/метр	Полиэстер красная наруж. поверх. €/метр	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Мин. диаметр шкива (мм)
					Вес ремня (≈ кг/100 штук)	€/шт.	Вес ремня (≈ кг/100 штук)	€/шт.	
Y/6	6 x 4	0,030	20,70	27,70	0,1	3,70	—	—	50
8	8 x 5	0,050	23,10	31,00	0,2	3,80	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	30,00	40,20	0,3	3,80	0,7	13,40	80
A/13	13 x 8	0,120	36,50	49,40	0,5	3,90	1,8	15,40	100
B/17	17 x 11	0,200	44,80	60,90	0,8	4,20	2,9	17,00	140
20	20 x 12,5	0,270	57,20	78,60	1,4	7,00	4,6	19,80	180
C/22	22 x 14	0,340	70,10	94,50	1,7	8,40	5,7	24,80	224
25	25 x 16	0,440	88,50	119,00•	2,1	12,30	5,7	25,00 ^o	250
D/32	32 x 20	0,680	137,00	187,00•	5,0	12,30	—	—	355
E/40	40 x 25	1,000	226,00•	302,00•	10,0	21,30 ^o	—	—	500

Специальные исполнения


Исполнение „S“ с чёрной хлоропреновой наружной поверхностью: 10 % наценки

Неперфорированные: без наценки

• Не складываемый товар

^o Товар, снимаемый с производства. Возможность изготовления по запросу.

optimat DK Двойные конечные клиновые ремни, перфорированные



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈ кг/м)	Стандартная зелёная наруж. поверх. €/метр	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Мин. диаметр расчётн. (мм)
				Вес ремня (≈ кг/100 штук)	€/шт.	Вес ремня (≈ кг/100 штук)	€/шт.	
AA/13	13 x 10,5	0,140	54,20	0,6	10,00	1,7	22,70	140
BB/17	17 x 14	0,250	75,10	1,2	—	2,6	25,10	160
20	20 x 16	0,320	92,40•	1,6	—	3,7	—	200
CC/22	22 x 18	0,410	108,00	2,2	28,20	4,4	—	224


Специальные исполнения

Исполнение „S“ с чёрной хлоропреновой наружной поверхностью: 10 % наценки

Неперфорированные: без наценки

• Не складываемый товар

optimat FK Конечные транспортные клиновые ремни,
перфорированные



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈кг/м)	Стандартная			Полиэстер	
			зелёный €/метр	коричневый/абразивно-и маслостойкий €/метр	белый/абразивно-стойкий €/метр	коричневый/абразивно-и маслостойкий €/метр	белый/абразивно-стойкий €/метр
13 x 20	20 x 16,5	0,32	100,00	106,00	108,00•	132,00•	135,00•
17 x 30	30 x 20	0,46	113,00	120,00	123,00•	149,00•	153,00•
22 x 40	40 x 24	0,74	149,00	157,00	163,00•	192,00•	199,00•
32 x 60	60 x 33	1,30	242,00•	258,00•	266,00•	316,00•	324,00•

Профиль	Ширина x Высота (мм)	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Мин.диаметр расчётн. (мм)
		Вес ремня (≈кг/100 штук)	€/шт.	Вес ремня (≈кг/100 штук)	€/шт.	
13 x 20	20 x 16,5	0,6	7,10◦	2,6	—	140
17 x 30	30 x 20	0,9	7,30	3,7	—	160
22 x 40	40 x 24	1,8	10,70◦	5,4	—	250
32 x 60	60 x 33	5,6	17,00◦	5,7	—	450

Клиновые ремни Optimat OE, DK, FK производятся в рулонах длиной ≈ 50 метров.

Наценка для коротких длин


До 10 м: 70%

От 10 до 49 м: 25%

• Не складруемые типы. По заказу, минимальная партия: 1 рулон

◦ Товар, снимаемый с производства. Возможность изготовления по запросу.

optimat PKR Клиновые ремни, конечные DIN 2215, со специальным наружным покрытием



Профиль	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	€/метр	€/метр	€/метр	€/метр	€/метр	€/метр
	S	P	S	P	S	P
Z/10	37,30	50,40	—	—	—	—
A/13	45,70	61,40	62,80	79,30	62,80	79,30
B/17	57,50	77,80	79,30	97,70	79,30	97,70
C/22	86,90	117,00	135,00	174,00	135,00	174,00
25•	112,00	151,00	157,00	199,00	157,00	199,00
D/32•	169,00	229,00	228,00	290,00	—	—

S= Стандартная
P= полиэстер


• Специальные исполнения поставляются **только** в производственных длинах ≈ 50 м

Узоры	Высота узора		Шаг (мм)
	Стандартная (мм)	Макс (мм)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

♦ Профиль 25 и D/32 высота покрытия может быть только 5 мм.

Цвет	Диапазон температур (°C)	Твёрдость (Shore A)	Маслостойкость	Маркость покрытия
PKR 0				
CR красно-коричневый	-25 до +100	≈ 50	условно	нет
SBR-NR светлый	-40 до + 70	≈ 45	нет	нет
PKR 1 и PKR 2				
NR красно-коричневый	-40 до + 70	≈ 48	нет	нет
SBR-NR светлый	-40 до + 70	≈ 45	нет	нет
CR красно-коричневый	-25 до +100	≈ 50	условно	нет
CR чёрный	-25 до +100	≈ 68	условно	да

optibelt LB Звеньевые клиновые ремни (из полиуретана со слоями из полиэстра)



Профиль	Вес ремня ≈ (кг/м)	€/метр	Профиль	Вес ремня ≈ (кг/м)	€/метр
8	0,120	72,70	8 T	0,116	72,70
Z/10	0,135	72,70	10 T	0,131	72,70
A/13	0,163	80,90	13 T	0,158	80,90
B/17	0,230	94,90	17 T	0,223	94,90
			22 T	0,359	146,00


Другие профили и исполнения по запросу.

Optibelt-LB поставляется в коробках, содержащих рулон в 20 метров. Каждая коробка с профилями 13 и 17 поставляется вместе с бесплатными инструментами для соединения.

Отдельно инструменты для соединения стоят €/шт 33,70 нетто.

Наценка на Optibelt-LB менее 20 метров: 30%.

optibelt RF Плоские ремни с резиновым покрытием тип В 50
(не складываемый товар)




Ширина (мм)	3 прослойки €/метр	4 прослойки €/метр
20	9,60	12,30
25	11,30	15,30
30	13,70	18,40
35	16,50	21,60
40	18,60	24,30
50	23,00	30,50
60	27,60	36,70
70	32,20	42,80
80	36,80	48,60
90	41,50	54,90
100	41,90	55,50
110	46,10	60,90
115	48,20	63,70
120	50,30	66,30
130	54,50	71,80
140	58,50	77,80
150	62,60	83,10
160	67,00	88,50
170	71,10	94,50
180	75,20	100,00
190	79,30	105,00
200	83,10	111,00
220	91,60	120,00
230	96,20	126,00
240	102,00	133,00
250	104,00	138,00
280	117,00	154,00
300	124,00	167,00
400	167,00	220,00
500	208,00	275,00
1000	418,00	553,00
Толщина ≈ (мм)	3,6	4,8
Вес ремня ≈ (кг/м²)	3,8	5,1
Мин. диаметр шкива (мм)	89	120

Другая ширина и соединение по запросу
Длина рулона: 50 метров
Наценка для коротких длин:
От 1 до 25 м: 30 %
Больше 25 до одного рулона: 15 %


Минимальная длина при соединении методом вулканизации: 1450 мм
Более короткие длины при применении клея или механических соединений.
Цена за соединение: стоимость 3-х метров ремня, но не менее 50,00 € нетто за штуку.

(не складированный товар)



Ширина (мм)	Вес ремня (кг/м)	2 до 4 шт. €/метр	5 до 99 шт. €/метр
60	0,36	255,00	84,80
70	0,42	258,00	86,20
80	0,48	266,00	88,50
90	0,54	272,00	90,80
100	0,60	310,00	102,00
110	0,66	340,00	112,00
120	0,72	371,00	120,00
130	0,78	402,00	133,00
140	0,84	434,00	142,00
150	0,90	463,00	153,00
160	0,96	496,00	163,00
170	1,02	526,00	201,00

Минимальная ширина:	30 мм.
Максимальная ширина:	550 мм.
Минимальная длина:	1000 мм.
Максимальная длина:	23000 мм.
Наименьшая партия:	2 шт.



Optimax HF Тип 075, Тип 150													
b/w (мм)	€/ шт.												
L _i (мм)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
200-600	10,50	12,90	15,00	17,40	19,80	22,00	24,30	30,40	36,40	43,00	47,80	53,50	58,80
601-700	11,30	13,70	16,40	17,90	21,30	23,80	26,40	32,90	39,40	46,50	51,60	57,80	63,60
701-800	11,80	14,90	17,40	19,80	22,60	25,30	27,70	34,80	41,80	49,40	54,60	61,30	67,40
801-900	12,50	15,50	18,40	20,90	23,90	26,70	29,60	37,00	44,30	52,40	58,20	65,20	71,60
901-1000	13,40	16,50	19,50	22,60	25,40	28,40	31,50	39,40	46,90	55,50	61,40	68,90	75,80
1001-1200	15,00	18,40	21,70	25,10	28,10	31,80	34,80	43,80	52,40	62,00	68,80	77,20	84,80
1201-1400	16,60	20,30	24,10	27,50	31,30	34,80	38,50	48,20	57,60	68,10	75,40	84,80	93,10
1401-1600	17,90	22,00	25,80	30,20	34,10	38,00	42,20	52,90	63,40	74,80	83,10	93,10	102,00
1601-1800	19,50	23,90	28,10	32,60	36,60	41,50	45,80	56,90	67,90	80,20	89,20	100,00	110,00
1801-2000	20,90	25,50	30,40	35,20	40,90	44,40	49,40	61,40	73,50	86,90	96,20	108,00	118,00
2001-2200	22,60	27,50	32,60	37,70	42,80	46,90	52,60	66,10	79,30	93,10	104,00	116,00	128,00
2201-2400	24,10	29,30	34,70	40,20	45,70	51,10	56,20	70,50	84,80	100,00	111,00	123,00	137,00
2401-2600	25,40	31,40	36,80	42,50	48,40	54,20	59,90	75,10	90,10	106,00	117,00	132,00	144,00
2601-2800	27,10	32,80	39,40	45,30	51,20	57,50	63,50	79,30	95,40	112,00	124,00	139,00	154,00
2801-3000	28,40	34,80	41,60	47,80	54,20	60,80	67,20	80,20	96,20	114,00	126,00	140,00	155,00
3001-3200	30,20	36,70	43,70	50,30	57,40	63,80	70,40	88,50	105,00	126,00	138,00	155,00	170,00
3201-3400	31,50	38,60	45,90	52,60	60,00	67,20	74,30	92,40	111,00	132,00	144,00	163,00	178,00
3401-3600	32,60	40,70	48,10	55,20	63,00	70,30	77,80	97,70	117,00	138,00	153,00	170,00	189,00
3601-3800	33,90	42,30	50,00	57,40	65,30	73,10	80,90	102,00	120,00	143,00	158,00	178,00	196,00

Тип 150: доступный со склада, Тип 075: не складированный товар.

Стандартный ассортимент Optimax-HF Тип 150 (L _i мм)														
400	550	695	840	980	1130	1280	1430	1580	1740	1890	2070	2280	2550	3150
410	560	700	850	990	1140	1290	1440	1590	1750	1900	2090	2290	2570	3200
420	570	710	860	1000	1150	1300	1450	1600	1760	1920	2100	2300	2600	3250
430	580	720	870	1010	1160	1310	1460	1610	1770	1930	2110	2320	2650	3300
440	590	730	880	1020	1170	1320	1470	1620	1780	1940	2120	2340	2660	3400
450	600	740	890	1030	1180	1330	1480	1630	1790	1950	2130	2350	2700	3500
460	610	750	900	1040	1190	1340	1490	1640	1800	1960	2140	2370	2750	3600
470	620	760	910	1050	1200	1350	1500	1650	1810	1970	2150	2380	2780	
480	630	770	920	1060	1210	1360	1510	1660	1820	1980	2190	2400	2800	
490	640	780	930	1070	1220	1370	1520	1670	1830	2000	2200	2430	2850	
500	650	790	935	1080	1230	1380	1530	1680	1840	2020	2210	2440	2900	
510	660	800	940	1090	1240	1390	1540	1700	1850	2030	2220	2450	2950	
520	670	810	950	1100	1250	1400	1550	1710	1860	2040	2240	2480	3000	
530	680	820	960	1110	1260	1410	1560	1720	1870	2050	2250	2500	3050	
540	690	830	970	1120	1270	1420	1570	1730	1880	2060	2270	2520	3100	

Ширина:

Стандартный ассортимент может быть поставлен любой ширины до 420 мм

Промежуточные длины:

Кроме стандартных длин по запросу могут быть поставлены любые промежуточные длины от 150 до 3800 мм

Другие количества и специальные исполнения по запросу.

Наценка для заказа ремней Типа 150:

От 1 до 5 штук = 25%

Минимальное количество продукции:

Тип 075: 1 рулон = 420 мм +/- 10%

Допуски:

А) допуск по длине: +/- 1%

минимальный +/- 3 мм

Б) допуск по ширине: +/- 0,5 мм


уменьшая до +/- 0,2 мм

Вес:

Тип 075: ≈ 0,620 кг/м²

Тип 150: ≈ 1,210 кг/м²

optibelt
Power Transmission



- Не складировать товар. Многоручьевые ремни Optibelt WR по запросу

optibelt S=C PLUS optibelt Super X-POWER M=S optibelt SUPER TX M=S

Optibelt S=C PLUS передача мощности для тех, кто хочет добиться совершенства.

Двадцать лет постоянного совершенствования завершилось созданием клинового ремня исключительно высокой точности. Формула S=C PLUS стала синонимом абсолютного применения ремней в комплекте.

Во всем мире все марки и виды машин используют Optibelt S=C PLUS там, где предъявляются особые требования.

Почему это так, видно из нижеследующей таблицы допусков.

Optibelt Super X-POWER M=S

Optibelt SUPER TX M=S – высокая передача мощности

Эти ремни также имеют неограниченную область применения. При КПД 97% достигается высокая передача мощности. Как и в S=C PLUS, используется высокоточный способ изготовления, совершенная технология и высококачественные материалы, что позволяет сохранить минимальные допуски.

Optibelt Super X-POWER M=S, Optibelt SUPER TX M=S соответствуют всем действующим мировым стандартам для клиновых ремней.

Сравнительная таблица допусков Optibelt S=C plus со стандартами DIN и RMA/MPTA

Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1	Длина ремня L_w / L_p (мм)	Допуски S=C PLUS (мм)	Допустимые допуски-DIN (мм)
Профиль SPZ от 1212 до 4500 мм L_d	$> 1200 \leq 2000$	± 2	от 12 до 20
Профиль SPA от 1207 до 4500 мм L_d	$> 2000 \leq 5000$	± 2	от 20 до 50
Профиль SPB от 1250 до 10000 мм L_d	$> 5000 \leq 8000$	± 4	от 50 до 80
Профиль SPC от 2000 до 10000 мм L_d	$> 8000 \leq 10000$	± 6	от 80 до 100

Классические клиновые ремни DIN 2215	Длина ремня L_w (мм)	Допуски S=C PLUS (мм)	Допустимые допуски по ДИНу (мм)
Профиль Z/10 от 1550 до 4500 мм L_d	$> 1200 \leq 1600$	± 2	+ 23 / -11
Профиль A/13 от 1200 до 10000 мм L_d	$> 1600 \leq 2000$	± 2	+ 27 / -13
Профиль B/17 от 1200 до 10000 мм L_d	$> 2000 \leq 2500$	± 2	+ 31 / -16
Профиль 20 от 1250 до 10000 мм L_d	$> 2500 \leq 3150$	± 2	+ 37 / -18
Профиль C/22 от 1200 до 10000 мм L_d	$> 3150 \leq 4000$	± 2	+ 44 / -22
Профиль 25 от 1400 до 10000 мм L_d	$> 4000 \leq 5000$	± 2	+ 52 / -26
Профиль D/32 от 2000 до 10000 мм L_d	$> 5000 \leq 6300$	± 4	+ 63 / -32
Профиль D/32 от 2000 до 10000 мм L_d	$> 6300 \leq 8000$	± 4	+ 77 / -38
Профиль E/40 от 3000 до 10000 мм L_d	$> 8000 \leq 10000$	± 6	+ 93 / -46

Узкие клиновые ремни для передачи большей мощности по стандарту США RMA/MPTA	
Профиль 3V/ 9N от 3V 500 до 3V 1400 Профиль 5V/15N от 5V 500 до 5V 3550 Профиль 8V/25N от 8V 1000 до 8V 3750	Крайне благоприятное соотношение между нормативными допусками и допусками Optibelt существует и для этих профилей. Более точные данные приведены в нашей технической документации.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Минимальные допуски – неограниченность применения в комплекте
- + Экономичный привод
- + Увеличенный интервал при обслуживании
- + Снижение уровня вибрации
- + Длительный срок эксплуатации

= Клиновые ремни optibelt

Общая информация

В соответствии с существующими требованиями все ремни Optibelt изготавливаются из тщательно подобранных материалов с применением постоянно совершенствующихся процессов производства.

Современный процесс производства, широкое применение лабораторных исследований и тщательный контроль основных материалов обеспечивают высокое качество каждого ремня. Надежность и срок службы являются основными критериями оценки Optibelt.

Характеристики

Маслостойкость

Маслостойкое исполнение препятствует вредному влиянию минеральных масел и жиров, если эти вещества соприкасаются с ремнем непостоянно и в незначительном количестве. Животные и растительные жиры, а также охлаждающая эмульсия (масло), в любом случае, влияют отрицательно на срок эксплуатации ремня. При высоких концентрациях рекомендуется ремень специального исполнения.

Жаростойкость

Изделия работают при максимальной температуре до +70°C. При более высоких температурах происходит преждевременный выход из строя ремней и их износ.

В подобных случаях рекомендуются ремни специального исполнения XHR или ремни с открытыми боковыми гранями (Super X-Power).

Морозостойкость

Обычный стандарт ремней работает при следующих температурных параметрах:
-40°C для классических ремней и
-30°C для ремней с открытыми боковыми гранями. При экстремальных условиях необходимо испытание на практике.

Антистатические свойства

С целью соответствия требованиям техники безопасности по специальным антистатическим условиям ремень должен быть испытан по стандарту ISO 1813. На эти ремни прилагается сертификат EN 10204 "3.1.B" и устанавливается наценка в размере 20%.

Антистатические ремни должны быть заказаны отдельно, чтобы гарантировать правильность их сертификации.

Нестандартные длины

Классические клиновые длины могут быть изготовлены с нестандартной промежуточной длиной. По запросу мы дополнительно проверяем возможность производства ремней короче 1800 мм. Однако в этих случаях необходимым условием является закупка определенного минимального количества ремней. Optibelt оставляет за собой право на незначительное отклонение от данного минимального количества ремней.

Соблюдение специальных допусков учитывается в добавочной цене.

Специальные исполнения

Ниже приведенные примеры повышения цены на ремни специального исполнения.

Мягко работающие ремни - LR	20%
Особо маслостойкие	50%
Особо жаростойкие - XHR	20%
Клиновые ремни со специальным верхним покрытием - PKR	200%
Наценки на другие виды специальных исполнений по запросу.	

Специальные исполнения (обернутые клиновые ремни)

При заказе менее трех производственных комплектов ремней (минимальное количество) предусмотрены наценки:

2 производственных комплекта - наценка 20%
1 производственный комплект - наценка 40%

Для некоторых типов ремней специального исполнения - в зависимости от типа ремня и длины - минимальное количество заказа может отличаться от количества, указанного в нижней части на соответствующей странице, после каждой индивидуальной секции.

Многоручьевые приводы

Для этих приводов необходимо покупать клиновые ремни в комплектах, которые по международным стандартам должны

подбираться по длине, если только не используются высокоточные ремни Optibelt S=C PLUS или Super X-POWER M=S. Выход из строя одного ремня ведет за собой замену всего комплекта.

Сокращения

L_i	= длина по внутреннему диаметру
L_a	= длина по наружному диаметру
L_w/L_p	= рабочая длина
L_d	= расчётная длина
расчётная длина L_d	= рабочая длина L_w/L_p

Технические аксессуары для продавца

За номинальную цену предлагаются следующие материалы:

Приборы

Для определения статического натяжения клиновых ремней

Приборы

Для измерения длины клиновых ремней до 2500 мм.

Техническая документация

Для расчёта привода.

Консультации и расчёт привода

Наши инженеры с удовольствием окажут Вам помощь в Вашей работе.

Цены

Цены в настоящем прейскуранте - это рекомендательные цены. Они остаются свободными плюс НДС.

С момента опубликования настоящего прейскуранта все предшествующие издания теряют силу.

Для всех поставок обязательны наши торговые условия.

С общими условиями продажи можно ознакомиться на интернет-странице www.optibelt.com, где публикуется их актуальное издание. По желанию их можно прислать Вам.

Стандартная упаковка для клиновых ремней Optibelt

Профиль	До 2300 мм Свыше 5 шт. в упаковке	До 5000 мм 3 шт. в упаковке	Свыше 5000 мм 5 шт. в упаковке
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 шт.	10 шт.	—
SPA; XPA	25 шт.	10 шт.	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 шт.	10 шт.	5 шт.
SPC; XPC	10 шт.	5 шт.	3 шт.
8V/25N	—	1 шт.	1 шт.
5	25 шт.	—	—
Y/6	25 шт.	—	—
8	25 шт.	—	—
Z/10; ZX/X10	25 шт.	10 шт.	—
A/13; AX/X13	25 шт.	10 шт.	10 шт.
B/17; BX/X17	10 шт.	10 шт.	5 шт.
20	10 шт.	5 шт.	3 шт.
C/22; CX/X22	10 шт.	5 шт.	3 шт.
25	10 шт.	5 шт.	3 шт.
D/32	1 шт.	1 шт.	1 шт.
E/40	—	1 шт.	1 шт.

Техническая информация

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184

Профиль	Размер b x h ≈	Базовая ширина профиля b ₀ ≈	Расчётная ширина b _d	Длина ремня				Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня (≈ кг/м)
				Номиналь- ная расчет- ная длина	Наружная длина L _a	Расчётная длина L _d	Внутренняя длина L _i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Расчётная длина L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Расчётный диаметр d _d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		224	0,377

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Наружная длина L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Наружный диаметр d _a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	L _i ≈ L _a - 120		315	0,575

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом DIN 7753 часть 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Расчётная длина L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Расчётный диаметр d _d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		180	0,340

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом по стандарту США RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Наружная длина L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Наружный диаметр d _a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		112	0,183

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt SUPER TX M=S классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Расчётная длина L _d	L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	—	L _i ≈ L _d - 22 L _i ≈ L _a - 38	Расчётный диаметр d _d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	—	L _i ≈ L _d - 30 L _i ≈ L _a - 50		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	—	L _i ≈ L _d - 40 L _i ≈ L _a - 69		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	—	L _i ≈ L _d - 58 L _i ≈ L _a - 88		140	0,276

Optibelt VB классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Расчётная длина L _d	L _a ≈ L _i + 19 L _a ≈ L _d + 8	L _d ≈ L _i + 11 L _d ≈ L _a - 8	—	Наружный диаметр d _a	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		L _a ≈ L _i + 25 L _a ≈ L _d + 10	L _d ≈ L _i + 15 L _d ≈ L _a - 10	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		L _a ≈ L _i + 31 L _a ≈ L _d + 12	L _d ≈ L _i + 19 L _d ≈ L _a - 12	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	L _d ≈ L _i + 22 L _d ≈ L _a - 16	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	L _d ≈ L _i + 30 L _d ≈ L _a - 20	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	L _d ≈ L _i + 40 L _d ≈ L _a - 29	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		L _a ≈ L _i + 79 L _a ≈ L _d + 31	L _d ≈ L _i + 48 L _d ≈ L _a - 31	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	L _d ≈ L _i + 58 L _d ≈ L _a - 30	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		L _a ≈ L _i + 100 L _a ≈ L _d + 39	L _d ≈ L _i + 61 L _d ≈ L _a - 39	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		L _a ≈ L _i + 126 L _a ≈ L _d + 51	L _d ≈ L _i + 75 L _d ≈ L _a - 51	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		L _a ≈ L _i + 157 L _a ≈ L _d + 77	L _d ≈ L _i + 80 L _d ≈ L _a - 77	—		500	0,958

Техническая информация

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту ISO 5290 и по стандарту США RMA/MPTA

Профиль	Высота $h \approx$	Базовая ширина профиля $b_u \approx$	Длина ремня				Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня ($\approx$ кг/м)
			Номинальная наружная длина	Наружная длина L_a	Расчётная длина L_d	Внутренняя длина L_i			
3V/9J	9,9	4,2	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Наружный диаметр d_a	67	0,122
5V/15J	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности

SPZ	10,5	5,4	Расчётная длина L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Расчётный диаметр d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt KBX многоручьевые узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

3VX/9JX	9,9	4,2	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Наружный диаметр d_a	67	0,122
5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Внутренняя длина L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Наружный диаметр d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США ASAE S 211.5

HA	9,9	7,5	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Наружный диаметр d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

Ширина многоручьевого ремня зависит от числа ручьёв

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни DIN 7722 / ISO 5289

Профиль	Размер $b \times h \approx$	Базовая ширина профиля $b_u \approx$	Номинальная длина	Длина ремня	Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня ($\approx$ кг/м)
AA/НАА	13 x 10	—	Эталон длины	Эталон длины $\approx$ Средняя длина - 4	Наружный диаметр d_a	80	0,150
BB/НВВ	17 x 13	—		Эталон длины $\approx$ Средняя длина - 8		125	0,250
CC/НСС	22 x 17	—		Эталон длины $\approx$ Средняя длина + 3		224	0,440
DD/НДД	32 x 25	—		Эталон длины $\approx$ Средняя длина - 4		355	0,935

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни — спецпрофили

22 x 22	22 x 22	—	Эталон длины	Эталон длины $\approx$ Средняя длина	Наружный диаметр d_a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Эталон длины $\approx$ Средняя длина		280	0,625

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p



optibelt K5 Стандартные клиновые шкивы

optibelt K5 Клиновые шкивы под конусную втулку

optibelt K5 Алюминевые и специальные клиновые шкивы



optibelt ZR5 Шкивы для зубчатых ремней

optibelt ZR5 Шкивы для зубчатых ремней под конусную втулку



optibelt RB5 Шкивы для поликлиновых ремней

Технические аксессуары

Optibelt TT mini



Измерительный предел: 10-600 Гц

Optibelt TT 3



Измерительный предел: 10-600 Гц

Optibelt Laser Pointer




Прибор для измерения натяжения



Optikrik 0	Измерительный предел:	70 - 150 Н
Optikrik I	Измерительный предел:	150 - 600 Н
Optikrik II	Измерительный предел:	500 - 2500 Н
Optikrik III	Измерительный предел:	1300 - 3100 Н

Линейка для измерения длины ремня



Измерительный предел по внутренней длине: 500-2500 мм.

Service-Box



[illegible]

Заметки

[illegible]

[illegible]

HTD®, STD® являются зарегистрированными марками. HTD®, STD® sind eingetragene Warenzeichen. HTD®, STD® are registered trademarks.

Перепечатывание, даже частичное, запрещается. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Reproduction, in full or part is forbidden.

Нарушители преследуются по закону о авторском праве. Zuwiderhandlungen werden urheberrechtlich verfolgt. Any infringement will be prosecuted under the copyright act law.

Оставляем за собой право на опечатки или изменения по техническим предписаниям. Irrtum sowie Änderungen durch technischen Fortschritt vorbehalten. Subject to correction or change without notice due to technological progress.

Ответственность и поставки в соответствии с нашими общими условиями продажи. Bezüglich der Haftung und Lieferung verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Concerning liability and delivery refer to our general terms and conditions.

С общими условиями продажи можно ознакомиться на интернет-странице www.optibelt.com, где публикуется их актуальное издание. По желанию их можно прислать Вам.


Die allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in der jeweils gültigen Fassung auf der Internetseite unter www.optibelt.com einzusehen. Auf Wunsch können Ihnen diese zugesandt werden.

The latest version of the general conditions of sale can be viewed on the Internet under www.optibelt.com. We can send it to you on request.


© Arntz Optibelt Gruppe 466380/0706 Hux




optibelt VB
Классические клиновые ремни
- DIN 2215



optibelt SUPER VX
Вариаторные ремни с открытыми
боковыми гранями и фасонным
зубом



optibelt DK
Двухсторонние клиновые ремни



optibelt SK
Узкие клиновые ремни - DIN 7753 ч. 1
и RMA/MPTA




optibelt SUPER DVX
Двойные вариаторные ремни
с открытыми боковыми гранями
и фасонным зубом



optimat DE
Конечные клиновые ремни,
перфорированные DIN 2216




optibelt RED POWER II
Узкие клиновые ремни для передачи
большой мощности - DIN 7753 ч. 1
и RMA/MPTA




optibelt ZR
Зубчатые ремни




optibelt RR
Полиуретановые ремни
круглого сечения




optibelt Super X-POWER M=S
Клиновые ремни с открытыми боковыми
гранями и фасонным зубом - DIN 7753 ч. 1



optibelt OMEGA
Зубчатые ремни, не требуют
техобслуживания



optibelt RB
Поликлиновые ремни




optibelt KB
Многоручьевые ремни




optibelt OMEGA HL
optibelt OMEGA HP
Зубчатые ремни для передачи
большой мощности, не требуют
техобслуживания




optibelt KK
Полиуретановые
клиновые ремни




optibelt KB
RED POWER II
Многоручьевые ремни
для передачи большой
мощности




optibelt HTD® D
Двойные зубчатые ремни




optibelt KBX
Многоручьевые ремни
с открытыми боковыми
гранями и фасонным зубом



optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAflex
Полиуретановые зубчатые
ремни



optibelt PKR
Клиновые ремни бесконечные
со специальным наружным
покрытием



optibelt ALPHA Spezial
Специальные зубчатые ремни
с захватами и наружными
покрытиями



optibelt KS
Клиновые шкивы



optibelt ZRS
Зубчатые шкивы



optibelt RB5
Поликлиновые шкивы

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru